

MEDO MALK

メドーマルク製品カタログ

vol.12

(2023年5月改訂版)

サンキン 車止め製品ウェブサイト



こちらのウェブサイトで
詳しい情報をご覧ください。

- ・製品情報の検索・絞り込み機能
- ・製品の図面・画像のダウンロード機能

サンキングループ

- サンキン株式会社
- 新進株式会社
- サンキンB&G株式会社
- ステアックス株式会社
- 弘洋鋼管株式会社
- リバーチューブ株式会社
- サンキン(タイランド)株式会社
- サンキンインドネシア株式会社



<https://www.sankin.co.jp>

スチール機器事業部

東日本営業部 東京都豊島区東池袋4丁目41番24号 東池袋センタービル6F TEL 03-5951-3051 FAX 03-5951-3120
西日本営業部 大阪府大阪市西区新町2丁目15番27号 TEL 06-6539-3227 FAX 06-6539-3240
配送センター 大阪府堺市西区築港浜寺西町8-13 TEL 072-268-3048 FAX 072-268-3049

2023年5月

人を想う、 街を想う

車止めとしてスタートしたメドーマルクも
街の景観や使用するシチュエーションにあわせて
常に進化してきました

ただ、時代がかわってもメドーマルクの使命は変わりません
「街に寄り添い、人々に安心と安らぎを提供すること」

70年以上にわたる金属加工の経験と豊富なノウハウ
そして自社生産にこだわるものづくりへの姿勢が
メドーマルクの品質を支えています

わたしたちはこれからも守りつづけます
確かな技術と情熱で
人の未来を、街の未来を



素材やデザインも自由自在。 サンキンは、より良い都市環境を自在に創出。

私たちサンキンは1946年の創業以来、高度な鋼管製造技術を脈々と受け継いでまいりました。そして現在、その技術や設備を活かして多種多様な景観製品、おもに車止め製品の企画・製造・加工を行っております。
ショッピングモールやコンビニエンスストアなどの商業施設、駅や公園などの公共施設、街中の道路や街路、鉄道や港湾の施設など、人やクルマの行きかう空間に安全性と機能性を持った景観製品をご提供しています。

上下式

地中に収納できる上下式タイプです。




ポストタイプ

標準的な直線ラインのタイプです。



ゲートタイプ

高さ幅ともにサイズが豊富で、用途や場所に合わせて選べます。



Uタイプ

人の通行にやさしいアーチ型に丸みをおびたデザインです。




フラッグポール

国旗、社旗などの掲揚にお使いください。



ガードポスト

リフトマンに注意喚起し、開口部・壁面などを守ります。



立体駐車装置

一台のスペースで、二台の有効活用。



駐輪場

自転車に乗る人も乗らない人にも優しい空間を作ります。




物置／収納庫

扉は高級な質感の焼付塗装。開閉がとってもスムーズです。



リンクガード

不審者・通り抜け・車の盗難・無断駐車などを防ぎます。



サンキンパレット

メッシュ構造で軽量ながら強度は抜群。保管・通い箱として業界のベストセラー。




バンステージ

バンステージをフル活用して、パニングの省力化・効率化を。



ゴミボックス

コンパクト設計で狭い所でも設置が可能。



アルファベット別索引

A

A-1/A-4SK	104
ATR-100/ATR-130/ATR-150	102
ATS-90/ATS-135/ATS-235	102

B

B600/B800	99
-----------	----

F

F10-10/F10-10S/F10-10SF/F10-10SK	77
F10-15/F10-15S/F10-15SF/F10-15SK	77
F10B-10/F10B-10S/F10B-10SF/F10B-10SK	78
F10B-15/F10B-15S/F10B-15SF/F10B-15SK	78
F4-7/F4-7S/F4-7SF/F4-7SK	71
F4B-7/F4B-7S/F4B-7SF/F4B-7SK	72
F4BA-10BP/F4BA-20BP	81
F4JP-S/F4JP-15/F4JP-15E/F4JP-20/F4JP-20E/F4JP-24/F4JP-24E	90
F6-10/F6-10S/F6-10SF/F6-10SK	71
F6-15/F6-15S/F6-15SF/F6-15SK	73
F6-20/F6-20S/F6-20SF/F6-20SK	73
F6-20LOW	88
F6-7/F6-7S/F6-7SF/F6-7SK	71
F6B-10/F6B-10S/F6B-10SF/F6B-10SK	72
F6B-15/F6B-15S/F6B-15SF/F6B-15SK	74
F6B-20/F6B-20S/F6B-20SF/F6B-20SK	74
F6B-25/F6B-25S/F6B-25SF/F6B-25SK	74
F6B-30/F6B-30S/F6B-30SF/F6B-30SK	73
F6B-7/F6B-7S/F6B-7SF/F6B-7SK	72
F6BP-10/F6BP-10S/F6BP-10SK	86
F6BP-15/F6BP-15S/F6BP-15SK	86
F6BP-7/F6BP-7S/F6BP-7SK	86
F6BR-6	84
F6R-6/F6R-6 Z1050/F6R-6SK Z1050	84
F8-10/F8-10S/F8-10SF/F8-10SK	75
F8-15/F8-15S/F8-15SF/F8-15SK	75
F8-20/F8-20S/F8-20SF/F8-20SK	76
F8-75/F8-75S/F8-75SF/F8-75SK	75

F8B-10/F8B-10S/F8B-10SF/F8B-10SK	76
F8B-15/F8B-15S/F8B-15SF/F8B-15SK	76
F8B-20/F8B-20S/F8B-20SF/F8B-20SK	77
F8BR-5	84
FP-11/FP-11SK	49
FP-11BP Z850/FP-11BP Z1500/FP-14BP Z1500/FP-17BP Z1500	52
FP-11C/FP-11C Z2000	14
FP-11 Z2000/FP-14 Z2000/FP-17 Z2000	51
FP-14	49
FP-14C/FP-14C Z2000	14
FP-17	50
FP-17C/FP-17C Z2000	14
FP2-10/FP2-10S/FP2-10SF/FP2-10SK	48
FP-22/FP-27	51
FP2-6/FP2-6S/FP2-6SF/FP2-6SK	47
FP2-8/FP2-8S/FP2-8SF/FP2-8SK	47
FU10-6/FU10-6S/FU10-6SK	94
FU5B-3	95
FU6-35WP	95
FU6-6/FU6-6S/FU6-6SK	94
FU8-6/FU8-6S/FU8-6SK	94

G

GP-80-DB/GP-80-GR/GP-80-Y	100
---------------------------	-----

H

HF6B-10/HF6B-10S/HF6B-10SF/HF6B-10SK	79
HF6B-15/HF6B-15S/HF6B-15SF/HF6B-15SK	79
HF6B-20/HF6B-20S/HF6B-20SF/HF6B-20SK	80
HF6B-25/HF6B-25S/HF6B-25SF/HF6B-25SK	80
HF6B-30/HF6B-30S/HF6B-30SF/HF6B-30SK	80
HF6B-75/HF6B-75S/HF6B-75SF/HF6B-75SK	79
HF8BB-10/HF8BB-10SK	82
HF8BB-15/HF8BB-15SK	82
HF8UBB-4/HF8UBB-4SK	82
HFP2-6/HFP2-8/HFP2-10	48
HS6-10/HS6-10S/HS6-10SF/HS6-10SK	67

HS6-15/HS6-15S/HS6-15SF/HS6-15SK	67
HS6-20/HS6-20S/HS6-20SF/HS6-20SK	69
HS6-25/HS6-25S/HS6-25SF/HS6-25SK	69
HS6-30/HS6-30S/HS6-30SF/HS6-30SK	69
HS6-75/HS6-75S/HS6-75SF/HS6-75SK	67
HS6B-10/HS6B-10S/HS6B-10SF/HS6B-10SK	68
HS6B-15/HS6B-15S/HS6B-15SF/HS6B-15SK	68
HS6B-20/HS6B-20S/HS6B-20SF/HS6B-20SK	70
HS6B-25/HS6B-25S/HS6B-25SF/HS6B-25SK	70
HS6B-30/HS6B-30S/HS6B-30SF/HS6B-30SK	70
HS6B-75/HS6B-75S/HS6B-75SF/HS6B-75SK	68
HSP2-6/HSP2-8/HSP2-10	40

J

J-11	23
J-11CN/J-11CNT	24
J-11CNG/J-11CNTG	24
J-11G	23
J-5/J-5R	19
J-500CN/J-500CNT	19
J-8/J-8G	20
J-8CN/J-8CNT	21
J-8CN-SK/J-8CNT-SK	22
J-8CNG/J-8CNTG	21
J-8CNG-SK/J-8CNTG-SK	22
J-8G-SK	22
J-8SK	22
JB-80-BK/JB-80-RD/JB-80-WT	100
JK-11	23
JK-11CN/JK-11CNT	24
JK-11CNG/JK-11CNTG	24
JK-11G	23
JK-5	19
JK-8/JK-8G	20
JK-8CN/JK-8CNT	21
JK-8CNG/JK-8CNTG	21
JN-11	32
JN-11CN/JN-11CNT	33
JN-11CN-SK/JN-11CNT-SK	34
JN-11CNG/JN-11CNTG	33
JN-11CNG-SK/JN-11CNTG-SK	34

JN-11G	32
JN-11G-SK	34
JN-11SK	34
JN-8/JN-8G	29
JN-8CN/JN-8CNT	30
JN-8CN-SK/JN-8CNT-SK	31
JN-8CNG/JN-8CNTG	30
JN-8CNG-SK/JN-8CNTG-SK	31
JN-8G-SK	31
JN-8SK	31
JNK-11	32
JNK-11CN/JNK-11CNT	33
JNK-11CNG/JNK-11CNTG	33
JNK-11G	32
JNK-8/JNK-8G	29
JNK-8CN/JNK-8CNT	30
JNK-8CNG/JNK-8CNTG	30
J-17	26
J-17CN	26
J-17CNT	26
JK-17	26

K

KPA-2/KPA-4SK	106
---------------	-----

M

MA-22L	105
MB-22L	105
MUA-01/MUA-03S	104

P

PC～シリーズ	110
---------	-----

S

S10-10/S10-10S/S10-10SF/S10-10SK	65
S10-15/S10-15S/S10-15SF/S10-15SK	65
S10B-10/S10B-10S/S10B-10SF/S10B-10SK	66
S10B-15/S10B-15S/S10B-15SF/S10B-15SK	66
S10B-20/S10B-20S/S10B-20SF/S10B-20SK	66
S4-20LOW	88
S4-7/S4-7S/S4-7SF/S4-7SK	57

S4B-7/S4B-7S/S4B-7SF/S4B-7SK	58
S4JP-S/S4JP-15/S4JP-15E/S4JP-S-BP/S4JP-15-BP/S4JP-15E-BP	89
S4JP-20/S4JP-20E/S4JP-24/S4JP-24E	90
S4K-440	87
S6-10/S6-10S/S6-10SF/S6-10SK	57
S6-15/S6-15S/S6-15SF/S6-15SK	59
S6-20/S6-20S/S6-20SF/S6-20SK	59
S6-25/S6-25S/S6-25SF/S6-25SK	61
S6-30/S6-30S/S6-30SF/S6-30SK	61
S6-7/S6-7S/S6-7SF/S6-7SK	57
S6B-10/S6B-10S/S6B-10SF/S6B-10SK	58
S6B-15/S6B-15S/S6B-15SF/S6B-15SK	60
S6B-20/S6B-20S/S6B-20SF/S6B-20SK	60
S6B-25/S6B-25S/S6B-25SF/S6B-25SK	62
S6B-30/S6B-30S/S6B-30SF/S6B-30SK	62
S6B-7/S6B-7S/S6B-7SF/S6B-7SK	58
S6BP-10/S6BP-10S/S6BP-10SK	85
S6BP-15/S6BP-15S/S6BP-15SK	85
S6BP-7/S6BP-7S/S6BP-7SK	85
S6BR-6	83
S6R-6/S6R-6 Z1050/S6R-6SK Z1050	83
S700/S700SL	99
S8-10/S8-10S/S8-10SF/S8-10SK	63
S8-15/S8-15S/S8-15SF/S8-15SK	63
S8-20/S8-20S/S8-20SF/S8-20SK	63
S8B-10/S8B-10S/S8B-10SF/S8B-10SK	64
S8B-15/S8B-15S/S8B-15SF/S8B-15SK	64
S8B-20/S8B-20S/S8B-20SF/S8B-20SK	64
SP-10CN/SP-10CNT/SP-10CN-S/SP-10CNT-S	46
SP-10CN-SF/SP-10CNT-SF/SP-10CN-SK/SP-10CNT-SK	46

SP-11/SP-11F/SP-11FS/SP-11FS-SK	41
SP-11 Z1100/SP-11S Z1100/SP-11SF Z1100/SP-11SK Z1100	41
SP-14/SP-17/SP-22/SP-27	42
SP2-10/SP2-10S/SP2-10SF/SP2-10SK	40
SP-22TA/SP-22TB	104
SP2-6/SP2-6S/SP2-6SF/SP2-6SK	39
SP2-8/SP2-8S/SP2-8SF/SP2-8SK	39
SP-6CN/SP-6CNT/SP-6CN-S/SP-6CNT-S	44
SP-6CN-SF/SP-6CNT-SF/SP-6CN-SK/SP-6CNT-SK	44
SP-8CN/SP-8CNT/SP-8CN-S/SP-8CNT-S	45
SP-8CN-SF/SP-8CNT-SF/SP-8CN-SK/SP-8CNT-SK	45
SPA-2/SPA-4SK	106
ST-10/ST-10SK/ST-20/ST-30/ST-40/ST-50	101
SU10-6/SU10-6S/SU10-6SF/SU10-6SK	93
SU5B-3	95
SU8-6/SU8-6S/SU8-6SF/SU8-6SK	93

W

WAF (大)/WAF (小)/リードフック	108
WAP-1/WSP-6/WSP-6SK	108

Y

YPA-2/YPA-4SK	106
---------------	-----

0～9他

クサリ収納BOX	43
40-/65-/80-	111-112
5/6/7/8/9/10EP-	114
5/6/7/8/9/10FP-	116

品番説明

① ② ③ ④ ⑤

H F 6 - 10 SK

① H：ハイタイプ
② F：スチール
S：ステンレス
③ パイプ径

4	φ42.7
6	φ60.5
8	φ76.3
10	φ101.6
11	φ114.3

④ 横 幅
⑤ タイプ

S	フタなしサヤカン
SF	フタ付きサヤカン
SK	フタ付きカギ付き
なし	固 定 式

● その他
FP - 10
FP 2 - 6
フックの数

P ポストタイプ
J 上下式タイプ
B 横 棧 付
Z 全 高 (埋込部含む)

施工事例

建築外構



甲子園球場 (兵庫県)

建物廻り



店舗外周 (茨城県)

鉄道施設



JR姫路駅構内 (兵庫県)



JR岸部駅~吹田駅 (大阪府)



量販店 (和歌山県)

公園



浜寺公園 (大阪府)

商業施設



ショッピングモール (大阪府)

水辺環境



海岸埠頭 (兵庫県)



スーパー (大阪府)



公園 (兵庫県)



公園 (京都府)



オフィスビル (大阪府)



ショッピングモール (大阪府)

オーダーメイド品

用途やご希望に応じたオーダーメイド品の製造・加工もうけたまわります。





公園 (東京都)



外構 (東京都)



商業施設 (茨城県)



商業施設 (埼玉県)



防災施設 (大阪府)



公園 (東京都)



倉庫 (埼玉県)



横断防止柵 (東京都)



公園 (東京都)



食料品店 (神奈川県)



店舗外周 (茨城県)



倉庫・工場の 安全対策

物流現場の安全・安心をサポートします

倉庫への搬入・搬出の際の、事故による破損を軽減します。

人にやさしく、建物にもやさしい、安全、安心のための製品。
リフトマンに注意喚起し、開口部・壁面、柱などをフォークリフト等の衝撃体から守る役割を果たします。
物流センターや倉庫などで使用していただいております。
建物や倉庫に合わせて、いろいろなサイズでオーダーしていただけます。



出入口エレベータ/シャッター前



柱



設備



ガードポスト モルタル充填タイプ



リフトマンに注意喚起し、開口部・壁面や柱などをフォークリフト等の衝撃体から守る役割をします。
パイプ内にコンクリート等を充填することにより、本体が変形しにくい仕様になります。



キャップ





ベースプレートタイプも製作可能です。



※本体強度を保障するものではありません。強い衝撃を受けると基礎ブロックの転倒アンカーボルトの破壊が生じる場合があります。
※基礎形状は現場状況に合わせて検討してください。 ※コンクリート・アンカーボルトは別途です。

φ114.3 / φ139.8 / φ165.2 × t4.5 × H850-1,500

電気亜鉛メッキ後、焼付塗装



タイプ	重量	キャップ	型名	色	セット価格
モルタル充填	14.2kg	浅型キャップ	FP-11C	黄/白	¥32,300
モルタル充填	24.4kg	浅型キャップ	FP-11C Z2000	黄/白	¥54,900
モルタル充填	17.8kg	浅型キャップ	FP-14C	黄/白	¥40,200
モルタル充填	30.3kg	浅型キャップ	FP-14C Z2000	黄/白	¥83,100
モルタル充填	22.0kg	半球キャップ	FP-17C	黄/白	¥56,000
モルタル充填	35.5kg	半球キャップ	FP-17C Z2000	黄/白	¥96,100

■黄黒2色でも製作可能です。

埋込サイズ、全高は、現場に合わせて製作可能です。

使用方法



コンクリートを詰める。



パイプ先端から20mmのところまで充填してください。



コンクリートがあふれないように、頭部キャップを差し込んでください。



キャップがずれないようにしてください。

施工事例



01

上下式 キャップ付


UP/DOWN TYPE

ステンレス製

メドーマルク上下式は、
美しい環境創りに貢献します。

街路や建築周辺の環境・美観向上が注目され、より洗練された空間創造が求められています。

メドーマルク上下式は、このような時代が求めるさまざまな機能を備えた製品です。デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。



1 取手

ポールの上げ下げに便利です。
通常はキャップ内に収納されています。
J-8取手サイズ W34×H33 (内寸)

2 内蔵式クサリ

スムーズに出し入れができます。

3 反射シール

昼間はもちろん夜間でも視認性が良いように上部に貼り付けています。

4 キャップ

地中に収納した場合に土砂の侵入を防ぎます。

5 ゴムパッキン

本体へのショックとさらに土砂の侵入も防ぎます。

6 ポール(支柱)


破損の場合は支柱のみ取り替えができます。

7 クイックロック

六角キーを差し込み回転させるとクランク構造で突起が出てロックされます。

クサリ内蔵型の施工ピッチ

施工時における支柱ピッチは2mが最適です。車の進入を阻止するばかりでなく、より美しい景観づくりのためにも、できるだけこのピッチをお守りください。



クイックロック使用方法

※不用意にポールが沈んだり、無断でポールを下げられる事を防ぎます。



支柱を引上げ、右回転させると約10mm降下し固定されます。



固定された状態で安全を確認いただき、六角の専用キーを差し込みキーを廻しますと反対側にストッパーピンが出てきます。




ストッパーピンが出ている状態で専用キーを抜いていただくと、ストッパーピンが固定されます。ストッパーピンの解除は、六角の専用キーにて反対に廻してください。



支柱の上げ下げの際、足や手を挟まないよう十分注意してください。
付属の六角の専用キー以外で、ストッパーピンのセット・解除はしないでください。


上下式

タイプ パイプ径	キャップ付き		キャップレス	
	クサリ頭部通し	クサリ内蔵型	クサリ頭部通し	クサリ内蔵型
φ 48.6-50.0	 <p>固定式・埋込250mm 上下式・25mm南京錠付 P.19 上下式・クイックロック付</p>	 <p>上下式・25mm南京錠付 P.19</p>		
φ76.3	 <p>固定式・埋込250mm P.20 上下式・25mm南京錠付</p> <p>スプリング付 固定式・埋込250mm P.20 上下式・25mm南京錠付</p>	 <p>固定式・埋込250mm 固定式(端部)・埋込250mm P.21 上下式・クイックロック付 上下式(端部)・クイックロック付</p> <p>差込式フタ付・25mm南京錠付 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付 P.22</p>	 <p>固定式・埋込250mm 上下式・25mm南京錠付 P.29</p>	 <p>固定式・埋込250mm 固定式(端部)・埋込250mm P.30 上下式・クイックロック付 上下式(端部)・クイックロック付</p> <p>差込式フタ付・25mm南京錠付 P.31 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付</p>
φ114.3	 <p>差込式フタ付・40mm南京錠付 差込式フタ付(端部)・40mm南京錠付 P.23</p>	 <p>固定式・埋込250mm 固定式(端部)・埋込250mm P.24 上下式・クイックロック付 上下式(端部)・クイックロック付</p> <p>差込式フタ付・40mm南京錠付 差込式フタ付(端部)・40mm南京錠付 P.25</p>	 <p>固定式・埋込250mm 上下式・25mm南京錠付 P.32</p>	 <p>固定式・埋込250mm 固定式(端部)・埋込250mm P.33 上下式・クイックロック付 上下式(端部)・クイックロック付</p> <p>差込式フタ付・25mm南京錠付 P.34 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付</p>
φ165.2		 <p>固定式・埋込250mm 上下式・40mm南京錠付 P.26</p> <p>上下式・40mm南京錠付 上下式(端部)・40mm南京錠付 P.26</p>		

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 <p>基礎に本体を固定するタイプです。</p>	 <p>サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。</p>	 <p>本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。</p>	 <p>本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。</p>


OPTION



名称	サイズ	価格
鍵(南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700

φ48.6 t1.5 / H700

クサリ頭部通し




型名	価格	JK-5	¥23,000	J-5	¥26,500	J-5R	¥26,500
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 上下式・25mm南京錠付		● 上下式・クイックロック付	
● 重量		● 2.1kg		● 3.5kg		● 3.6kg	
● 取替支柱		● —		● ¥18,400 (取替支柱)		● ¥18,400 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。

φ76.3 t2.0 / H700

クサリ頭部通し




型名	価格	JK-8	¥39,600	J-8	¥46,300
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 上下式・25mm南京錠付	
● 重量		● 4.1kg		● 9.2kg	
● 取替支柱		● —		● ¥32,400 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ)

φ50.0 t1.5 / H727


クサリ内蔵型(1.5m)



型名	価格	J-500CN	¥37,700	J-500CNT	¥26,500
● タイプ		● 上下式・25mm南京錠付		● 上下式・25mm南京錠付	
● クサリ		● 1.5m内蔵		● なし	
● 重量		● 4.4kg		● 3.7kg	
● 取替支柱		● ¥26,300 (取替支柱)		● ¥18,400 (取替支柱)	

φ76.3 t2.0 / H700

クサリ頭部通し スプリング付




型名	価格	JK-8G	¥68,700	J-8G	¥76,100
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 上下式・25mm南京錠付	
● 重量		● 5.3kg		● 10.5kg	
● 取替支柱		● —		● ¥53,300 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ)

OPTION

南京錠



名称	サイズ	価格
鍵 (南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700

OPTION

クサリ




品番 (名称)	サイズ	価格
シャックル	6mm	¥800 (1個)
ステンクサリ	5mm	¥1,800 (1m)

ICON アイコンの説明

- クサリ内蔵型(1.5m)** 支柱ピッチで1.5m分のクサリを内蔵しています。
- クサリ頭部通し** クサリを頭部の取手から通す仕様です。
- スプリング付** スプリング機能により、衝撃を緩和します。

φ76.3 t2.0 / H700


クサリ内蔵型(2m)



型名	価格	JK-8CN ¥53,500	JK-8CNT ¥43,000	J-8CN ¥60,300	J-8CNT ¥49,900
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 固定式(端部)・埋込250mm	● 上下式・フックロック付	● 上下式(端部)・フックロック付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 6.8kg	● 5.9kg	● 10.6kg	● 9.7kg
● 取替支柱		● —	● —	● ¥42,200 (取替支柱)	● ¥34,900 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ)


φ76.3 t2.0 / H700



型名	価格	受 J-8SK ¥46,300	受 J-8CN-SK ¥60,300	受 J-8CNT-SK ¥49,900
● タイプ		● 差込式フタ付・25mm南京錠付	● 差込式フタ付・25mm南京錠付	● 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付
● クサリ		● —	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 7.3kg	● 8.9kg	● 7.3kg

φ76.3 t2.0 / H700

クサリ内蔵型(2m) スプリング付




型名	価格	JK-8CNG ¥90,600	JK-8CNTG ¥79,400	J-8CNG ¥98,000	J-8CNTG ¥86,800
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 固定式(端部)・埋込250mm	● 上下式・フックロック付	● 上下式(端部)・フックロック付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 6.8kg	● 5.9kg	● 11.9kg	● 10.9kg
● 取替支柱		● —	● —	● ¥68,500 (取替支柱)	● ¥60,700 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ)

φ76.3 t2.0 / H700


スプリング付



型名	価格	受 J-8G-SK ¥76,100	受 J-8CNG-SK ¥98,000	受 J-8CNTG-SK ¥86,800
● タイプ		● 差込式フタ付・25mm南京錠付	● 差込式フタ付・25mm南京錠付	● 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付
● クサリ		● —	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 8.9kg	● 10.6kg	● 8.9kg

HOW TO タイプの説明

標準タイプ(固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ(差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ(差込式フタ付)




本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ(差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION



名称	サイズ	価格
鍵(南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700

ICON アイコンの説明



クサリ内蔵型(2m) 支柱ピッチで2m分のクサリを内蔵しています。

クサリ頭部通し クサリを頭部の取手から通す仕様です。

スプリング付 スプリング機能により、衝撃を緩和します。

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ頭部通し





型名	価格	JK-11	J-11
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 上下式・40mm南京錠付
● 重量		● 8.9kg	● 16.9kg
● 取替支柱		● —	● ¥67,800 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ)

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ頭部通し スプリング付



型名	価格	JK-11G	J-11G
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 上下式・40mm南京錠付
● 重量		● 11.4kg	● 19.1kg
● 取替支柱		● —	● ¥94,800 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ)


HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

クサリ内蔵型(2m)

φ114.3 t2.5 / H700




型名	価格	JK-11CN	JK-11CNT	J-11CN	J-11CNT
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 固定式(端部)・埋込250mm	● 上下式・クイックロック付	● 上下式(端部)・クイックロック付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 11.2kg	● 9.1kg	● 19.9kg	● 17.5kg
● 取替支柱		● —	● —	● ¥87,300 (取替支柱)	● ¥72,000 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ)

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ内蔵型(2m) スプリング付



型名	価格	JK-11CNG	JK-11CNTG	J-11CNG	J-11CNTG
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 固定式(端部)・埋込250mm	● 上下式・クイックロック付	● 上下式(端部)・クイックロック付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 13.6kg	● 11.5kg	● 22.1kg	● 21.2kg
● 取替支柱		● —	● —	● ¥114,200 (取替支柱)	● ¥99,200 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ)

OPTION

クサリ

品番(名称)	サイズ	価格
シャックル	8mm	¥1,600 (1個)
ステンクサリ	6mm	¥3,300 (1m)

ICON アイコンの説明

クサリ内蔵型(2m)	支柱ピッチで2m分のクサリを内蔵しています。
クサリ頭部通し	クサリを頭部の取手から通す仕様です。
スプリング付	スプリング機能により、衝撃を緩和します。

φ114.3 t2.5 / H700



型名	価格	受 J-11SK	¥98,000	受 J-11CN-SK	¥125,900	受 J-11CNT-SK	¥104,000
● タイプ		● 差込式フタ付・40mm南京錠付		● 差込式フタ付・40mm南京錠付		● 差込式フタ付(端部)・40mm南京錠付	
● クサリ		● —		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 13.9kg		● 20.2kg		● 13.9kg	

φ114.3 t2.5 / H700

スプリング付



型名	価格	受 J-11G-SK	¥136,500	受 J-11CNG-SK	¥164,400	受 J-11CNTG-SK	¥142,900
● タイプ		● 差込式フタ付・40mm南京錠付		● 差込式フタ付・40mm南京錠付		● 差込式フタ付(端部)・40mm南京錠付	
● クサリ		● —		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 17.2kg		● 19.1kg		● 17.2kg	


HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

φ165.2 t3.0 / H600

クサリ頭部通し




型名	価格	受 JK-17	¥139,200	J-17	¥142,200
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 上下式・40mm南京錠付	
● 重量		● 14kg		● 31.1kg	
● 取替支柱		● —		● ¥113,700 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。

φ165.2 t3.0 / H600

クサリ内蔵型(2m)



型名	価格	J-17CN	¥187,900	J-17CNT	¥166,900
● タイプ		● 上下式・40mm南京錠付		● 上下式(端部)・40mm南京錠付	
● クサリ		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 34.1kg		● 31.1kg	
● 取替支柱		● ¥150,200 (取替支柱)		● ¥133,400 (取替支柱)	

OPTION

名称	サイズ	価格
南京錠	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700

ICON アイコンの説明

- クサリ内蔵型(2m)** 支柱ピッチで2m分のクサリを内蔵しています。
- クサリ頭部通し** クサリを頭部の取手から通す仕様です。
- スプリング付** スプリング機能により、衝撃を緩和します。


01

上下式 キャップレス UP/DOWN TYPE

ステンレス製

バリアフリーに対応! (地面との設置面がフラット)


頭部の蓋(キャップ)を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。



- 1 取手**
ポールの上げ下げに便利です。
通常はキャップ内に収納されています。
JN-8取手サイズ W34×H33 (内寸)
- 2 内蔵式クサリ**
スムーズに出し入れができます。
- 3 反射シール**
昼間はもちろん夜間でも視認性が良いように上部に貼り付けています。
- 4 キャップレス**
キャップをなくしたバリアフリー対応です。
- 5 ポール(支柱)**
破損の場合は支柱のみ取り替えができます。
- 6 クイックロック**
六角キーを差し込み回転させるとクランク構造で突起が出てロックされます。
※クイックロックの使用方法はP16をご覧ください。

バリアフリー

頭部の蓋(キャップ)を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。





設置例



φ76.3 t2.0 / H700

クサリ頭部通し





型名	価格	JNK-8	¥37,600	JN-8	¥41,700
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 上下式・25mm南京錠付	
● 重量		● 3.8kg		● 8.8kg	
● 取替支柱		● —		● ¥31,300 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ)

φ76.3 t2.0 / H700

クサリ内蔵型(2m)





型名	価格	JNK-8CN	¥48,800	JNK-8CNT	¥39,200	JN-8CN	¥54,600	JN-8CNT	¥43,300
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 固定式(端部)・埋込250mm		● 上下式・クイックロック付		● 上下式(端部)・クイックロック付	
● クサリ		● 2m内蔵		● なし		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 5.3kg		● 4.4kg		● 10.3kg		● 9.4kg	
● 取替支柱		● —		● —		● ¥41,000 (取替支柱)		● ¥32,900 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ)

φ76.3 t2.0 / H700

クサリ頭部通し スプリング付





型名	価格	JNK-8G	¥63,900	JN-8G	¥66,400
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 上下式・25mm南京錠付	
● 重量		● 5.3kg		● 10.2kg	
● 取替支柱		● —		● ¥53,200 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ)

φ76.3 t2.0 / H700

クサリ内蔵型(2m) スプリング付




型名	価格	JNK-8CNG	¥75,900	JNK-8CNTG	¥65,500	JN-8CNG	¥85,400	JN-8CNTG	¥68,400
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 固定式(端部)・埋込250mm		● 上下式・クイックロック付		● 上下式(端部)・クイックロック付	
● クサリ		● 2m内蔵		● なし		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 6.5kg		● 5.6kg		● 11.6kg		● 10.6kg	
● 取替支柱		● —		● —		● ¥68,400 (取替支柱)		● ¥55,200 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ)

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

クサリ

品番(名称)	サイズ	価格
シャックル	6mm	¥800 (1個)
ステンクサリ	5mm	¥1,800 (1m)


ICON アイコンの説明

クサリ内蔵型(2m) 支柱ピッチで2m分のクサリを内蔵しています。

クサリ頭部通し クサリを頭部の取手から通す仕様です。

スプリング付 スプリング機能により、衝撃を緩和します。


φ76.3 t2.0 / H700



型名	価格	受 JN-8SK	¥41,500	受 JN-8CN-SK	¥52,300	受 JN-8CNT-SK	¥43,100
● タイプ		● 差込式フタ付・25mm南京錠付		● 差込式フタ付・25mm南京錠付		● 差込式フタ付 (端部)・25mm南京錠付	
● クサリ		● —		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 6.9kg		● 8.5kg		● 6.9kg	

φ76.3 t2.0 / H700


スプリング付



型名	価格	受 JN-8G-SK	¥75,700	受 JN-8CNG-SK	¥87,700	受 JN-8CNTG-SK	¥77,300
● タイプ		● 差込式フタ付・25mm南京錠付		● 差込式フタ付・25mm南京錠付		● 差込式フタ付 (端部)・25mm南京錠付	
● クサリ		● —		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 8.5kg		● 10.2kg		● 8.5kg	

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ頭部通し




型名	価格	JNK-11	¥73,900	JN-11	¥91,100
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 上下式・40mm南京錠付	
● 重量		● 8.4kg		● 17.4kg	
● 取替支柱		● —		● ¥68,400 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。※フックロックタイプも製作可能です。(納期問合せ)

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ頭部通し

スプリング付




型名	価格	JNK-11G	¥126,200	JN-11G	¥131,800
● タイプ		● 固定式・埋込250mm		● 上下式・40mm南京錠付	
● 重量		● 12.2kg		● 23.8kg	
● 取替支柱		● —		● ¥98,900 (取替支柱)	

※固定式は支柱のみの交換はできません。※フックロックタイプも製作可能です。(納期問合せ)

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)




本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION



名称	サイズ	価格
鍵 (南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700

ICON アイコンの説明


クサリ内蔵型 (2m) 支柱ピッチで2m分のクサリを内蔵しています。

クサリ頭部通し クサリを頭部の取手から通す仕様です。

スプリング付 スプリング機能により、衝撃を緩和します。

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ内蔵型 (2m)



型名	価格	JNK-11CN ¥90,400	JNK-11CNT ¥76,200	JN-11CN ¥113,400	JN-11CNT ¥93,400
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 固定式(端部)・埋込250mm	● 上下式・クイックロック付	● 上下式(端部)・クイックロック付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 10.7kg	● 8.6kg	● 20.4kg	● 18kg
● 取替支柱		● —	● —	● ¥85,100 (取替支柱)	● ¥70,700 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ)

φ114.3 t2.5 / H700




型名	価格	受 JN-11SK ¥95,900	受 JN-11CN-SK ¥119,400	受 JN-11CNT-SK ¥98,200
● タイプ		● 差込式フタ付・40mm南京錠付	● 差込式フタ付・40mm南京錠付	● 差込式フタ付(端部)・40mm南京錠付
● クサリ		● —	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 11.9kg	● 13.8kg	● 11.9kg

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ内蔵型 (2m)

スプリング付



型名	価格	JNK-11CNG ¥154,500	JNK-11CNTG ¥128,800	JN-11CNG ¥154,800	JN-11CNTG ¥134,400
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 固定式(端部)・埋込250mm	● 上下式・クイックロック付	● 上下式(端部)・クイックロック付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 14.1kg	● 12.2kg	● 25.7kg	● 23.8kg
● 取替支柱		● —	● —	● ¥116,100 (取替支柱)	● ¥101,500 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ)

φ114.3 t2.5 / H700


スプリング付



型名	価格	受 JN-11G-SK ¥132,800	受 JN-11CNG-SK ¥155,800	受 JN-11CNTG-SK ¥135,400
● タイプ		● 差込式フタ付・40mm南京錠付	● 差込式フタ付・40mm南京錠付	● 差込式フタ付(端部)・40mm南京錠付
● クサリ		● —	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 15.1kg	● 17.0kg	● 15.1kg

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

クサリ



品番(名称)	サイズ	価格
シャックル	8mm	¥1,600 (1個)
ステンクサリ	6mm	¥3,300 (1m)

ICON アイコンの説明

クサリ内蔵型 (2m) 支柱ピッチで2m分のクサリを内蔵しています。

クサリ頭部通し クサリを頭部の取手から通す仕様です。

スプリング付 スプリング機能により、衝撃を緩和します。

02


ポストタイプ

POST TYPE

ステンレス製/スチール製

街並み・メインストリートなど
都市空間の中で表情豊かに
調和するスタンダードな円柱型

素材には、ステンレスと鉄（スチール）があり、それぞれに特性があります。ステンレスは、耐食性、美観、強度などに優れ、鉄（スチール）は、一般的な材料ですが、さびやすいという特性も合わせ持っています。サンキンでは、亜鉛メッキ処理後に塗装を施して、さびにくくしています。



豊富なサイズバリエーション

標準サイズφ60.5～φ267.4mm、高さは730～850mmをラインナップしております。その他、お客様のニーズに応じたタイプも製作可能です。詳しくは、弊社までお問い合わせください。



ベースプレート

オプションでベースプレート付も製作できます。
アンカーボルト・ナットは別途



2段フック・反射テープ

2段フックや反射テープを貼ることもできます。



SP2-6SK



FP2-6S黄


設置例



ポストタイプ

材質 パイプ径	ステンレス製		鉄製	
	H730-850	クサリ内蔵型	H850	H1500
φ60.5	 <p>固定式・差込式 差込式フタ付 P.39 差込式フタ付・25mm南京錠付</p>	 <p>固定式・固定式(端部) 差込式・差込式(端部) 差込式フタ付 P.44 差込式フタ付(端部) 差込式フタ付・25mm南京錠付 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付</p>	 <p>固定式・差込式 差込式フタ付 P.47 差込式フタ付・25mm南京錠付 固定式(埋込400mm) P.48</p>	
φ76.3	 <p>固定式・差込式 差込式フタ付 P.39 差込式フタ付・25mm南京錠付</p>	 <p>固定式・固定式(端部) 差込式・差込式(端部) 差込式フタ付 P.45 差込式フタ付(端部) 差込式フタ付・25mm南京錠付 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付</p>	 <p>固定式・差込式 差込式フタ付 P.47 差込式フタ付・25mm南京錠付 固定式(埋込400mm) P.48</p>	
φ101.6	 <p>固定式・差込式 差込式フタ付 P.40 差込式フタ付・25mm南京錠付</p>	 <p>固定式・固定式(端部) 差込式・差込式(端部) 差込式フタ付 P.46 差込式フタ付(端部) 差込式フタ付・25mm南京錠付 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付</p>	 <p>固定式・差込式 差込式フタ付 P.48 差込式フタ付・25mm南京錠付 固定式(埋込400mm) P.48</p>	
φ114.3	 <p>固定式・差込式 固定式(埋込450mm) 差込式フタ付 P.41 差込式・25mm南京錠付 差込式フタ付・25mm南京錠付</p>		 <p>固定式(埋込400mm) P.49 差込式フタ付・25mm南京錠付 P.52 ベースプレート付</p>	 <p>固定式 P.51 ベースプレート付 P.52</p>
φ139.8 以上	 <p>固定式 P.42</p>		 <p>固定式(埋込400mm) P.49~P.51</p>	 <p>固定式 P.51 ベースプレート付 P.52</p>

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 <p>基礎に本体を固定するタイプです。</p>	 <p>サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。</p>	 <p>本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。</p>	 <p>本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。</p>

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)

パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000


※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック (ステンレス)

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3以上
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500

フック (鉄)

パイプ径	φ60.5~216.3	
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥800	



ベースプレート 厚み6mm

ステンレス		
150角	¥13,000	
200角	¥17,000	
スチール		
150角	¥9,000	250角 ¥13,000
200角	¥10,000	300角 ¥24,000




φ60.5 t1.5 / H850



型名	価格	SP-6	SP-6S	SP-6SF	SP-6SK
● タイプ		固定式	差込式	差込式フタ付	差込式フタ付・25mm南京錠付
● 重量		2.4kg	3.9kg	4.1kg	4.3kg

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所1500円UP

φ101.6 t2.0 / H850



型名	価格	SP-10	SP-10S	SP-10SF	SP-10SK
● タイプ		固定式	差込式	差込式フタ付	差込式フタ付・25mm南京錠付
● 重量		5.3kg	8.5kg	9.1kg	9.4kg

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所1500円UP


φ76.3 t2.0 / H850



型名	価格	SP-8	SP-8S	SP-8SF	SP-8SK
● タイプ		固定式	差込式	差込式フタ付	差込式フタ付・25mm南京錠付
● 重量		4.0kg	6.3kg	6.6kg	6.8kg

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所1500円UP

HIGH MODEL



型名	価格	HSP-6	HSP-8	HSP-10
● タイプ		固定式 (埋込400mm)	固定式 (埋込400mm)	固定式 (埋込400mm)
● 重量		2.7kg	4.5kg	6.0kg

※H1000+埋込250としてもご利用になれます。※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所1500円UP

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3以上
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート


ステンレス厚み6mm

150角	¥13,000
200角	¥17,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ114.3 t3.0 / H850




型名	価格	受注	価格	受注	価格	受注	価格
SP-11 Z1100	¥58,500	受注	SP-11S Z1100	¥65,500	受注	SP-11SF Z1100	¥79,900
SP1-11 Z1100	¥58,500	受注	SP1-11S Z1100	¥65,500	受注	SP1-11SF Z1100	¥79,900
SP2-11 Z1100	¥58,500	受注	SP2-11S Z1100	¥65,500	受注	SP2-11SF Z1100	¥79,900
		受注	SP2-11SK Z1100	¥85,500	受注	SP2-11SK Z1100	¥85,500

●タイプ ●重量 ●固定式 ●9.5kg ●差込式 ●12kg ●差込式フタ付 ●14.2kg ●差込式フタ付・25mm南京錠付 ●14.2kg

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所2500円UP

φ114.3 t4.0 / H730



型名	価格	受注	価格	受注	価格	受注	価格
SP-11	¥72,500	受注	SP-11F	¥81,500	受注	SP-11FS	¥93,500
		受注	SP-11FS-SK	¥104,000			

●タイプ ●重量 ●固定式 (埋込450mm) ●13kg ●固定式 (埋込450mm) フランジ付 (ボルト2ヶ付) ●16kg ●差込式 フランジ付 (ボルト2ヶ付) ●19kg ●差込式・25mm南京錠付 フランジ付 (ボルト2ヶ付) ●19.5kg

※ヘアライン仕様も製作できます。(料金別途)

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。


納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

φ139.8 t3.0 / H850

φ165.2 t3.0 / H850


φ216.3 t3.0 / H850

φ267.4 t3.0 / H850



型名	価格	受注	価格	受注	価格	受注	価格
SP-14	¥78,800	受注	SP-17	¥94,600	受注	SP-22	¥151,000
		受注	SP-27	¥204,800			

●タイプ ●重量 ●固定式 ●11.5kg ●固定式 ●14.0kg ●固定式 ●20.0kg ●固定式 ●25.0kg



OPTION


反射テープ (黄・白・赤)

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2.000/枚(幅30.50.100mm)

フック


パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3以上
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500



ベースプレート

ステンレス厚み6mm	150角	¥13,000
200角	¥17,000	

※φ101.6以上は200角を使用してください。



クサリ収納BOX


納 価格 ¥19,300

既設のステンレスポール型に穴をあけていただくだけで取付可能です。




クサリ収納量

仕様	長さ
ステンレスクサリ	5mm×約10m 6mm×約8m
プラスチッククサリ	6mm×約8m




取り付け方法

- 1 ねじを軽く押す
- 2 ねじを一旦逆転→正転
- 3 続けて締め付け、完了




ターンナットを下穴に挿入した後に器材をあてがい、ねじを指で差し込みます。ねじを軽く押すと、ナットが回転します。

付属品: ターンナット・ネジ付



ハンドドライバーでねじを押しながら1~2回逆転させ(左回り)、そのまま2~3回正転させてねじを軽くねじ込みます。




ねじがかみあったら、続けて締め付けます(大量にご使用の場合は、ここでエアや充電式ドライバーに換えていただくと効率的です)。

※輸送中に製品にキズが付く、外れるおそれがあるため取付は現地にてお願いいたします。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)





本体は抜き差し可能。本体と南京錠が付属しております。



納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

φ60.5 t1.5 / H850

クサリ内蔵型(2m)



型名	価格	受 SP-6CN ¥30,400	受 SP-6CNT ¥17,300	受 SP-6CN-S ¥32,900	受 SP-6CNT-S ¥19,800
● タイプ		● 固定式	● 固定式(端部)	● 差込式	● 差込式(端部)
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 3.4kg	● 2.4kg	● 4.1kg	● 3.1kg



型名	価格	受 SP-6CN-SF ¥37,200	受 SP-6CNT-SF ¥24,100	受 SP-6CN-SK ¥40,200	受 SP-6CNT-SK ¥27,100
● タイプ		● 差込式フタ付	● 差込式フタ付(端部)	● 差込式フタ付・25mm南京錠付	● 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 4.2kg	● 3.2kg	● 4.4kg	● 3.4kg

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3以上
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート

ステンレス厚み6mm



150角	¥13,000
200角	¥17,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ76.3 t2.0 / H850


フサリ内蔵型 (2m)





型名	価格	SP-8CN	¥37,400	SP-8CNT	¥23,400	SP-8CN-S	¥40,500	SP-8CNT-S	¥26,500
● タイプ		● 固定式		● 固定式 (端部)		● 差込式		● 差込式 (端部)	
● フサリ		● 2m内蔵		● なし		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 5.6kg		● 4.0kg		● 7.9kg		● 6.3kg	

φ101.6 t2.0 / H850


フサリ内蔵型 (2m)



型名	価格	受 SP-10CN	¥43,300	受 SP-10CNT	¥29,600	受 SP-10CN-S	¥47,700	受 SP-10CNT-S	¥34,000
● タイプ		● 固定式		● 固定式 (端部)		● 差込式		● 差込式 (端部)	
● フサリ		● 2m内蔵		● なし		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 6.9kg		● 5.7kg		● 10.2kg		● 9kg	




型名	価格	SP-8CN-SF	¥45,100	SP-8CNT-SF	¥31,100	SP-8CN-SK	¥48,700	SP-8CNT-SK	¥34,700
● タイプ		● 差込式フタ付		● 差込式フタ付 (端部)		● 差込式フタ付・25mm南京錠付		● 差込式フタ付 (端部)・25mm南京錠付	
● フサリ		● 2m内蔵		● なし		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 8.2kg		● 6.6kg		● 8.4kg		● 6.8kg	



型名	価格	受 SP-10CN-SF	¥55,100	受 SP-10CNT-SF	¥41,400	受 SP-10CN-SK	¥59,800	受 SP-10CNT-SK	¥46,100
● タイプ		● 差込式フタ付		● 差込式フタ付 (端部)		● 差込式フタ付・25mm南京錠付		● 差込式フタ付 (端部)・25mm南京錠付	
● フサリ		● 2m内蔵		● なし		● 2m内蔵		● なし	
● 重量		● 11kg		● 9.8kg		● 9.8kg		● 7.3kg	

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3以上
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート

ステンレス厚み6mm

150角	¥13,000
200角	¥17,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t2.3 / H850

型名	価格	FP-6	FP-6S	FP-6SF	FP-6SK
フック無		FP-6	FP-6S	FP-6SF	FP-6SK
片フック		FP1-6	FP1-6S	FP1-6SF	FP1-6SK
両フック		FP2-6	FP2-6S	FP2-6SF	FP2-6SK
		¥7,400	¥9,900	¥14,200	¥17,200

- | 型名 | 価格 | FP-6 | FP-6S | FP-6SF | FP-6SK |
|-------|----|---------|---------|----------|-------------------|
| ● タイプ | | ● 固定式 | ● 差込式 | ● 差込式フタ付 | ● 差込式フタ付・25mm南京錠付 |
| ● 重量 | | ● 3.5kg | ● 4.8kg | ● 5.0kg | ● 5.1kg |
| ● 色 | | ● 黄/白 | ● 黄/白 | ● 黄/白 | ● 黄/白 |
- ※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所800円UP

φ101.6 t3.2 / H850

型名	価格	FP-10	FP-10S	FP-10SF	FP-10SK
フック無		FP-10	FP-10S	FP-10SF	FP-10SK
片フック		FP1-10	FP1-10S	FP1-10SF	FP1-10SK
両フック		FP2-10	FP2-10S	FP2-10SF	FP2-10SK
		¥12,900	¥17,300	¥23,700	¥28,400

- | 型名 | 価格 | FP-10 | FP-10S | FP-10SF | FP-10SK |
|-------|----|---------|----------|----------|-------------------|
| ● タイプ | | ● 固定式 | ● 差込式 | ● 差込式フタ付 | ● 差込式フタ付・25mm南京錠付 |
| ● 重量 | | ● 8.3kg | ● 11.5kg | ● 12.1kg | ● 12.5kg |
| ● 色 | | ● 黄/白 | ● 黄/白 | ● 黄/白 | ● 黄/白 |
- ※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所800円UP

φ76.3 t2.8 / H850

型名	価格	FP-8	FP-8S	FP-8SF	FP-8SK
フック無		FP-8	FP-8S	FP-8SF	FP-8SK
片フック		FP1-8	FP1-8S	FP1-8SF	FP1-8SK
両フック		FP2-8	FP2-8S	FP2-8SF	FP2-8SK
		¥9,500	¥12,600	¥17,200	¥20,800

- | 型名 | 価格 | FP-8 | FP-8S | FP-8SF | FP-8SK |
|-------|----|---------|---------|----------|-------------------|
| ● タイプ | | ● 固定式 | ● 差込式 | ● 差込式フタ付 | ● 差込式フタ付・25mm南京錠付 |
| ● 重量 | | ● 5.4kg | ● 7.7kg | ● 8.0kg | ● 8.2kg |
| ● 色 | | ● 黄/白 | ● 黄/白 | ● 黄/白 | ● 黄/白 |
- ※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所800円UP

φ60.5 t2.3 / H850

HIGH MODEL

- | 型名 | 価格 | HFP-6 | HFP-8 | HFP-10 |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| ● タイプ | | ● 固定式 (埋込400mm) | ● 固定式 (埋込400mm) | ● 固定式 (埋込400mm) |
| ● 重量 | | ● 4.0kg | ● 6.2kg | ● 9.5kg |
| ● 色 | | ● 黄/白 | ● 黄/白 | ● 黄/白 |

φ76.3 t2.8 / H850

- | 型名 | 価格 | HFP-6 | HFP-8 | HFP-10 |
|-----------------|----|--------|---------|---------|
| ● 固定式 (埋込400mm) | | HFP-6 | HFP-8 | HFP-10 |
| ● 重量 | | ¥8,700 | ¥10,800 | ¥14,100 |
| ● 色 | | ● 黄/白 | ● 黄/白 | ● 黄/白 |

φ101.6 t3.2 / H850

- | 型名 | 価格 | HFP-10 |
|-----------------|----|---------|
| ● 固定式 (埋込400mm) | | HFP-10 |
| ● 重量 | | ¥14,100 |
| ● 色 | | ● 黄/白 |

※H1000+埋込250としてもご利用になれます。※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所800円UP

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
<p>基礎に本体を固定するタイプです。</p>	<p>サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。</p>	<p>本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。</p>	<p>本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。</p>

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION


反射テープ (黄・白・赤)
パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ60.5~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート
スチール厚み6mm

角度	150角	200角	250角	300角
価格	¥9,000	¥10,000	¥13,000	¥24,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。


φ114.3 t4.5 / H850



型名	価格	FP-11	¥21,400	FP-11SK	¥47,600
● タイプ		● 固定式 (埋込400mm)		● 差込式フタ付・25mm南京錠付	
● 重量		● 14.2kg		● 19.1kg	
● 色		● 黄/白		● 黄/白	



※フック1か所800円UP

φ139.8 t4.5 / H850



型名	価格	FP-14	¥27,400
● タイプ		● 固定式 (埋込400mm)	
● 重量		● 17.8kg	
● 色		● 黄/白	

φ165.2 t4.5 / H850



型名	価格	FP-17	¥42,000
● タイプ		● 固定式 (埋込400mm)	
● 重量		● 22.0kg	
● 色		● 黄/白	



HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
<p>基礎に本体を固定するタイプです。</p>	<p>サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。</p>	<p>本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。</p>	<p>本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。</p>

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ60.5~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート

スチール厚み6mm

150角	¥9,000
200角	¥10,000
250角	¥13,000
300角	¥24,000


※φ101.6以上は200角を使用してください。

φ216.3 t4.5 / H850 **φ267.4 t6.0 / H850**



型名	価格	受 FP-22	¥56,900	受 FP-27	¥114,600
● タイプ		● 固定式 (埋込400mm)		● 固定式 (埋込400mm)	
● 重量		● 31.2kg		● 47.8kg	
● 色		● 黄/白		● 黄/白	

φ114.3 t4.5 / H1,500 **φ139.8 t4.5 / H1,500** **φ165.2 t4.5 / H1,500**



型名	価格	受 FP-11 Z2000	¥44,000	受 FP-14 Z2000	¥70,300	受 FP-17 Z2000	¥82,100
● タイプ		● 固定式		● 固定式		● 固定式	
● 重量		● 24.4kg		● 30.3kg		● 35.5kg	
● 色		● 黄/白		● 黄/白		● 黄/白	


※フック1か所800円UP

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

φ114.3 t4.5 / H850 H1,500 **φ139.8 t4.5 / H1,500** **φ165.2 t4.5 / H1,500**



型名	価格	受 FP-11BP Z850	¥31,400	受 FP-11BP Z1500	¥54,000	受 FP-14BP Z1500	¥80,300	受 FP-17BP Z1500	¥95,100
● タイプ		● 固定式		● 固定式		● 固定式		● 固定式	
● 重量		● 11.6kg		● 20.2kg		● 24.6kg		● 29.6kg	
● 色		● 黄/白		● 黄/白		● 黄/白		● 黄/白	
● ベースプレートサイズ		● t6×□200		● t6×□200		● t6×□200		● t6×□250	

※白は受注生産です。

OPTION


反射テープ (黄・白・赤)
パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ60.5~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800



ベースプレート
スチール厚み6mm

150角	¥9,000
200角	¥10,000
250角	¥13,000
300角	¥24,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。

03

ゲートタイプ

GATE TYPE

ステンレス製/スチール製

安全性と機能を重視したゲート型。

高さ・幅ともにサイズが豊富で、用途や場所に合わせて選べるゲートタイプ。



さまざまなシーンにマッチング

通行量の多い駅前・商業施設・工場・駐車場などの入り口に、しっかり境界線を作り出す美観に優れたステンレス製。スチールは強度に優れ、加工しやすい材料ですが、錆びに弱い一面もあります。そのため亜鉛メッキを加えた上に、黄色や白色の塗料で焼付塗装を施しています。

高さ・ワイドのサイズ展開が豊富

高さは通常モデルに加えハイモデルもご用意。幅もW700~3,000まで展開。工場構内・施設・駐車場・敷地の囲みなど、車止め以外に分離境界線としての目的にも使用できます。

固定式以外に差込式、
またフタ付き、南京錠付きもあります



F6-7S黄

可動式ゲート

可動式のゲートも製作できます。



壁の保護

壁の保護に使用もできます。



S6-7SK

設置例



ゲートタイプ

パイプ径	材質	高さ	W700		W750		W1000		W1500		W2000		W2500		W3000		
			H650	H800	H650	H800	H650	H800	H650	H800	H650	H800	H650	H800	H650	H800	
φ42.7	ステンレス製	標準															
		横棧付															
	スチール製	標準															
		横棧付															
φ60.5	ステンレス製	標準															
		横棧付															
	スチール製	標準															
		横棧付															
φ76.3	ステンレス製	標準															
		横棧付															
	スチール製	標準															
		横棧付															
φ101.6	ステンレス製	標準															
		横棧付															
	スチール製	標準															
		横棧付															

ベースプレート付

パイプ径	材質	高さ	W1000	W2000
			H900	H900
φ42.7	スチール製	標準		
		横棧付		

LOWモデル

パイプ径	材質	高さ	W2000
			H200
φ60.5	スチール製	標準	
		横棧付	


コーナータイプ

パイプ径	材質	高さ	500×500、600×600	
			H650	H800
φ60.5	ステンレス製	標準		
		横棧付		
	スチール製	標準		
		横棧付		

表示板付


パイプ径	材質	高さ	W700	W1000	W1500
			H650	H650	H650
φ60.5	ステンレス製	標準			
		横棧付			
	スチール製	標準			
		横棧付			

φ42.7 t2.0 / W700 / H650




型名	タイプ	重量	価格
S4-7	固定式	4.7kg	¥31,200
S4-7S	差込式	7.1kg	¥35,400
S4-7SF	差込式フタ付	7.3kg	¥42,400
納 S4-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	7.4kg	¥45,300

φ60.5 t3.0 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6-7	固定式	9.5kg	¥56,500
S6-7S	差込式	12.1kg	¥61,500
S6-7SF	差込式フタ付	12.5kg	¥70,100
納 S6-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	12.6kg	¥73,100


φ60.5 t3.0 / W1000 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6-10	固定式	10.8kg	¥58,000
S6-10S	差込式	13.4kg	¥63,000
S6-10SF	差込式フタ付	13.8kg	¥71,600
納 S6-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.9kg	¥74,600

φ42.7 t2.0 / W700 / H650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S4B-7	固定式	5.3kg	¥37,800
納 S4B-7S	差込式	7.7kg	¥42,000
納 S4B-7SF	差込式フタ付	7.9kg	¥49,000
納 S4B-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	8.0kg	¥51,900

φ60.5 t3.0 / W700 / H650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S6B-7	固定式	10.2kg	¥64,200
納 S6B-7S	差込式	12.8kg	¥69,200
納 S6B-7SF	差込式フタ付	13.2kg	¥77,800
納 S6B-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.3kg	¥80,800

φ60.5 t3.0 / W1000 / H650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S6B-10	固定式	11.9kg	¥64,700
納 S6B-10S	差込式	14.5kg	¥69,700
納 S6B-10SF	差込式フタ付	14.9kg	¥78,300
納 S6B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	15.0kg	¥81,300

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。


OPTION

反射テープ (黄・白・赤)

パイプ径: φ42.7~60.5	
テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート

ステンレス厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t3.0 / W1500 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6-15	固定式	12.9kg	¥68,200
S6-15S	差込式	15.5kg	¥73,200
S6-15SF	差込式フタ付	15.9kg	¥81,800
納 S6-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.0kg	¥84,800

φ60.5 t3.0 / W1500 / H650

横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S6B-15	固定式	14.6kg	¥80,400
納 S6B-15S	差込式	17.2kg	¥85,400
納 S6B-15SF	差込式フタ付	17.6kg	¥94,000
納 S6B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	17.7kg	¥97,000

φ60.5 t3.0 / W2000 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6-20	固定式	15.1kg	¥83,400
S6-20S	差込式	17.7kg	¥88,400
S6-20SF	差込式フタ付	18.1kg	¥97,000
納 S6-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	18.2kg	¥100,000

φ60.5 t3.0 / W 2000 / H 650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S6B-20	固定式	17.4kg	¥111,200
納 S6B-20S	差込式	20.0kg	¥116,200
納 S6B-20SF	差込式フタ付	20.4kg	¥124,800
納 S6B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	20.5kg	¥127,800

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION


反射テープ (黄・白・赤)

パイプ径: φ42.7~60.5

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート


ステンレス厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




φ60.5 t3.0 / W2500 / H650



型名	タイプ	重量	価格
受 S6-25	固定式	17.2kg	¥108,000
受 S6-25S	差込式	19.8kg	¥113,700
受 S6-25SF	差込式フタ付	20.2kg	¥122,700
受 S6-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	20.3kg	¥125,600


φ60.5 t3.0 / W2500 / H650

横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S6B-25	固定式	20.1kg	¥130,700
受 S6B-25S	差込式	22.7kg	¥136,300
受 S6B-25SF	差込式フタ付	23.1kg	¥145,300
受 S6B-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	23.2kg	¥148,200


φ60.5 t3.0 / W3000 / H650



型名	タイプ	重量	価格
受 S6-30	固定式	19.4kg	¥116,000
受 S6-30S	差込式	22.0kg	¥121,600
受 S6-30SF	差込式フタ付	22.4kg	¥130,700
受 S6-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	22.5kg	¥133,600

φ60.5 t3.0 / W3000 / H 650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S6B-30	固定式	22.9kg	¥130,900
受 S6B-30S	差込式	25.5kg	¥135,900
受 S6B-30SF	差込式フタ付	25.9kg	¥144,500
受 S6B-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.0kg	¥147,500

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート


ステンレス厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




φ76.3 t3.0 / W1000 / H800




型名	タイプ	重量	価格
S8-10	固定式	15.1kg	¥78,200
S8-10S	差込式	19.7kg	¥84,400
S8-10SF	差込式フタ付	20.4kg	¥93,600
納 S8-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	20.5kg	¥97,200

φ76.3 t3.0 / W1500 / H800



型名	タイプ	重量	価格
S8-15	固定式	17.8kg	¥94,600
S8-15S	差込式	22.4kg	¥100,800
S8-15SF	差込式フタ付	23.1kg	¥110,000
納 S8-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	23.2kg	¥113,600


φ76.3 t3.0 / W2000 / H800



型名	タイプ	重量	価格
受 S8-20	固定式	20.6kg	¥132,300
受 S8-20S	差込式	25.2kg	¥138,500
受 S8-20SF	差込式フタ付	25.9kg	¥147,700
受 S8-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.0kg	¥151,300

φ76.3 t3.0 / W1000 / H800


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S8B-10	固定式	16.8kg	¥91,800
納 S8B-10S	差込式	21.4kg	¥98,000
納 S8B-10SF	差込式フタ付	22.1kg	¥107,200
納 S8B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	22.2kg	¥110,800

φ76.3 t3.0 / W1500 / H800


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S8B-15	固定式	20.6kg	¥112,700
納 S8B-15S	差込式	25.2kg	¥118,900
納 S8B-15SF	差込式フタ付	25.9kg	¥128,100
納 S8B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.0kg	¥131,700

φ76.3 t3.0 / W2000 / H800


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S8B-20	固定式	24.3kg	¥155,400
受 S8B-20S	差込式	28.9kg	¥161,600
受 S8B-20SF	差込式フタ付	29.6kg	¥170,800
受 S8B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	29.7kg	¥174,400

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート


ステンレス厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。





φ101.6 t3.0 / W1000 / H800



型名	タイプ	重量	価格
受 S10-10	固定式	19.5kg	¥153,100
受 S10-10S	差込式	25.9kg	¥161,900
受 S10-10SF	差込式フタ付	27.2kg	¥176,700
受 S10-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	27.3kg	¥181,400


φ101.6 t3.0 / W1500 / H800



型名	タイプ	重量	価格
受 S10-15	固定式	23.2kg	¥189,800
受 S10-15S	差込式	29.6kg	¥198,600
受 S10-15SF	差込式フタ付	30.9kg	¥213,400
受 S10-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	31.0kg	¥218,100

φ101.6 t3.0 / W1000 / H800


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S10B-10	固定式	22.0kg	¥179,500
受 S10B-10S	差込式	28.4kg	¥188,300
受 S10B-10SF	差込式フタ付	29.8kg	¥203,100
受 S10B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	29.9kg	¥207,800

φ101.6 t3.0 / W1500 / H800


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S10B-15	固定式	27.2kg	¥222,600
受 S10B-15S	差込式	33.6kg	¥231,400
受 S10B-15SF	差込式フタ付	35.0kg	¥246,200
受 S10B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	35.1kg	¥250,900


φ101.6 t3.0 / W2000 / H800

横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S10B-20	固定式	34.2kg	¥276,500
受 S10B-20S	差込式	40.9kg	¥285,300
受 S10B-20SF	差込式フタ付	42.4kg	¥300,100
受 S10B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	42.5kg	¥304,800

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納期間い合わせ品です。受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート

ステンレス厚み6mm


150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t3.0 / W750 / H800


HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
HS6-75	固定式	10.9kg	¥56,500
HS6-75S	差込式	11.5kg	¥61,500
HS6-75SF	差込式フタ付	11.9kg	¥70,100
納 HS6-75SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	12.0kg	¥73,100

φ60.5 t3.0 / W1000 / H800


HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-10	固定式	12.1kg	¥60,700
受 HS6-10S	差込式	14.7kg	¥65,700
受 HS6-10SF	差込式フタ付	15.1kg	¥74,300
受 HS6-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	15.2kg	¥77,300

φ60.5 t3.0 / W1500 / H800


HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-15	固定式	14.2kg	¥75,600
受 HS6-15S	差込式	16.8kg	¥81,100
受 HS6-15SF	差込式フタ付	17.2kg	¥90,300
受 HS6-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	17.3kg	¥93,200

φ60.5 t3.0 / W750 / H800


横棧付 HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
納 HS6B-75	固定式	9.6kg	¥64,300
納 HS6B-75S	差込式	12.2kg	¥69,300
納 HS6B-75SF	差込式フタ付	12.6kg	¥77,900
納 HS6B-75SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	12.7kg	¥80,900

φ60.5 t3.0 / W1000 / H800


横棧付 HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-10	固定式	13.2kg	¥67,700
受 HS6B-10S	差込式	15.8kg	¥72,700
受 HS6B-10SF	差込式フタ付	16.2kg	¥81,300
受 HS6B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.3kg	¥84,300

φ60.5 t3.0 / W1500 / H800


横棧付 HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-15	固定式	15.9kg	¥83,300
受 HS6B-15S	差込式	18.5kg	¥88,300
受 HS6B-15SF	差込式フタ付	18.9kg	¥96,900
受 HS6B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	19.0kg	¥99,900

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート

ステンレス厚み6mm


150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t3.0 / W2000 / H800


HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-20	固定式	16.4kg	¥102,300
受 HS6-20S	差込式	19.0kg	¥107,800
受 HS6-20SF	差込式フタ付	19.4kg	¥117,000
受 HS6-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	19.5kg	¥120,000

φ60.5 t3.0 / W2500 / H800



HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-25	固定式	18.5kg	¥114,200
受 HS6-25S	差込式	21.1kg	¥119,900
受 HS6-25SF	差込式フタ付	21.5kg	¥128,900
受 HS6-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.6kg	¥132,000

φ60.5 t3.0 / W3000 / H800


HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-30	固定式	20.7kg	¥123,500
受 HS6-30S	差込式	23.3kg	¥129,000
受 HS6-30SF	差込式フタ付	23.7kg	¥138,200
受 HS6-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	23.8kg	¥141,100

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)




本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納期間合わせ品です。受注生産品です。

φ60.5 t3.0 / W2000 / H800


HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-20	固定式	18.7kg	¥115,600
受 HS6B-20S	差込式	21.3kg	¥120,600
受 HS6B-20SF	差込式フタ付	21.7kg	¥129,200
受 HS6B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.8kg	¥132,200

φ60.5 t3.0 / W2500 / H800


HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-25	固定式	21.4kg	¥134,900
受 HS6B-25S	差込式	24.0kg	¥140,400
受 HS6B-25SF	差込式フタ付	24.4kg	¥149,400
受 HS6B-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	24.5kg	¥152,400

φ60.5 t3.0 / W3000 / H800

HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-30	固定式	24.2kg	¥136,400
受 HS6B-30S	差込式	26.8kg	¥141,400
受 HS6B-30SF	差込式フタ付	27.2kg	¥150,000
受 HS6B-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	27.3kg	¥153,000

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート



ステンレス厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。





φ42.7 t2.3 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	色	価格
F4-7	固定式	5.3kg	黄/白	¥9,700
F4-7S	差込式	7.7kg	黄/白	¥13,900
F4-7SF	差込式フタ付	7.9kg	黄/白	¥20,900
納 F4-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	8.0kg	黄/白	¥23,800

赤白は+5,000円で製作できます。



φ42.7 t2.3 / W700 / H650 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F4B-7	固定式	6.1kg	黄/白	¥12,700
F4B-7S	差込式	8.5kg	黄/白	¥16,900
F4B-7SF	差込式フタ付	8.7kg	黄/白	¥23,900
納 F4B-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	8.8kg	黄/白	¥26,800

赤白は+5,000円で製作できます。


φ60.5 t2.8 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	色	価格
F6-7	固定式	8.8kg	黄/白	¥16,300
F6-7S	差込式	11.4kg	黄/白	¥21,300
F6-7SF	差込式フタ付	11.8kg	黄/白	¥29,900
F6-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	11.9kg	黄/白	¥32,900

赤白は+5,000円で製作できます。



φ60.5 t2.8 / W700 / H650 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-7	固定式	9.9kg	黄/白	¥17,900
F6B-7S	差込式	12.5kg	黄/白	¥22,900
F6B-7SF	差込式フタ付	12.9kg	黄/白	¥31,500
F6B-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.0kg	黄/白	¥34,500

赤白は+5,000円で製作できます。



φ60.5 t2.8 / W1000 / H650



型名	タイプ	重量	色	価格
F6-10	固定式	10.0kg	黄/白	¥18,000
F6-10S	差込式	12.6kg	黄/白	¥23,000
F6-10SF	差込式フタ付	13.0kg	黄/白	¥31,600
F6-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.1kg	黄/白	¥34,600

赤白は+5,000円で製作できます。


φ60.5 t2.8 / W1000 / H650 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-10	固定式	11.6kg	黄/白	¥21,900
F6B-10S	差込式	14.2kg	黄/白	¥26,900
F6B-10SF	差込式フタ付	14.6kg	黄/白	¥35,500
F6B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	14.7kg	黄/白	¥38,500

赤白は+5,000円で製作できます。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート



スチール厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。





φ60.5 t2.8 / W1500 / H650



型名	タイプ	重量	色	価格
F6-15	固定式	12.0kg	黄/白	¥23,400
F6-15S	差込式	14.6kg	黄/白	¥28,400
F6-15SF	差込式フタ付	15.0kg	黄/白	¥37,000
納 F6-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	15.1kg	黄/白	¥40,000

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2000 / H650





型名	タイプ	重量	色	価格
F6-20	固定式	14.0kg	黄/白	¥29,400
F6-20S	差込式	16.6kg	黄/白	¥34,400
F6-20SF	差込式フタ付	17.0kg	黄/白	¥43,000
納 F6-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	17.1kg	黄/白	¥46,000

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W3000 / H650

横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-30	固定式	23.2kg	黄/白	¥49,900
F6B-30S	差込式	25.8kg	黄/白	¥54,900
F6B-30SF	差込式フタ付	26.2kg	黄/白	¥63,500
納 F6B-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.3kg	黄/白	¥66,500

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W1500 / H650

横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-15	固定式	14.5kg	黄/白	¥27,300
F6B-15S	差込式	17.1kg	黄/白	¥32,300
F6B-15SF	差込式フタ付	17.5kg	黄/白	¥40,900
納 F6B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	17.6kg	黄/白	¥43,900

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2000 / H650

横棧付




型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-20	固定式	17.4kg	黄/白	¥33,100
F6B-20S	差込式	20.0kg	黄/白	¥38,100
F6B-20SF	差込式フタ付	20.4kg	黄/白	¥46,700
納 F6B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	20.5kg	黄/白	¥49,700

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2500 / H650

横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
受 F6B-25	固定式	20.3kg	黄/白	¥44,800
受 F6B-25S	差込式	22.9kg	黄/白	¥49,800
受 F6B-25SF	差込式フタ付	23.3kg	黄/白	¥58,400
受 F6B-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	23.4kg	黄/白	¥61,400

赤白は+5,000円で製作できます。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート


スチール厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。





φ76.3 t3.2 / W750 / H800



型名	タイプ	重量	色	価格
F8-75	固定式	14.4kg	黄/白	¥27,800
F8-75S	差込式	16.0kg	黄/白	¥34,000
F8-75SF	差込式フタ付	16.5kg	黄/白	¥43,200
F8-75SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.6kg	黄/白	¥46,800

赤白は+5,000円で製作できます。


φ76.3 t3.2 / W2000 / H800



型名	タイプ	重量	色	価格
F8-20	固定式	21.6kg	黄/白	¥42,000
F8-20S	差込式	26.2kg	黄/白	¥48,200
F8-20SF	差込式フタ付	26.9kg	黄/白	¥57,400
F8-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	27.0kg	黄/白	¥61,000

赤白は+5,000円で製作できます。

φ76.3 t3.2 / W1000 / H800




型名	タイプ	重量	色	価格
F8-10	固定式	15.9kg	黄/白	¥28,400
F8-10S	差込式	20.5kg	黄/白	¥34,600
F8-10SF	差込式フタ付	21.2kg	黄/白	¥43,800
F8-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.3kg	黄/白	¥47,400

赤白は+5,000円で製作できます。

φ76.3 t3.2 / W1000 / H800



横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F8B-10	固定式	17.5kg	黄/白	¥34,800
F8B-10S	差込式	22.1kg	黄/白	¥41,000
F8B-10SF	差込式フタ付	22.8kg	黄/白	¥50,200
F8B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	22.9kg	黄/白	¥53,800

赤白は+5,000円で製作できます。

φ76.3 t3.2 / W1500 / H800





型名	タイプ	重量	色	価格
F8-15	固定式	18.7kg	黄/白	¥33,400
F8-15S	差込式	23.3kg	黄/白	¥39,600
F8-15SF	差込式フタ付	24.0kg	黄/白	¥48,800
F8-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	24.1kg	黄/白	¥52,400

赤白は+5,000円で製作できます。

φ76.3 t3.2 / W1500 / H800

横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F8B-15	固定式	21.2kg	黄/白	¥46,000
F8B-15S	差込式	25.8kg	黄/白	¥52,200
F8B-15SF	差込式フタ付	26.5kg	黄/白	¥61,400
F8B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.6kg	黄/白	¥65,000

赤白は+5,000円で製作できます。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート

スチール厚み6mm


150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ76.3 t3.2 / W2000 / H800

横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
F8B-20	固定式	25.0kg	黄/白	¥62,900
F8B-20S	差込式	29.6kg	黄/白	¥69,100
F8B-20SF	差込式フタ付	30.3kg	黄/白	¥78,300
F8B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	30.4kg	黄/白	¥81,900

赤白は+5,000円で製作できます。


φ101.6 t4.2 / W1000 / H800

横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F10B-10	固定式	31.6kg	黄/白	¥117,500
F10B-10S	差込式	38.2kg	黄/白	¥128,500
F10B-10SF	差込式フタ付	39.7kg	黄/白	¥145,500
F10B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	39.8kg	黄/白	¥150,000



φ101.6 t4.2 / W1000 / H800



型名	タイプ	重量	色	価格
F10-10	固定式	28.6kg	黄/白	¥89,500
F10-10S	差込式	35.2kg	黄/白	¥98,300
F10-10SF	差込式フタ付	36.7kg	黄/白	¥111,100
F10-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	36.8kg	黄/白	¥115,800


φ101.6 t4.2 / W1500 / H800

横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F10B-15	固定式	36.7kg	黄/白	¥143,800
F10B-15S	差込式	43.3kg	黄/白	¥154,800
F10B-15SF	差込式フタ付	44.8kg	黄/白	¥171,800
F10B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	44.9kg	黄/白	¥176,300

φ101.6 t4.2 / W1500 / H800




型名	タイプ	重量	色	価格
F10-15	固定式	33.7kg	黄/白	¥104,100
F10-15S	差込式	40.3kg	黄/白	¥112,900
F10-15SF	差込式フタ付	41.8kg	黄/白	¥125,700
F10-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	41.9kg	黄/白	¥130,400



HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート

スチール厚み6mm



150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t2.8 / W750 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
受 HF6B-75	固定式	11.4kg	黄/白	¥21,900
受 HF6B-75S	差込式	14.0kg	黄/白	¥26,900
受 HF6B-75SF	差込式フタ付	14.4kg	黄/白	¥35,500
受 HF6B-75SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	14.5kg	黄/白	¥38,500

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2000 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
受 HF6B-20	固定式	18.6kg	黄/白	¥40,800
受 HF6B-20S	差込式	21.2kg	黄/白	¥45,800
受 HF6B-20SF	差込式フタ付	21.6kg	黄/白	¥54,400
受 HF6B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.7kg	黄/白	¥57,400

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W1000 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
受 HF6B-10	固定式	12.8kg	黄/白	¥29,700
受 HF6B-10S	差込式	15.4kg	黄/白	¥34,700
受 HF6B-10SF	差込式フタ付	15.8kg	黄/白	¥43,300
受 HF6B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	15.9kg	黄/白	¥46,300

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2500 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
受 HF6B-25	固定式	20.4kg	黄/白	¥46,000
受 HF6B-25S	差込式	25.8kg	黄/白	¥51,000
受 HF6B-25SF	差込式フタ付	26.5kg	黄/白	¥59,600
受 HF6B-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.6kg	黄/白	¥62,600

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W1500 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
受 HF6B-15	固定式	15.7kg	黄/白	¥35,000
受 HF6B-15S	差込式	18.3kg	黄/白	¥40,000
受 HF6B-15SF	差込式フタ付	21.6kg	黄/白	¥48,600
受 HF6B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.7kg	黄/白	¥51,600

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W3000 / H800

HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
受 HF6B-30	固定式	24.4kg	黄/白	¥52,100
受 HF6B-30S	差込式	27.0kg	黄/白	¥57,100
受 HF6B-30SF	差込式フタ付	27.4kg	黄/白	¥65,700
受 HF6B-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	27.5kg	黄/白	¥68,700

赤白は+5,000円で製作できます。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
<p>基礎に本体を固定するタイプです。</p>	<p>サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。</p>	<p>本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。</p>	<p>本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。</p>

納期間合わせ品です。受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート



スチール厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。





φ42.7 t2.3 / W1000 / H900



型名	タイプ	重量	色	価格
受 F4BA-10BP	ベースプレート (移動式)	14.5kg	黄/白 赤白/黄黒	¥45,700 ¥49,000


φ42.7 t2.3 / W2000 / H900



型名	タイプ	重量	色	価格
受 F4BA-20BP	ベースプレート (移動式)	21.5kg	赤白	¥82,900

φ76.3 t3.2 / WP420 / H750


横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
受 HF8UBB-4	固定式	16.5kg	白	¥49,000
受 HF8UBB-4SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	24.7kg	白	¥74,000

φ76.3 t3.2 / W1000 / H750


横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
受 HF8BB-10	固定式	24.5kg	白	¥67,000
受 HF8BB-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	32.7kg	白	¥92,000

φ76.3 t3.2 / W1500 / H750


横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
受 HF8BB-15	固定式	31kg	白	¥82,000
受 HF8BB-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	39.2kg	白	¥107,000

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート

スチール厚み6mm


150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t3.0 / W600 / H650, H800


コーナータイプ



型名	タイプ	重量	価格
受 S6R-6	固定式	10.0kg	¥86,400
受 S6R-6 Z1050	固定式	12.5kg	¥98,300
受 S6R-6SK Z1050	差込式フタ付・25mm南京錠付	14.2kg	¥114,900

φ60.5 t3.0 / W600 / H650

コーナータイプ




型名	タイプ	重量	価格
受 S6BR-6	固定式	11.9kg	¥101,700

※差込式も製作可能です。

φ60.5 t2.8 / W600 / H650, H800

コーナータイプ




型名	タイプ	重量	色	価格
F6R-6	固定式	10.0kg	黄/白	¥31,800
受 F6R-6 Z1050	固定式	11.5kg	黄/白	¥44,600
受 F6R-6SK Z1050	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.2kg	黄/白	¥61,200

※白は受注生産です。※差込式も製作可能です。

φ60.5 t2.8 / W600 / H650

コーナータイプ




型名	タイプ	重量	色	価格
F6BR-6	固定式	11.6kg	黄/白	¥32,600

※白は受注生産です。※差込式も製作可能です。

φ76.3 t3.2 / W500 / H800

コーナータイプ




型名	タイプ	重量	色	価格
受 F8BR-5	固定式	16.9kg	黄	¥60,300

※差込式も製作可能です。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)

パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000


※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

ベースプレート

ステンレス 厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




ベースプレート


スチール 厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




φ60.5 t3.0 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6BP-7	固定式	13.5kg	¥96,200
S6BP-7S	差込式	16.1kg	¥101,200
S6BP-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.8kg	¥112,800

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。


φ60.5 t2.8 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	価格
F6BP-7	固定式	13.5kg	¥49,900
F6BP-7S	差込式	16.1kg	¥54,900
F6BP-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.8kg	¥66,500

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。


φ60.5 t3.0 / W1000 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6BP-10	固定式	16.7kg	¥126,700
S6BP-10S	差込式	19.3kg	¥131,300
S6BP-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	19.8kg	¥141,300

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。


φ60.5 t2.8 / W1000 / H650



型名	タイプ	重量	価格
F6BP-10	固定式	16kg	¥70,900
F6BP-10S	差込式	18.6kg	¥75,900
F6BP-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	19.1kg	¥87,500

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。


φ60.5 t3.0 / W1500 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6BP-15	固定式	22kg	¥160,500
S6BP-15S	差込式	24.6kg	¥165,200
S6BP-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	25.1kg	¥175,200

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。

φ60.5 t2.8 / W1500 / H650



型名	タイプ	重量	価格
F6BP-15	固定式	21.6kg	¥96,300
F6BP-15S	差込式	24.2kg	¥101,300
F6BP-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	24.7kg	¥112,900

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。


納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

表示部デザイン例

<p>公園では下記の行為を禁止しています</p> <ul style="list-style-type: none"> 犬猫を捨てること 犬猫の糞尿を放置 犬を放すこと <p><small>動物の屠殺及び管理に関する法律第44条により罰金に処される場合があります。動物の屠殺及び管理に関する法律第45条により罰金に処される場合があります。●●市 公園条例第5条で罰金に処される場合があります。●●市 公園管理条例</small></p>	<p>消防活動空地</p> <p>●●●● 消防本部</p>	<p>歩行者専用</p> <p>自転車進入不可</p>
<p>駐車禁止</p> <p>通り抜け禁止</p>	<p>バイク進入禁止</p>	<p>駐車禁止</p> <p>●●●● 公園管理署</p>

φ42.7 WP400 / H404

可倒式車止め



- 図の様にアンカーボルトをストッパーベースの穴ピッチ (95mm) に合わせ地面より30mm出した状態でコンクリートでかためてください。
- かたまったら、座金、ナットで強く締め付けてください。
- アンカー、カギフック、カギ付

型名	タイプ	重量	価格
S4K-440	折りたたみ式・25mm南京錠付	3.8kg	¥50,000



車を使用中、駐車スペースを開けておく時、他車の侵入を防ぎます。



車をもどす時、ストッパーを倒し、入車後、起こしてください。


OPTION

ベースプレート

ステンレス 厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




ベースプレート

スチール 厚み6mm



150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ42.7 t2.0 / W2000 / H350

LOW MODEL




型名	タイプ	重量	価格
S4-20LOW	固定式	6.1kg	¥46,100

※ベースプレート付 (受注生産品) 1台につき+17,700円

φ60.5 t2.8 / W2000 / H200

LOW MODEL




型名	タイプ	重量	色	価格
F6-20LOW	固定式	10.4kg	黄/白	¥24,000


■ 赤白は+5,000円で製作できます。

φ42.7 t2.0 / H350 (ステンレス製) t2.3 / H350 (スチール製)

ジョイント方式で、いろいろな組合せで
施工場所の寸法に合ったサイズをお選びください。




3mの場合 埋込式



S4JP-S	(W200)	¥18,900
S4JP-15	(W1500)	¥34,000
S4JP-15E	(W1300)	¥26,000

計 ¥78,900

3mの場合 ベースプレート式



S4JP-S-BP	(W200)	¥28,900
S4JP-15-BP	(W1500)	¥44,000
S4JP-15E-BP	(W1300)	¥36,000


計 ¥108,900

型名	タイプ	仕様	幅	重量	価格
受 S4JP-S	スタート支柱	ステンレス製・ヘアライン	W200	1.4kg	¥18,900
受 F4JP-S	スタート支柱	スチール製 (白/黄)	W200	1.6kg	¥8,500
受 S4JP-15			W1500	4.1kg	¥34,000
受 S4JP-20	中間支柱	ステンレス製・ヘアライン	W2000	5.1kg	¥38,500
受 S4JP-24			W2400	5.9kg	¥43,500
受 F4JP-15			W1500	4.6kg	¥16,900
受 F4JP-20	中間支柱	スチール製 (白/黄)	W2000	5.7kg	¥19,400
受 F4JP-24			W2400	6.6kg	¥21,800
受 S4JP-15E			W1300	3.7kg	¥26,000
受 S4JP-20E	エンド支柱	ステンレス製・ヘアライン	W1800	4.7kg	¥29,800
受 S4JP-24E			W2200	5.5kg	¥37,300
受 F4JP-15E			W1300	4.1kg	¥12,100
受 F4JP-20E	エンド支柱	スチール製 (白/黄)	W1800	5.3kg	¥13,300
受 F4JP-24E			W2200	6.2kg	¥16,900

OPTION

ベースプレート

ベースプレート (t6) は、
1枚につきステンレス製¥10,000アップ
スチール製¥8,000アップになります。
アンカーボルト・ナットは別途



04

Uタイプ U TYPE

ステンレス製/スチール製

アーチ形状をもつUタイプのゲート製品。
丸みを帯びたフォルムであらゆる環境にマッチ。


人や自転車の通行に配慮した最適なUタイプです。
遊歩道、公園、施設の進入路、敷地の囲みなどに使用できます。



Uタイプ

材質 パイプ径	ステンレス製	鉄製
φ48.6	 固定式 P.95	 固定式 P.95
φ60.5		 固定式・差込式 P.94 差込式フタ付・25mm南京錠付 P.95 固定式 P.95
φ76.3	 固定式・差込式 P.93 差込式フタ付 差込式フタ付・25mm南京錠付	 固定式 P.94 差込式 差込式フタ付・25mm南京錠付
φ101.6	 固定式・差込式 P.93 差込式フタ付 差込式フタ付・25mm南京錠付	 固定式 P.94 差込式 差込式フタ付・25mm南京錠付

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)

パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000


※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

ベースプレート

ステンレス 厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




ベースプレート


スチール 厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ76.3 t3.0 / WP600 / H650




型名	価格	受 SU8-6	¥73,800	受 SU8-6S	¥80,000	受 SU8-6SF	¥89,200	納 SU8-6SK	¥92,800
● タイプ		● 固定式		● 差込式		● 差込式フタ付		● 差込式フタ付・25mm南京錠付	
● 重量		● 11.5kg		● 16.1kg		● 16.8kg		● 16.9kg	

φ101.6 t3.0 / W720 / H700



型名	価格	SU10-6	¥95,800	SU10-6S	¥104,600	SU10-6SF	¥119,400	納 SU10-6SK	¥124,100
● タイプ		● 固定式		● 差込式		● 差込式フタ付		● 差込式フタ付・25mm南京錠付	
● 重量		● 15.7kg		● 22.1kg		● 23.3kg		● 23.4kg	


φ60.5 t2.8 / WP600 / H800



型名	価格	FU6-6	¥16,800	FU6-6S	¥21,800	納 FU6-6SK	¥33,400
● タイプ		● 固定式		● 差込式		● 差込式フタ付・25mm南京錠付	
● 重量		● 9.5kg		● 12.1kg		● 12.6kg	
● 色		● 黄/白		● 黄/白		● 黄/白	

■黄黒は+5,000円で製作できます。

φ76.3 t3.2 / WP600 / H650



型名	価格	FU8-6	¥25,200	FU8-6S	¥31,400	納 FU8-6SK	¥44,200
● タイプ		● 固定式		● 差込式		● 差込式フタ付・25mm南京錠付	
● 重量		● 11.9kg		● 16.5kg		● 17.3kg	
● 色		● 黄/白		● 黄/白		● 黄/白	

■黄黒は+5,500円で製作できます。

φ101.6 t4.2 / W720 / H700



型名	価格	FU10-6	¥39,900	FU10-6S	¥48,700	納 FU10-6SK	¥66,200
● タイプ		● 固定式		● 差込式		● 差込式フタ付・25mm南京錠付	
● 重量		● 21.4kg		● 27.8kg		● 29.3kg	
● 色		● 黄/白		● 黄/白		● 黄/白	

■黄黒は+8,000円で製作できます。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
			
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)

パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000


※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

ベースプレート

ステンレス 厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




ベースプレート


スチール 厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。





φ48.6 t3.0 / W300 / H550



型名 SU5B-3 **価格** ¥37,400

- **タイプ** ● 固定式
- **重量** ● 6kg


φ48.6 t3.5 / W300 / H550



型名 FU5B-3 **価格** ¥9,100

- **タイプ** ● 固定式
- **重量** ● 7.0kg
- **色** ● 黄/白

φ60.5 t3.2 / WP350 / H800




型名 FU6-35WP **価格** ¥14,000

- **タイプ** ● 固定式
- **重量** ● 10.5kg
- **色** ● 白

施工実績



HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)
 パイプ径: φ42.7~101.6


テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30.50.100mm)

ベースプレート
 ステンレス 厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000


※φ101.6以上は200角を使用してください。



ベースプレート
 スチール 厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



05

エコバッファ ECO BUFFER

再生ソリッドゴム製／再生ゴムチップ製

高い復元力と衝撃吸収力。

エコバッファは衝撃吸収力にすぐれ、車の衝突に対して柔軟に対応します。また、反射輝度向上により視認性を向上します。



リサイクル

ゴム本体部は、廃タイヤを粉砕したスクラップゴムを繰り返し再生したリサイクル製品です。

安全性

ゴム弾性とコイルバネ屈折機能により、優れた衝撃緩和性を有し、歩行者や自転車乗員の対人保護のみならず、車輛の破損防止にも配慮しています。

自発光タイプ※

太陽光エネルギーを電力に変えて、夜間自動的に発光します。

視認性

発光部に光拡散構造+高輝度LEDを採用し、視認度360°(全方位)を達成しました。

特殊コーティングで夜間も高視認性 (B800・B600)


ガラスビーズをコーティングした独自の表面塗装により、夜間の車輛のライト照射時に、エコバッファ自体が光源体のように浮かび上がります。また反射率の高い警告用反射板も4カ所に装備しています。

美しいフォルムと上質な景観色彩

継目のない洗練された一体化フォルムは、デザイン性の高い景観設計にもマッチ。また景観色彩に準じたアースカラー 2色は、光線の角度等により微妙な色の変化が楽しめるなど、上質な景観計画に役立ちます。

安全性

ゴムチップのソフトな構造が、歩行者の接触や自転車の衝突などにも、優しく衝撃緩和します。また最大曲げ角度30°まで復元力があります。



エコバッファは衝撃吸収力が優れており、車の衝突に対して柔軟に変形します。

※自発光式は、年間を通じて、10:00~15:00の間、約2時間以上直射日光が当たる場所に設置してください。日照条件は、同一場所でも季節によって異なりますので年間を通じて上記の条件を満たす場所に設置ください。日照条件が悪いと充電不足となり性能が十分に発揮できない場合や周辺照度の誤検知により、昼間点灯などの誤作動が発生する可能性があります。



S700

カラーバリエーション

塗装色…国交省防護柵景観ガイドライン近似色採用、より景観性を重視。

ダークブラウン No.9




グレーベージュ No.7



可動式タイプ


盗難防止のため、サヤ管にカギピンを通し南京錠を取付けます。



φ130 × H 826



ダークブラウン グレーベージュ




型名	タイプ	重量	色	価格
納 S700	固定式／反射テープ	15kg	ダークブラウン／グレーベージュ	¥43,600
	可動式／反射テープ			¥70,000
自動発光タイプ 納 S700SL	固定式／反射テープ	15kg	ダークブラウン／グレーベージュ	¥80,800
	可動式／反射テープ			¥107,200

φ80 × H804



ダークブラウン グレーベージュ イエロー




型名	重量	色	価格
納 GP-80-DB		ダークブラウン	
納 GP-80-GR	4kg	グレーベージュ	¥38,300
納 GP-80-Y		イエロー	

φ150/120 × H 815 / φ200/180 × H 615



グレーベージュ ダークブラウン




型名	タイプ	重量	色	価格
納 B800	固定式／反射板	15kg	ダークブラウン／グレーベージュ	¥70,900
	可動式／反射板			¥95,500
納 B600	固定式／反射板	18kg	ダークブラウン／グレーベージュ	¥65,800
	可動式／反射板			¥123,000

φ114 × H826




黒ミカゲ 桜ミカゲ 白ミカゲ



型名	重量	色	価格
納 JB-80-BK		黒ミカゲ	
納 JB-80-RD	10kg	桜ミカゲ	¥35,200
納 JB-80-WT		白ミカゲ	


φ150 × H800 / φ250 × H470



型名	タイプ	重量	色	価格
納 ST-10	固定式	14.6kg	グレー/ブラウン	¥71,000
納 ST-10SK	可動式		グレー/ブラウン	¥96,400
納 ST-20	固定式	21.5kg	グレー/ブラウン	¥77,800

※可動式に南京錠は付属されておりません。


φ100 × H800 / φ130 × H800
φ150 × H800



型名	タイプ	重量	色	価格
納 ATR-100	固定式	10kg	グレー/ブラウン	¥47,400
	可動式		グレー/ブラウン	¥72,700
納 ATR-130	固定式	15kg	グレー/ブラウン	¥57,500
	可動式		グレー/ブラウン	¥82,900
納 ATR-150	固定式	17kg	グレー/ブラウン	¥74,400
	可動式		グレー/ブラウン	¥99,800


※可動式に南京錠は付属されておりません。

φ114 × H800 / φ100 × H800
φ130 × H800



型名	タイプ	重量	色	価格
納 ST-30	固定式	9.5kg	グレー/ブラウン	¥50,700
納 ST-40	固定式	7.5kg	グレー/ブラウン	¥44,000
納 ST-50	固定式	10kg	グレー/ブラウン	¥50,400

□90 × H800 / □135 × H820
□235 × H500



型名	タイプ	重量	色	価格
納 ATS-90	固定式	10kg	グレー/ブラウン	¥47,400
	可動式		グレー/ブラウン	¥72,700
納 ATS-135	固定式	19kg	グレー/ブラウン	¥57,500
	可動式		グレー/ブラウン	¥82,900
納 ATS-235	固定式	30kg	グレー/ブラウン	¥81,200

※可動式に南京錠は付属されておりません。


06

デザインポストタイプ DESIGN-POST TYPE

アルミ鋳物/ステンレス製/鋼管製・白みかげ色調/鋼管+アルミ鋳物

公園、歴史的建造物、美観地区など
景観を向上させる優れたデザイン

モニュメントや手摺り・ゲートなど緑地や川・山・公園・施設など、
環境創造のトレンドに、さまざまなシーンにふさわしいデザインです。




φ300 × H 620

フック無



青銅または御影色




型名	タイプ	重量	色	価格
受 MUA-01	固定式	15.3kg	青銅/御影色	¥163,500
受 MUA-03S	差込式	24.4kg	青銅/御影色	¥192,000

φ140 × H 800

フック付




青銅または御影色



型名	タイプ	重量	色	価格
受 A-1	固定式	8kg	青銅/御影色	¥83,300
受 A-4SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	11.8kg	青銅/御影色	¥103,500

φ216 × H 600




型名	タイプ	重量	価格
受 SP-22TA	固定式	17kg	¥184,500
受 SP-22TB	固定式	16kg	¥216,000

φ216.3 × H 450



白みかげ




タイプ	重量	型名	価格
受 固定式	14kg	MB-22L	¥96,000

※差込式製作可能です。

φ216.3 × H 450




白みかげ




タイプ	重量	型名	価格
受 固定式	14kg	MA-22L	¥93,000

※差込式製作可能です。

φ76.3 × H 940




青銅(緑)




型名	タイプ	重量	色	価格
受 KPA-2	固定式	7.4kg	青銅(緑)	¥50,000
受 KPA-4SK	差込式・フタカギ付	10.0kg	青銅(緑)	¥63,300

φ76.3 × H 960




青銅(緑)




型名	タイプ	重量	色	価格
受 SPA-2	固定式	6.8kg	青銅(緑)	¥50,000
受 SPA-4SK	差込式・フタカギ付	9.4kg	青銅(緑)	¥63,300

φ76.3 × H 900



青銅(茶)



型名	タイプ	重量	色	価格
受 YPA-2	固定式	7.1kg	青銅(茶)	¥46,500
受 YPA-4SK	差込式・フタカギ付	9.7kg	青銅(茶)	¥60,000


07

わんこポール


WANKO POLE

ステンレス製

愛犬家の皆様のニーズにお応えして
人と犬との快適なコミュニティライフを創造します。



楕円パイプ 84 × 28 / 丸パイプ φ60.5 × 1.5



掛け方



リードの輪をわんこフックの
上に当てて下へ引っ張る。
必ず下のフックに
巻き付けてください。


外し方



リードを手前に引っ張りながら上に引き上げる。

タイプ	型名	価格
固定式	WAP-1	¥33,700
固定式	WSP-6	¥33,000
差込式フタ付・25mm南京錠付	WSP-6SK	¥46,200

100mm / 78mm / 95mm



安全に関するご注意

- わんこポールは小・中型犬を対象にした商品です。大型犬の係留および複数匹の係留はできません。
- 壁付け式の取り付けは壁側の強度に合わせて専用アンカーをご用意してください。
- 係留中のトラブル、事故等に関する責任は一切負いかねますのでご注意ください。

タイプ	型名	価格
壁付け式	WAF (大)	¥3,400
	WAF (小)	¥2,900
	リードフック	¥2,800

※取付用ネジは別途

08

ポールコーン POLE CONE

高い視認性でドライバーを誘導


昼間は視認性に富んだ鮮やかな色彩、夜間は反射シートで、ドライバーを安全に誘導します。



NKタイプ H 400-1,000



PC-65NKRW-DS (赤)



型名	タイプ	高さ	色	価格
PC- 40NKR (G) W-DS	1本脚	400	赤/緑	¥21,000
PC- 65NKR (G) W-DS		650		¥23,000
PC- 80NKR (G) W-DS		800		¥26,000
PC-100NKR (G) W-DS		1,000		¥28,000

※施工には当社専用接着剤ロードボンドをご使用ください。接着剤使用量270g/基 ※1セット(2kg/セット) 価格¥6,200


NFタイプ H 400-1,000



PC-65NFGW-CS (緑)



PC-65NFRW-N (赤)




型名	タイプ	高さ	色	価格
PC- 40NFR (G) W-CS	3本脚	400	赤/緑	¥18,500
PC- 65NFR (G) W-CS		650		¥22,500
PC- 80NFR (G) W-CS		800		¥25,000
PC-100NFR (G) W-CS		1,000		¥26,500
PC- 40NFR (G) W-N	接着	400	赤/緑	¥17,300
PC- 65NFR (G) W-N		650		¥21,300
PC- 80NFR (G) W-N		800		¥23,800
PC-100NFR (G) W-N		1,000		¥25,300

※施工には当社専用接着剤ロードボンドをご使用ください。接着剤使用量3本脚タイプ360g/基 接着タイプ330g/基 ※1セット(2kg/セット) 価格¥6,200

φ80 × H 400・650・800



黄




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-O / G / Y	固定式 脚無し 設置幅:200mm	400	2	1	橙/緑/黄	¥19,000
65-O / G / Y		650	3	1	橙/緑/黄	¥22,500
80-O / G		800	3	1	橙/緑	¥25,500

※接着剤 SB-LN (1Kg/セット) 価格¥3,200
※接着剤使用量300g/本

φ80 × H 400・650・800



橙




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-FO-250	着脱式 1本脚 設置幅:250mm	400	2	1	橙	¥23,000
65-FO-250		650	3	1	橙	¥25,500
80-FO-250		800	3	1	橙	¥28,500

※接着剤 SBKセット (1.4Kg/セット) 価格¥2,350
※接着剤使用量300g/本

φ80 × H 400・650・800



橙




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-O-250	固定式 脚無し 設置幅:250mm	400	2	1	橙	¥19,500
65-O-250		650	3	1	橙	¥23,000
80-O-250		800	3	1	橙	¥26,000

※接着剤 SB-LN (1Kg/セット) 価格¥3,200
※接着剤使用量350g/本

φ80 × H 400・650・800



橙




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-O-3 / G-3 / Y-3	着脱式 3本脚 設置幅:200mm	400	2	1	橙/緑/黄	¥20,000
65-O-3 / G-3 / Y-3		650	3	1	橙/緑/黄	¥23,500
80-O-3 / G-3		800	3	1	橙/緑	¥26,500

※接着剤 SBKセット (1.4Kg/セット) 価格¥2,350
※接着剤使用量360g/本

φ80 × H 400・650・800



橙




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-FO / FG / FY	着脱式 1本脚 設置幅:200mm	400	2	1	橙/緑/黄	¥22,500
60-FO / FG / FY		650	3	1	橙/緑/黄	¥25,000
80-FO / FG		800	3	1	橙/緑	¥28,000

※接着剤 SBKセット (1.4Kg/セット) 価格¥2,350
※接着剤使用量300g/本

φ80 × H 400・650・800



緑



型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-FO-95 / FG-95 / FY-95	着脱式 1本脚 設置幅:95mm	400	2	1	橙/緑/黄	¥16,500
65-FO-95 / FG-95 / FY-95		650	3	1	橙/緑/黄	¥19,000
80-FO-95 / FG-95		800	3	1	橙/緑	¥20,000

※接着剤 SBKセット (1.4Kg/セット) 価格¥2,350
※接着剤使用量250g/本

09

フラッグポール


FLAG POLE

アルミ製

丈夫なアルミ製を使用・景観性だけでなく、
機能性と安全性を兼備




テーパーハンドルタイプ (埋込式)



型名	地上高さ (H)	根本径 (D ₁)	根本径 (D ₂)	重量	分割数	基礎寸法 (□W×h)	価格
5EP-Uzx	5,000	φ120	φ75	18kg	2	500×500	¥239,000
6EP-Uzx	6,000	φ120	φ75	22kg	2	500×1,000	¥247,600
7EP-Uzx	7,000	φ120	φ75	24kg	2	500×1,000	¥294,700
8EP-Uzx	8,000	φ120	φ75	33kg	2	600×1,000	¥347,000
9EP-Uzx	9,000	φ120	φ75	35kg	2	600×1,000	¥363,600
10EP-Uzx	10,000	φ165	φ75	52kg	3	600×1,000	¥377,700

テーパーハンドルタイプ (ベース式)




型名	地上高さ (H)	根本径 (D ₁)	根本径 (D ₂)	重量	分割数	基礎寸法 (□W×h)	価格
5EP-Bczx	5,000	φ120	φ75	25kg	2	500×500	¥253,000
6EP-Bczx	6,000	φ120	φ75	28kg	2	500×1,000	¥262,200
7EP-Bczx	7,000	φ120	φ75	30kg	2	500×1,000	¥302,800
8EP-Bczx	8,000	φ120	φ75	38kg	2	600×1,000	¥355,500
9EP-Bczx	9,000	φ120	φ75	40kg	2	600×1,000	¥372,300
10EP-Bczx	10,000	φ165	φ75	66kg	3	600×1,000	¥386,000

ベース寸法 (i 285 × φC 370 × □P 220) / アンカー寸法 (φd M20 × L 500 × K 75)
10EP-Bczのみベース寸法 (i 430 × φC 500 × □P 300) / アンカー寸法 (φd M24 × L 600 × K 100)



取り扱い・設置注意事項

- 設置高は15m以下でお使いください。基準風速V₀=40m/s以上の地域で粗度区分II以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
- 事故防止のため、夜間は旗を掲揚したままにせず、日没時には旗を降ろしてください。
- 強風時(瞬間最大風速15m/s以上)は必ず旗を降ろしてください。故障の原因となります。
- 鯉のぼりの取り付けはお止めください。



キャップ
標準価格
¥10,000
※ご希望であれば、
金色タイプにもできます。


ベース式

埋込式

バンド式


(単位 mm)

ロープタイプ (埋込式)



型名	地上高さ (H)	根本径 (D ₁)	根本径 (D ₂)	重量	分割数	基礎寸法 (□W×H)	価格
5FP-Uzx	5,000	φ90	φ75	14kg	—	400×500	¥94,600
6FP-Uzx	6,000	φ90	φ75	19kg	2	400×1,000	¥138,900
7FP-Uzx	7,000	φ120	φ75	25kg	2	500×1,000	¥176,300
8FP-Uzx	8,000	φ120	φ75	27kg	2	500×1,000	¥210,000
9FP-Uzx	9,000	φ120	φ75	36kg	2	600×1,000	¥271,600
10FP-Uzx	10,000	φ120	φ75	39kg	2	600×1,000	¥304,800

ロープタイプ (ベース式)




ベース寸法 (i 250 × φC 290 × □P 174) / アンカー寸法 (φd M16 × L 450 × K 60)

型名	地上高さ (H)	根本径 (D ₁)	根本径 (D ₂)	重量	分割数	基礎寸法 (□W×H)	価格
5FP-Bczx	5,000	φ90	φ75	18kg	—	400×500	¥120,600
6FP-Bczx	6,000	φ90	φ75	21kg	2	400×1,000	¥165,900

ベース寸法 (i 285 × φC 370 × □P 220) / アンカー寸法 (φd M20 × L 500 × K 75)

型名	地上高さ (H)	根本径 (D ₁)	根本径 (D ₂)	重量	分割数	基礎寸法 (□W×H)	価格
7FP-Bczx	7,000	φ120	φ75	31kg	2	500×1,000	¥201,000
8FP-Bczx	8,000	φ120	φ75	33kg	2	500×1,000	¥248,300
9FP-Bczx	9,000	φ120	φ75	41kg	2	600×1,000	¥306,400
10FP-Bczx	10,000	φ120	φ75	42kg	2	600×1,000	¥334,300

ロープタイプ (バンド式)



バンド寸法 (L 225 × W 100 × P 165) / アンカー寸法 (φd M16 × K 55)

型名	地上高さ (H)	根本径 (D ₁)	根本径 (D ₂)	重量	分割数	バンドピッチ	価格
5FP-Sszx	5,000	φ90	φ75	16kg	—	500	¥120,600
6FP-Sszx	6,000	φ90	φ75	19kg	2	500	¥165,900

バンド寸法 (L 270 × W 150 × P 200) / アンカー寸法 (φd M20 × K 60)


型名	地上高さ (H)	根本径 (D ₁)	根本径 (D ₂)	重量	分割数	バンドピッチ	価格
7FP-Sszx	7,000	φ120	φ75	31kg	2	800	¥201,000
8FP-Sszx	8,000	φ120	φ75	33kg	2	800	¥248,300
9FP-Sszx	9,000	φ120	φ75	41kg	2	800	¥306,400
10FP-Sszx	10,000	φ120	φ75	43kg	2	800	¥334,300

10 OPTIONAL PARTS オプション

クサリ

品番(名称)	サイズ	価格
シャックル ステンクサリ	6mm 5mm	¥800 (1個) ¥1,800 (1m)
シャックル ステンクサリ	8mm 6mm	¥1,600 (1個) ¥3,300 (1m)
シズミシャックル ステンクサリ	7mm 6mm	¥1,500 (1個) ¥3,300 (1m)
スクリュージョイント ステンクサリ	6mm 5mm	¥1,600 (1個) ¥1,800 (1m)
スプリングフックS ステンクサリ	6mm 5mm	¥1,000 (1個) ¥1,800 (1m)
プラスチック スクリュージョイント プラスチックサリ	6mm黄	¥300 (1個) ¥600 (1m)
プラスチック スクリュージョイント プラスチックサリ	6mm白	¥300 (1個) ¥600 (1m)
オープンチェーンフック ステンクサリ ステンクサリ	- 5mm 6mm	¥1,300 (1個) ¥1,800 (1m) ¥3,300 (1m)
チェーンフックA型 ステンクサリ ステンクサリ	- 5mm 6mm	¥1,500 (1個) ¥1,800 (1m) ¥3,300 (1m)

オープンチェーンフックの 取扱い方法



その他オプション

品番(名称)	サイズ	価格
スイベルアイズナップ	5mm 5.5mm	¥2,200 ¥3,400

※クサリにつなぐ場合は、ワリカンが必要です。

品番(名称)	サイズ	価格
リングプレート	6mm	¥1,000

品番(名称)	サイズ	価格
コンクリートリング (穴:φ10.5 深さ35mm)	6mm	¥1,800
(穴:φ18 深さ45mm)	9mm	¥3,900

品番(名称)	サイズ	価格
ワリカン	5mm 6mm	¥160 ¥200

品番(名称)	サイズ	価格
クサリキャッチャー	5mm 6mm 8mm	¥800 ¥900 ¥1,100

品番(名称)	サイズ	価格
反射リング	5mm 6mm 8mm	¥500 ¥600 ¥700

品番(名称)	サイズ	価格
シャックル	6mm 8mm	¥800 ¥1,600

品番(名称)	サイズ	価格
沈みシャックル	7mm	¥1,500




品番(名称)	サイズ	価格
スクリュージョイント (開口部7mm)	5mm	¥1,500
(開口部8mm)	6mm	¥1,600

品番(名称)	サイズ	価格
スプリングフックS (開口部7mm)	5mm	¥700
(開口部8mm)	6mm	¥1,000


品番(名称)	サイズ	価格
ロープ先端フック	-	¥1,600

サヤ管


φ42.7用




φ60.5用




φ76.3用




φ101.6用




φ114.3用 (フタ付)



受 φ139.8用 (フタ付)




受 φ165.2用 (フタ付)




カギピン・鍵



スチール





ステンレス





φ42.7用



φ60.5用




φ76.3用




φ101.6用

サイズ	スチール価格	ステンレス価格
φ42.7用	¥700	¥1,700
φ60.5用	¥800	¥1,800
φ76.3用	¥900	¥2,900
φ101.6用	¥1,000	¥3,200

名称	サイズ	価格
鍵 (南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700



反射テープ (黄・白・赤)



ポストタイプ・ゲートタイプ・Uタイプ/共通
パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	価格 (1枚)
30mm・50mm・100mm	¥1,000
※φ114.3~¥2,000/枚 (幅30,50,100mm)	


フック

ポストタイプ・ゲートタイプ・Uタイプ/共通




タイプ	パイプ径	フック径	1箇所
スチール	φ42.7~φ216.3	6mm/8mm	¥800
ステンレス	φ42.7~φ60.5	6mm	¥1,500
ステンレス	φ76.3~φ101.6	8mm	¥1,500
ステンレス	φ114.3以上	8mm	¥2,500

スチールフック



ステンレスフック




ベースプレート



スチール



ステンレス



タイプ	厚み	ポストタイプ価格	ゲートタイプ Uタイプ価格
スチール	6mm×150角	¥9,000	¥15,400
	6mm×200角	¥10,000	¥20,000
	6mm×250角	¥13,000	—
	6mm×300角	¥24,000	—
ステンレス	6mm×150角	¥13,000	¥21,500
	6mm×200角	¥17,000	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。

塗装 (カラーバリエーション)

ゲートタイプ



黄 (日塗工G17-70X近似色)



茶 (日塗工G15-20B近似色)



白 (日塗工GN-95近似色)



緑 (日塗工G45-50T近似色)




白 (日塗工GN-95近似色)
赤 (日塗工GO7-40X近似色)



白 (日塗工GN-95近似色)
緑 (日塗工G45-50T近似色)

ポストタイプ



受 黄黒 (トラ・H850用)

サイズ	価格	サイズ	価格
φ60.5	¥3,000 up	φ139.8	¥5,000 up
φ76.3	¥3,500 up	φ165.2	¥6,000 up
φ101.6	¥3,500 up	φ216.3	¥6,000 up
φ114.3	¥5,000 up	φ267.4	¥7,000 up

※カタログの色と現物は多少異なりますがご理解ください。

物流機器製品

サンキンパレット

業界標準のベストセラー
コイルタイプ



前後扉が下まで全開するタイプ
ニューマルチタイプ



材質: スチール製 表面処理: 三価クロム電気亜鉛メッキ

ハンガーパレットNEXT



吊り上げ時

表面処理: 溶融亜鉛メッキ

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。

バンステージ
[SVS-1155 (標準品)]

フォークリフト一台で
バンニング作業が可能です。



バンステージ プラットスロープ
[SPS-10050W]

プラットフォームにスロープを設置することで
フォークリフトの昇降移動が可能になります。



ハンガーパレット

バンニング用スロープ
バンステージ

エクステリア製品

E-Style L'espace レスパス

くらしに“空間”をプラス



連動扉で開閉がスムーズ

便利な仮ロック機能付き

サビに強いカラー鋼板



GM=グレーメタリック



DW=ダークウッド

※DWの設定は、EL-2212・2217のみ

仕様

品番	床面積		屋根寸法 (mm)	室内寸法 (mm)	床寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	耐荷重 (kgf/m)		積雪 (cm)
EL-1712 (GM)	約0.65坪 (2.13m ²)	間口	1821	1666	1743	950	床板	約600	約60
		奥行	1383	1042	1222	—			
		高さ	2100	1830	—	1799			
EL-2212 (GM)	約0.85坪 (2.80m ²)	間口	2367	2212	2289	1320	屋根	約120	約60
		奥行	1383	1042	1222	—			
		高さ	2100	1830	—	1799			
EL-2212 (DW)	約0.85坪 (2.80m ²)	間口	2367	2212	2289	1320	屋根	約120	約60
		奥行	1383	1042	1222	—			
		高さ	2100	1830	—	1799			
EL-2217 (GM)	約1.23坪 (4.05m ²)	間口	2367	2212	2289	1320	棚板	約200	約60
		奥行	1928	1588	1768	—			
		高さ	2100	1820	—	1799			
EL-2217 (DW)	約1.23坪 (4.05m ²)	間口	2367	2212	2289	1320	棚板	約200	約60
		奥行	1928	1588	1768	—			
		高さ	2100	1820	—	1799			
EL-2823 (GM)	約1.99坪 (6.56m ²)	間口	2913	2758	2835	1320	棚板	約200	約60
		奥行	2473	2134	2314	—			
		高さ	2100	1810	—	1799			

立体駐車装置製品

従来からの4本柱によるスタンダードタイプ。
バリエーションも豊富でRV車も収納可能。

亜鉛メッキ仕様 据置型

- 敷地に応じて組み合わせが可能なユニット式
- バリエーション豊かな4本柱
- 設置後の移設、増設も自在
- 低騒音型
- 万全のアフターサービス(24時間対応)
- 電気自動車充電対応(オプション)



安心・安全のシステム。

不審者侵入・通り抜け・車の盗難・無断駐車等を防ぎます。

- 夜間照明で夜も安心
- リモコンで開閉も楽々
- 障害物もセンサー感知で安全

SKCG-02

本体材質	ステンレス(ヘアライン)標準
駆動方式	ギヤモータ駆動チェーン昇降方式
動作電源	AC100V±10%
消費電力	最大時1.4A以下(夜間) 待機時0.3A以下(昼間)
本体寸法・質量 (主機/補機)	W220×D220×H1270 ※ベース部:W320×D320 主機 約46kg / 補機 約45kg



豊富な用途と優れたコストパフォーマンスを実現。



SAT(中柱)



SAL4(後方4柱)



SAL(後柱)

平面駐車装置製品

ピットステージ

あなたの機械式(ピット方式)駐車場は、
車の大型化などでお困りではありませんか?

車の大型化で駐車スペースが狭く、
入車庫しづらい

ハイルーフ車が入らない

…やむなく「使用停止」にして、入車庫可能な限定車のみで
お使いではないでしょうか?

マンションなどの機械式駐車装置は、設置後15年~20年が経過
すると、老朽化が目立ち始めることがあります。
また近年は大型車・ハイルーフ車が増加し、従来の駐車装置では
狭くて入車庫しづらいという問題がでてきております。



ピットに土砂を入れて平面駐車場にする場合、排水処理が悪いと雨水が溜まったり、
機械式駐車場を再設置する場合に土砂除去等に手間がかかるなどの問題点があります。

そこで

ピット塞ぎ工法をご提案!

構造がシンプルで工期が短く、
設置費も安い!

溶融亜鉛メッキ仕上げで錆に強く、
長年の使用が可能!

機械式駐車場のパレット構造のものに比べて
凹凸が少なく、フラットで入車庫しやすい!

ピットが平面駐車場に早変わり!

施工中



施工後



送信方向 **FAX**

オーダーシート
 発注 見積依頼
 納期問い合わせ

西日本営業部 06-6539-3240
 東日本営業部 03-5951-3120

※コピーしてご使用ください。

ご発注者	貴社名	ご担当者名
	TEL	FAX
お届け先	会社名	ご担当者名
	ご住所	
	TEL	FAX


ご依頼内容

型名から選ぶ						
型名	型名:	制作本数	本	型名:	制作本数	本
	型名:	制作本数	本	型名:	制作本数	本
	型名:	制作本数	本	型名:	制作本数	本



寸法を指定する			
材質	パイプサイズ ϕ × t		
仕上げ	ステンレス (SUS):	ヘアライン仕上げ ・ #400 研磨	
	スチール (鉄):	溶融亜鉛メッキ	塗装色: 黄・白・赤白・その他 [] ・ 日塗工 []
本数	制作本数	[固定式 本] [差込式 本] [差込式・フタ付 本] [差込式・カギ付 本]	

発注日	年 月 日 ()	納品希望日	年 月 日 ()
-----	-----------	-------	-----------


ポストタイプ



ゲートタイプ



東日本営業部
 東京都豊島区東池袋4丁目41番24号
 東池袋センタービル6F
 TEL 03-5951-3051
 FAX 03-5951-3120



西日本営業部
 大阪府大阪市西区新町2丁目15番27号
 TEL 06-6539-3227
 FAX 06-6539-3240



配送センター
 大阪府堺市西区築港浜寺西町8-13
 TEL 072-268-3048
 FAX 072-268-3049

注意

ご利用に際して

当カタログの掲載内容・仕様・価格などは、2023年5月現在のものです。予告なく変更になる場合があります。価格には消費税、設置費用、工事費用などは含まれておりません。地域や運送状況の都合により、別途運賃を請求する場合があります。

印刷の都合上、実際の商品と多少色が異なる場合があります。

車止めについて

車止めとは、駐車場や建物の外まわり、公園や施設の入り口、歩道と車道との境界などで、車の進入を抑制するための商品です。車止め商品は、人と車の通行場所を分離し止まるよう警告するものであり、実際に車と接触して進入を止めるものではありません。

安全に関して

上下式などの可動部分を操作する際には、回りに子どもなどがいないか安全を十分に確認し操作してください。商品をつなぐチェーン部分にもたれたり座ったりしないようにしてください。

使用材質について

○ステンレス
 鉄にクロームとニッケルを加えて作る金属です。カタログの表記ではSUSと表記する場合があります。ステンレス製の商品については、使用環境によりさびなどが発生する場合があります。光沢のある仕上面を美しく保つには、定期的な清掃などのメンテナンスが必要です。

○スチール (鉄)

弊社では亜鉛メッキ処理の上に焼付け塗装を施し、さびにくくしています。通常の使用では問題ないですが、鋭利なもので塗装とメッキが剥がれると、そこから錆が発生する場合があります。

ステンレスのメンテナンスについて

清掃方法

①ごく軽い汚れの場合は、乾いた布で乾拭きする程度で十分です。もし水拭きした場合は必ず乾いた布で拭いてください。上記の程度ではなかなか汚れが除去できないときは、水拭き後、中性洗剤液や石けん水をスポンジや布に含ませ、拭きとるようにします。この場合は水洗いまたは水拭き後、清浄な布または乾いた布で拭いてください。

②表面にさびが生じてきた場合は、水拭き後、中性洗剤の水溶液 (約30倍にうすめる) を布に含ませ拭きとります。その後、十分に水拭きします。スポンジ、ヘチマ、タワシなどを用いることもあります。もし落ちにくい場合は、市販の清掃薬液を用いステンレス製のタワシでこすり落とすようにします。この場合は汚れを落とした後、十分に水洗いをし、さらに乾いた布で拭きとってください。そうしないと全面に薄い黄色のしみが残って見苦しくなりますので注意してください。

メドーマルク スマイルプロジェクト

サンキンは、「メドーマルク スマイルプロジェクト」をスタート。ご購入いただいたメドーマルク (車止め) 製品の収益の一部を、公益財団法人交通遺児育英会に募金を行い、交通事故により保護者を亡くしたり、後遺障がいになられたため、経済的に修学が困難になった子どもたちを支援しています。サンキンはこれからも、社会に貢献してまいります。

