

MEDO MALK

メドーマルク製品カタログ

vol.13

(2025年11月改訂版)

サンキン 車止め製品ウェブサイト



こちらのウェブサイト
詳しい情報をご覧ください。

- ・製品情報の検索・絞り込み機能
- ・製品の図面・画像のダウンロード機能

サンキングループ

- サンキン株式会社
- 新進株式会社
- サンキンB&G株式会社
- ステアックス株式会社
- 弘洋鋼管株式会社
- サンキン(タイランド)株式会社
- サンキンインドネシア株式会社




サンキン株式会社

<https://www.sankin.co.jp>

スチール機器事業部

東日本営業部 東京都豊島区東池袋4丁目41番24号 東池袋センタービル6F TEL 03-5951-3051 FAX 03-5951-3120
 西日本営業部 大阪府大阪市西区新町2丁目15番27号 TEL 06-6539-3227 FAX 06-6539-3240
 配送センター 大阪府堺市西区築港浜寺西町8-13 TEL 072-268-3048 FAX 072-268-3049

2025年11月



人を想う、 街を想う

車止めとしてスタートしたメドーマルクも
街の景観や使用するシチュエーションにあわせて
常に進化してきました

ただ、時代がかわってもメドーマルクの使命は変わりません
「街に寄り添い、人々に安心と安らぎを提供すること」

70年以上にわたる金属加工の経験と豊富なノウハウ
そして自社生産にこだわるものづくりへの姿勢が
メドーマルクの品質を支えています

わたしたちはこれからも守りつづけます
確かな技術と情熱で
人の未来を、街の未来を

メドーマルクの強み・特長

カタログにないサイズも 別注対応できる柔軟な生産体制

パイプの製造から加工まで一貫して行っているため、カタログにないサイズや仕様でも対応できます。お客様のご要望に合わせた製品提案が可能です。



国内生産ならではの クイックレスポンスが可能

国内で一貫して生産・販売しているため、問い合わせや納期調整に対して迅速なレスポンスが可能です。設計や施工現場のスケジュールにも柔軟に対応可能です。



メドーマルク専門サイトをオープン!

メドーマルクの情報を、より簡単に検索・確認できる専門サイトをオープンしました。

POINT 01

充実した製品検索機能


タイプ別や型名から探せる検索機能で、欲しい製品にすぐアクセスできます。
迷わず見つけられるから、選定作業もスムーズに行えます。



POINT 02

図面データのダウンロード

各製品ページでは、仕様や寸法を確認できるほか、DXF・DWG・PDF形式の
図面をダウンロード可能。設計業務にそのまま活用いただけます。



POINT 03

導入実績の公開

実際の導入事例をご紹介します。
利用シーンをイメージしやすく、製品選びの参考にもしていただけます。



こちらのQRコードから、メドーマルクに関する詳細情報や図面データ、
導入実績などをまとめてご覧いただけます。設計や選定の参考として、ぜひご活用ください。



素材やデザインも自由自在。 サンキンは、より良い都市環境を自在に創出。

私たちサンキンは1946年の創業以来、高度な鋼管製造技術を脈々と受け継いでまいりました。そして現在、その技術や設備を活かして多種多様な景観製品、おもに車止め製品の企画・製造・加工を行っております。
ショッピングモールやコンビニエンスストアなどの商業施設、駅や公園などの公共施設、街中の道路や街路、鉄道や港湾の施設など、人やクルマの行きかう空間に安全性と機能性を持った景観製品をご提供しています。

上下式

地中に収納できる上下式タイプです。




ポストタイプ

標準的な直線ラインのタイプです。



ゲートタイプ

高さ幅ともにサイズが豊富で、用途や場所に合わせて選べます。



Uタイプ

人の通行にやさしいアーチ型に丸みをおびたデザインです。



ガードポスト

リフトマンに注意喚起し、開口部・壁面などを守ります。



立体駐車装置

一台のスペースで、二台の有効活用。



駐輪場

自転車に乗る人も乗らない人にも優しい空間を作ります。




物置／収納庫

扉は高級な質感の焼付塗装。開閉がとってもスムーズです。



リンクガード

不審者・通り抜け・車の盗難・無断駐車などを防ぎます。




サンキンパレット

メッシュ構造で軽量ながら強度は抜群。保管・通い箱として業界のベストセラー。



バンステージ

バンステージをフル活用して、バンニングの省力化・効率化を。



アルファベット別索引

B

B600/B800 73

F

F10-10/F10-10S/F10-10SF/F10-10SK 55

F10-15/F10-15S/F10-15SF/F10-15SK 55

F10B-10/F10B-10S/F10B-10SF/F10B-10SK 56

F10B-15/F10B-15S/F10B-15SF/F10B-15SK 56

F4-7/F4-7S/F4-7SF/F4-7SK 49

F4B-7/F4B-7S/F4B-7SF/F4B-7SK 50

F4BA-10BP 59

F4JP-15/F4JP-20/F4JP-24 66

F4JP-15E/F4JP-20E/F4JP-24E 66

F4JP-S 66

F6-10/F6-10S/F6-10SF/F6-10SK 49

F6-15/F6-15S/F6-15SF/F6-15SK 51

F6-20/F6-20S/F6-20SF/F6-20SK 51

F6-20LOW 63

F6-7/F6-7S/F6-7SF/F6-7SK 49

F6B-10/F6B-10S/F6B-10SF/F6B-10SK 50

F6B-15/F6B-15S/F6B-15SF/F6B-15SK 52

F6B-20/F6B-20S/F6B-20SF/F6B-20SK 52

F6B-25/F6B-25S/F6B-25SF/F6B-25SK 51

F6B-30/F6B-30S/F6B-30SF/F6B-30SK 52

F6B-7/F6B-7S/F6B-7SF/F6B-7SK 50

F6BP-10/F6BP-10S/F6BP-10SK 62

F6BP-15/F6BP-15S/F6BP-15SK 62

F6BP-7/F6BP-7S/F6BP-7SK 62

F6BR-6 60

F6R-6/F6R-6 Z1050/F6R-6SK Z1050 60

F8-10/F8-10S/F8-10SF/F8-10SK 53

F8-15/F8-15S/F8-15SF/F8-15SK 53

F8-20/F8-20S/F8-20SF/F8-20SK 55

F8-75/F8-75S/F8-75SF/F8-75SK 53

F8B-10/F8B-10S/F8B-10SF/F8B-10SK 54

F8B-15/F8B-15S/F8B-15SF/F8B-15SK 54

F8B-20/F8B-20S/F8B-20SF/F8B-20SK 56

F8B-75/F8B-75S/F8B-75SF/F8B-75SK 54

F8BR-5 60

FP-11/FP-11SK 32

FP-11BP Z850/FP-11BP Z1500/FP-14BP Z1500/FP-17BP Z1500 33

FP-11 Z2000/FP-14 Z2000//FP-17 Z2000 33

FP-14 32

FP-17 32

FP-22/FP-27 33

FP-11C/FP-11C Z2000 12

FP-14C/FP-14C Z2000 12

FP-17C/FP-17C Z2000 12

FP2-10/FP2-10S/FP2-10SF/FP2-10SK 31

FP2-6/FP2-6S/FP2-6SF/FP2-6SK 31

FP2-8/FP2-8S/FP2-8SF/FP2-8SK 31

FU10-6/FU10-6S/FU10-6SK 69

FU5B-3 70

FU6-35WP 70

FU6-6/FU6-6S/FU6-6SK 69

FU8-6/FU8-6S/FU8-6SK 69

H

HF6B-10/HF6B-10S/HF6B-10SF/HF6B-10SK 57

HF6B-15/HF6B-15S/HF6B-15SF/HF6B-15SK 57

HF6B-20/HF6B-20S/HF6B-20SF/HF6B-20SK 58

HF6B-25/HF6B-25S/HF6B-25SF/HF6B-25SK 58

HF6B-30/HF6B-30S/HF6B-30SF/HF6B-30SK 58

HF6B-75/HF6B-75S/HF6B-75SF/HF6B-75SK 57

HFP2-6/HFP2-8/HFP2-10 32

HS6-10/HS6-10S/HS6-10SF/HS6-10SK 45

HS6-15/HS6-15S/HS6-15SF/HS6-15SK 45

HS6-20/HS6-20S/HS6-20SF/HS6-20SK 47

HS6-25/HS6-25S/HS6-25SF/HS6-25SK 47

HS6-30/HS6-30S/HS6-30SF/HS6-30SK 47

HS6-75/HS6-75S/HS6-75SF/HS6-75SK 45

HS6B-10/HS6B-10S/HS6B-10SF/HS6B-10SK 46

HS6B-15/HS6B-15S/HS6B-15SF/HS6B-15SK 46

HS6B-20/HS6B-20S/HS6B-20SF/HS6B-20SK 48

HS6B-25/HS6B-25S/HS6B-25SF/HS6B-25SK 48

HS6B-30/HS6B-30S/HS6B-30SF/HS6B-30SK 48

HS6B-75/HS6B-75S/HS6B-75SF/HS6B-75SK 46

HSP2-6/HSP2-8/HSP2-10 28

J

J-11 17

J-11CN/J-11CNT 17

J-11CNG/J-11CNTG 18

J-11G 17

J-17 18

J-17CN/J17CNT 18

J-5/J-5R 15

J-500CN/J-500CNT 15

J-8 15

J-8CN/J-8CNT 16

J-8CNG/J-8CNTG 16

J-8G 16

JK-11 17

JK-11CN/JK-11CNT 17

JK-11CNG/JK-11CNTG 18

JK-11G 17

JK-17 18

JK-5 15

JK-8 15

JK-8CN/JK-8CNT 16

JK-8CNG/JK-8CNTG 16

JK-8G 16

JN-11 22

JN-11CN/JN-11CNT 23

JN-11CNG/JN-11CNTG 23

JN-11G 22

JN-8 21

JN-8CN/JN-8CNT 21

JN-8CNG/JN-8CNTG 22

JN-8G 21

JNK-11 22

JNK-11CN/JNK-11CNT 23

JNK-11CNG /JNK-11CNTG 23

JNK-11G 22

JNK-8 21

JNK-8CN/JNK-8CNT 21

JNK-8CNG/JNK-8CNTG 22

JNK-8G 21

S

S10-10/S10-10S/S10-10SF/S10-10SK 43

S10-15/S10-15S/S10-15SF/S10-15SK 43

S10B-10/S10B-10S/S10B-10SF/S10B-10SK 44

S10B-15/S10B-15S/S10B-15SF/S10B-15SK 44

S4-20LOW 63

S4-7/S4-7S/S4-7SF/S4-7SK 37

S4B-7/S4B-7S/S4B-7SF/S4B-7SK 38

S4JP-15/S4JP-20/S4JP-24 66

S4JP-15E/S4JP-20E/S4JP-24E 66

S4JP-S 66

S4JP-S-BP/S4JP-15-BP/S4JP-15E-BP 65

S4K-440 63

S6-10/S6-10S/S6-10SF/S6-10SK 37

S6-15/S6-15S/S6-15SF/S6-15SK 39

S6-20/S6-20S/S6-20SF/S6-20SK 39

S6-25/S6-25S/S6-25SF/S6-25SK 39

S6-30/S6-30S/S6-30SF/S6-30SK 41

S6-7/S6-7S/S6-7SF/S6-7SK 37

S6B-10/S6B-10S/S6B-10SF/S6B-10SK 38

S6B-15/S6B-15S/S6B-15SF/S6B-15SK 40

S6B-20/S6B-20S/S6B-20SF/S6B-20SK 40

S6B-25/S6B-25S/S6B-25SF/S6B-25SK 40

S6B-30/S6B-30S/S6B-30SF/S6B-30SK 42

S6B-7/S6B-7S/S6B-7SF/S6B-7SK 38

S6BP-10/S6BP-10S/S6BP-10SK 61

S6BP-15/S6BP-15S/S6BP-15SK 61

S6BP-7/S6BP-7S/S6BP-7SK 61

S6BR-6 59

S6R-6/S6R-6 Z1050/S6R-6SK Z1050 59

S700/S700SL 73

S8-10/S8-10S/S8-10SF/S8-10SK 41

S8-15/S8-15S/S8-15SF/S8-15SK 41

S8-20/S8-20S/S8-20SF/S8-20SK 43

S8B-10/S8B-10S/S8B-10SF/S8B-10SK 42

S8B-15/S8B-15S/S8B-15SF/S8B-15SK 42

S8B-20/S8B-20S/S8B-20SF/S8B-20SK 44

SP-11/SP-11F/SP-11FS/SP-11FS-SK 28

SP-8CN/SP-8CNT/SP-8CN-S/SP-8CNT-S 30

SP-8CN-SF/SP-8CNT-SF/SP-8CN-SK/SP-8CNT-SK 30

SP2-10/SP2-10S/SP2-10SF/SP2-10SK 27

SP2-6/SP2-6S/SP2-6SF/SP2-6SK 27

SP2-8/SP2-8S/SP2-8SF/SP2-8SK 27

SP2-11 Z1100/SP2-11S Z1100/SP2-11SF Z1100/SP2-11SK Z1100 28

ST-10/ST-10SK/ST-20 74

ST-30/ST-40/ST-50 74

SU10-6/SU10-6S/SU10-6SF/SU10-6SK 68

SU5B-3 70

SU8-6/SU8-6S/SU8-6SF/SU8-6SK 68

W

WAF (大)/WAF (小) 76

WAP-1/WSP-6/WSP-6SK 76

0~9他

40-/65-/80- 77-78

クサリ収納BOX 29

リードフック 76

品番説明

① H ② F ③ 6 ④ - ⑤ 10 SK

① H : ハイタイプ

② F : スチール

S : ステンレス

③ パイプ径

4	φ42.7
6	φ60.5
8	φ76.3
10	φ101.6
11	φ114.3

④ 横 幅

⑤ タイプ

S	フタなしサヤカン
SF	フタ付きサヤカン
SK	フタ付きカギ付き
なし	固定式

● その他

FP - 10

FP 2 - 6

フックの数

P ポストタイプ

J 上下式タイプ

B 横 棧 付

Z 全 高
(埋込部含む)

施工事例

建築外構



博覧会駐車場



外構(東京都)



スポーツ施設(兵庫県)

公園



浜寺公園(大阪府)



公園(東京都)

商業施設



ショッピングモール(大阪府)



商業施設(茨城県)



ショッピングモール(大阪府)

鉄道施設



JR姫路駅構内(兵庫県)



JR岸部駅~吹田駅(大阪府)



量販店(和歌山県)

水辺環境



海岸埠頭(兵庫県)




公園(兵庫県)

建物廻り



店舗外周(茨城県)



倉庫(埼玉県)



横断防止柵(東京都)

倉庫・工場の 安全対策

物流現場の安全・安心をサポートします

倉庫への搬入・搬出の際の、事故による破損を軽減します。

人にやさしく、建物にもやさしい、安全、安心のための製品。
リフトマンに注意喚起し、開口部・壁面、柱などをフォークリフト等の衝撃体から守る役割を果たします。
物流センターや倉庫などで使用していただいております。
建物や倉庫に合わせて、いろいろなサイズでオーダーしていただけます。



出入口エレベータ/シャッター前



柱



設備



ガードポスト モルタル充填タイプ



リフトマンに注意喚起し、開口部・壁面や柱などをフォークリフト等の衝撃体から守る役割をします。
パイプ内にコンクリート等を充填することにより、本体が変形しにくい仕様になります。



キャップ





ベースプレートタイプも製作可能です。



※本体強度を保障するものではありません。強い衝撃を受けると基礎ブロックの転倒アンカーボルトの破壊が生じる場合があります。
※基礎形状は現場状況に合わせて検討してください。 ※コンクリート・アンカーボルトは別途です。

φ114.3 / φ139.8 / φ165.2 × t4.5 × H850-1,500

電気亜鉛メッキ後、焼付塗装



タイプ	重量	キャップ	型名	色	セット価格
モルタル充填	14.2kg	浅型キャップ	FP-11C	黄/白	¥32,300
モルタル充填	24.4kg	浅型キャップ	FP-11C Z2000	黄/白	¥54,900
モルタル充填	17.8kg	浅型キャップ	FP-14C	黄/白	¥40,200
モルタル充填	30.3kg	浅型キャップ	FP-14C Z2000	黄/白	¥83,100
モルタル充填	22.0kg	半球キャップ	FP-17C	黄/白	¥56,000
モルタル充填	35.5kg	半球キャップ	FP-17C Z2000	黄/白	¥96,100

受注生産品です。黄黒2色でも製作可能です。

埋込サイズ、全高は、現場に合わせて製作可能です。

使用方法



コンクリートを詰める。



パイプ先端から20mmのところまで充填してください。



コンクリートがあふれないように、頭部キャップを差し込んでください。



キャップがずれないようにしてください。

施工事例



01


上下式 キャップ付 UP/DOWN TYPE

ステンレス製

メドーマルク上下式は、
美しい環境創りに貢献します。

街路や建築周辺の環境・美観向上が注目され、より洗練された空間創造が求められています。

メドーマルク上下式は、このような時代が求めるさまざまな機能を備えた製品です。デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。



1 取手

ポールの上げ下げに便利です。
通常はキャップ内に収納されています。
J-8取手サイズ W34×H33 (内寸)

2 内蔵式クサリ

スムーズに出し入れができます。

3 反射シール

昼間はもちろん夜間でも視認性が良いように上部に貼り付けています。

4 キャップ

地中に収納した場合に土砂の侵入を防ぎます。

5 ゴムパッキン

本体へのショックとさらに土砂の侵入も防ぎます。

6 ポール (支柱)

破損の場合は支柱のみ取り替えができます。


7 クイックロック

六角キーを差し込み回転させるとクランク構造で突起が出てロックされます。



クサリ内蔵型の施工ピッチ

施工時における支柱ピッチは2mが最適です。車の進入を阻止するばかりでなく、より美しい景観づくりのためにも、できるだけこのピッチをお守りください。



クイックロック使用方法

※不用意にポールが沈んだり、無断でポールを下げられる事を防ぎます。



支柱を引上げ、右回転させると約10mm降下し固定されます。



固定された状態で安全を確認いただき、六角の専用キーを差し込みキーを廻しますと反対側にストッパーピンが出てきます。




ストッパーピンが出ている状態で専用キーを抜いていただくと、ストッパーピンが固定されます。ストッパーピンの解除は、六角の専用キーにて反対に廻してください。



支柱の上げ下げの際、足や手を挟まないよう十分注意してください。
付属の六角の専用キー以外で、ストッパーピンのセット・解除はしないでください。

φ48.6 t1.5 / H700

クサリ頭部通し



型名	価格	JK-5	J-5	J-5R
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 上下式・25mm南京錠付	● 上下式・クイックロック付
● 重量		● 2.1kg	● 3.5kg	● 3.6kg
● 取替支柱		● —	● ¥18,400 (取替支柱)	● ¥18,400 (取替支柱)
				※固定式は支柱のみの交換はできません。

φ50.0 t1.5 / H727

クサリ内蔵型(1.5m)



型名	価格	J-500CN	J-500CNT
● タイプ		● 上下式・25mm南京錠付	● 上下式・25mm南京錠付
● クサリ		● 1.5m内蔵	● なし
● 重量		● 4.4kg	● 3.7kg
● 取替支柱		● ¥26,300 (取替支柱)	● ¥18,400 (取替支柱)

φ76.3 t2.0 / H700

クサリ頭部通し



型名	価格	JK-8	J-8
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 上下式・25mm南京錠付
● 重量		● 4.1kg	● 9.2kg
● 取替支柱		● —	● ¥32,400 (取替支柱)
			※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

φ76.3 t2.0 / H700


クサリ頭部通し スプリング付



型名	価格	JK-8G	J-8G
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 上下式・25mm南京錠付
● 重量		● 5.3kg	● 10.5kg
● 取替支柱		● —	● ¥53,300 (取替支柱)
			※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

φ76.3 t2.0 / H700

クサリ内蔵型(2m)



型名	価格	JK-8CN	JK-8CNT	J-8CN	J-8CNT
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 固定式(端部)・埋込250mm	● 上下式・クイックロック付	● 上下式(端部)・クイックロック付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 6.8kg	● 5.9kg	● 10.6kg	● 9.7kg
● 取替支柱		● —	● —	● ¥42,200 (取替支柱)	● ¥34,900 (取替支柱)
					※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)


φ76.3 t2.0 / H700

クサリ内蔵型(2m) スプリング付



型名	価格	JK-8CNG	JK-8CNTG	J-8CNG	J-8CNTG
● タイプ		● 固定式・埋込250mm	● 固定式(端部)・埋込250mm	● 上下式・クイックロック付	● 上下式(端部)・クイックロック付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 6.8kg	● 5.9kg	● 11.9kg	● 10.9kg
● 取替支柱		● —	● —	● ¥68,500 (取替支柱)	● ¥60,700 (取替支柱)
					※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

OPTION



名称	サイズ	価格
鍵(南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION




品番(名称)	サイズ	価格
シャックル	6mm	¥800 (1個)
ステンクサリ	5mm	¥1,800 (1m)

ICON アイコンの説明

	クサリ内蔵型	クサリを内蔵しています。
	クサリ頭部通し	クサリを頭部の取手から通す仕様です。
	スプリング付	スプリング機能により、衝撃を緩和します。

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ頭部通し



固定式(上下しません)




型名	価格	受 JK-11	¥74,700	J-11	¥98,000
----	----	---------	---------	------	---------

- タイプ
 - 重量
 - 取替支柱
- 固定式・埋込250mm
 - 8.9kg
 - —
- 上下式・40mm南京錠付
 - 16.9kg
 - ¥67,800 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ頭部通し スプリング付



固定式(上下しません)




型名	価格	受 JK-11G	¥113,300	J-11G	¥136,500
----	----	----------	----------	-------	----------

- タイプ
 - 重量
 - 取替支柱
- 固定式・埋込250mm
 - 11.4kg
 - —
- 上下式・40mm南京錠付
 - 19.1kg
 - ¥94,800 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※クイックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ内蔵型(2m)



固定式(上下しません)

固定式(上下しません)




型名	価格	受 JK-11CN	¥102,600	受 JK-11CNT	¥80,900	J-11CN	¥125,900	J-11CNT	¥104,000
----	----	-----------	----------	------------	---------	--------	----------	---------	----------

- タイプ
 - クサリ
 - 重量
 - 取替支柱
- 固定式・埋込250mm
 - 2m内蔵
 - 11.2kg
 - —
- 固定式(端部)・埋込250mm
 - なし
 - 9.1kg
 - —
- 上下式・クイックロック付
 - 2m内蔵
 - 19.9kg
 - ¥87,300 (取替支柱)
- 上下式(端部)・クイックロック付
 - なし
 - 17.5kg
 - ¥72,000 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

OPTION

南京錠




名称	サイズ	価格
鍵(南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ内蔵型(2m) スプリング付



固定式(上下しません)

固定式(上下しません)




型名	価格	受 JK-11CNG	¥141,100	受 JK-11CNTG	¥119,600	J-11CNG	¥164,400	J-11CNTG	¥142,900
----	----	------------	----------	-------------	----------	---------	----------	----------	----------

- タイプ
 - クサリ
 - 重量
 - 取替支柱
- 固定式・埋込250mm
 - 2m内蔵
 - 13.6kg
 - —
- 固定式(端部)・埋込250mm
 - なし
 - 11.5kg
 - —
- 上下式・クイックロック付
 - 2m内蔵
 - 22.1kg
 - ¥114,200 (取替支柱)
- 上下式(端部)・クイックロック付
 - なし
 - 21.2kg
 - ¥99,200 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

φ165.2 t3.0 / H600

クサリ頭部通し



J-17施工図

固定式(上下しません)




型名	価格	受 JK-17	¥139,200	納 J-17	¥142,200
----	----	---------	----------	--------	----------

- タイプ
 - 重量
 - 取替支柱
- 固定式・埋込250mm
 - 14kg
 - —
- 上下式・40mm南京錠付
 - 31.1kg
 - ¥113,700 (取替支柱)

※固定式は支柱のみの交換はできません。※製作ロットは5本単位となります。

φ165.2 t3.0 / H600

クサリ内蔵型(2m)



固定式(上下しません)



型名	価格	納 J-17CN	¥187,900	納 J-17CNT	¥166,900
----	----	----------	----------	-----------	----------

- タイプ
 - クサリ
 - 重量
 - 取替支柱
- 上下式・40mm南京錠付
 - 2m内蔵
 - 34.1kg
 - ¥150,200 (取替支柱)
- 上下式(端部)・40mm南京錠付
 - なし
 - 31.1kg
 - ¥133,400 (取替支柱)

※製作ロットは5本単位となります。

OPTION

クサリ



品番(名称)	サイズ	価格
シャックル	8mm	¥1,600 (1個)
ステンクサリ	6mm	¥3,300 (1m)

ICON アイコンの説明

- クサリ内蔵型 クサリを内蔵しています。
- クサリ頭部通し クサリを頭部の取手から通す仕様です。
- スプリング付 スプリング機能により、衝撃を緩和します。

01


上下式 キャップレス

UP/DOWN TYPE

ステンレス製

バリアフリーに対応！ (地面との設置面がフラット)


頭部の蓋(キャップ)を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。



- 1 取手**
ポールの上げ下げに便利です。
通常はキャップ内に収納されています。
JN-8取手サイズ W34×H33 (内寸)
- 2 内蔵式クサリ**
スムーズに出し入れができます。
- 3 反射シール**
昼間はもちろん夜間でも視認性が良いように上部に貼り付けています。
- 4 キャップレス**
キャップをなくしたバリアフリー対応です。
- 5 ポール(支柱)**
破損の場合は支柱のみ取り替えができます。
- 6 クイックロック**
六角キーを差し込み回転させるとクランク構造で突起が出てロックされます。
※クイックロックの使用方法はP14をご覧ください。

バリアフリー

頭部の蓋(キャップ)を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。




設置例




φ76.3 t2.0 / H700

クサリ頭部通し



固定式(上下しません)




型名	価格	JNK-8	¥37,600	JN-8	¥41,700
----	----	-------	---------	------	---------

- タイプ
- 重量
- 取替支柱


※固定式は支柱のみの交換はできません。※フックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

φ76.3 t2.0 / H700

クサリ頭部通し スプリング付



固定式(上下しません)




型名	価格	JNK-8G	¥63,900	JN-8G	¥66,400
----	----	--------	---------	-------	---------

- タイプ
- 重量
- 取替支柱

※固定式は支柱のみの交換はできません。※フックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)


φ76.3 t2.0 / H700

クサリ内蔵型(2m)



固定式(上下しません)

固定式(上下しません)




型名	価格	JNK-8CN	¥48,800	JNK-8CNT	¥39,200	JN-8CN	¥54,600	JN-8CNT	¥43,300
----	----	---------	---------	----------	---------	--------	---------	---------	---------

- タイプ
- クサリ
- 重量
- 取替支柱

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

OPTION




名称	サイズ	価格
鍵(南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。


φ76.3 t2.0 / H700

クサリ内蔵型(2m) スプリング付



固定式(上下しません)

固定式(上下しません)




型名	価格	JNK-8CNG	¥75,900	JNK-8CNTG	¥65,500	JN-8CNG	¥85,400	JN-8CNTG	¥68,400
----	----	----------	---------	-----------	---------	---------	---------	----------	---------

- タイプ
- クサリ
- 重量
- 取替支柱


※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ頭部通し



固定式(上下しません)




型名	価格	JNK-11	¥73,900	JN-11	¥91,100
----	----	--------	---------	-------	---------

- タイプ
- 重量
- 取替支柱

※固定式は支柱のみの交換はできません。※フックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ頭部通し スプリング付



固定式(上下しません)



型名	価格	JNK-11G	¥126,200	JN-11G	¥131,800
----	----	---------	----------	--------	----------

- タイプ
- 重量
- 取替支柱

※固定式は支柱のみの交換はできません。※フックロックタイプも製作可能です。(納期間合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

OPTION

クサリ




品番(名称)	サイズ	価格
シャックル	6mm	¥800 (1個)
ステンクサリ	5mm	¥1,800 (1m)

ICON アイコンの説明

- クサリ内蔵型 クサリを内蔵しています。
- クサリ頭部通し クサリを頭部の取手から通す仕様です。
- スプリング付 スプリング機能により、衝撃を緩和します。

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ内蔵型(2m)




型名	価格	受 JNK-11CN ¥90,400	受 JNK-11CNT ¥76,200	JN-11CN ¥113,400	JN-11CNT ¥93,400
----	----	--------------------	---------------------	------------------	------------------

- タイプ
 - クサリ
 - 重量
 - 取替支柱
- | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ● 固定式・埋込250mm | ● 固定式(端部)・埋込250mm | ● 上下式・フックロック付 | ● 上下式(端部)・フックロック付 |
| ● 2m内蔵 | ● なし | ● 2m内蔵 | ● なし |
| ● 10.7kg | ● 8.6kg | ● 20.4kg | ● 18kg |
| ● — | ● — | ● ¥85,100 (取替支柱) | ● ¥70,700 (取替支柱) |

※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期問合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)

φ114.3 t2.5 / H700

クサリ内蔵型(2m) スプリング付



型名	価格	受 JNK-11CNG ¥154,500	受 JNK-11CNTG ¥128,800	JN-11CNG ¥154,800	JN-11CNTG ¥134,400
----	----	----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

- タイプ
 - クサリ
 - 重量
 - 取替支柱
- | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ● 固定式・埋込250mm | ● 固定式(端部)・埋込250mm | ● 上下式・フックロック付 | ● 上下式(端部)・フックロック付 |
| ● 2m内蔵 | ● なし | ● 2m内蔵 | ● なし |
| ● 14.1kg | ● 12.2kg | ● 25.7kg | ● 23.8kg |
| ● — | ● — | ● ¥116,100 (取替支柱) | ● ¥101,500 (取替支柱) |


※固定式は支柱のみの交換はできません。※南京錠タイプも製作可能です。(納期問合せ) ※サヤ管タイプも製作可能です。(受注生産品)



施工実績



OPTION



名称	サイズ	価格
鍵(南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

クサリ



品番(名称)	サイズ	価格
シャックル	8mm	¥1,600 (1個)
ステンクサリ	6mm	¥3,300 (1m)

ICON アイコンの説明

- クサリ内蔵型 クサリを内蔵しています。
- クサリ頭部通し クサリを頭部の取手から通す仕様です。
- スプリング付 スプリング機能により、衝撃を緩和します。

02

ポストタイプ

POST TYPE

別注対応可能

ステンレス製/スチール製

街並み・メインストリートなど
都市空間の中で表情豊かに
調和するスタンダードな円柱型

素材には、ステンレスと鉄（スチール）があり、それぞれに特性があります。ステンレスは、耐食性、美観、強度などに優れ、鉄（スチール）は、一般的な材料ですが、さびやすいという特性も合わせ持っています。サンキンでは、亜鉛メッキ処理後に塗装を施して、さびにくくしています。

豊富なサイズバリエーション

標準サイズφ60.5~φ267.4mm、高さは730~850mmをラインナップしております。その他、お客様のニーズに応じたタイプも製作可能です。詳しくは、弊社までお問い合わせください。




ベースプレート

オプションでベースプレート付も製作
できます。
アンカーボルト・ナットは別途



2段フック・反射テープ

2段フックや反射テープを貼ることも
できます。



SP2-6SK




FP2-6S黄

設置例



φ60.5 t1.5 / H850




フック無	SP-6	¥17,900	SP-6S	¥20,400	SP-6SF	¥24,700	SP-6SK	¥27,700
片フック	SP1-6	¥17,900	SP1-6S	¥20,400	SP1-6SF	¥24,700	SP1-6SK	¥27,700
両フック	SP2-6	¥17,900	SP2-6S	¥20,400	SP2-6SF	¥24,700	SP2-6SK	¥27,700

型名 価格

- タイプ
- 重量
- 固定式
- 2.4kg
- 差込式
- 3.9kg
- 差込式フタ付
- 4.1kg
- 差込式フタ付・25mm南京錠付
- 4.3kg

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所1500円UP

φ76.3 t2.0 / H850




フック無	SP-8	¥23,300	SP-8S	¥26,400	SP-8SF	¥31,000	SP-8SK	¥34,600
片フック	SP1-8	¥23,300	SP1-8S	¥26,400	SP1-8SF	¥31,000	SP1-8SK	¥34,600
両フック	SP2-8	¥23,300	SP2-8S	¥26,400	SP2-8SF	¥31,000	SP2-8SK	¥34,600

型名 価格

- タイプ
- 重量
- 固定式
- 4.0kg
- 差込式
- 6.3kg
- 差込式フタ付
- 6.6kg
- 差込式フタ付・25mm南京錠付
- 6.8kg

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所1500円UP

φ101.6 t2.0 / H850




フック無	SP-10	¥29,600	SP-10S	¥34,000	SP-10SF	¥41,400	SP-10SK	¥46,100
片フック	SP1-10	¥29,600	SP1-10S	¥34,000	SP1-10SF	¥41,400	SP1-10SK	¥46,100
両フック	SP2-10	¥29,600	SP2-10S	¥34,000	SP2-10SF	¥41,400	SP2-10SK	¥46,100

型名 価格

- タイプ
- 重量
- 固定式
- 5.3kg
- 差込式
- 8.5kg
- 差込式フタ付
- 9.1kg
- 差込式フタ付・25mm南京錠付
- 9.4kg

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所1500円UP

HIGH MODEL




フック無	HSP-6	¥20,600	HSP-8	¥25,900	HSP-10	¥31,100
片フック	HSP1-6	¥20,600	HSP1-8	¥25,900	HSP1-10	¥31,100
両フック	HSP2-6	¥20,600	HSP2-8	¥25,900	HSP2-10	¥31,100

型名 価格

- タイプ
- 重量
- 固定式 (埋込400mm)
- 2.7kg
- 固定式 (埋込400mm)
- 4.5kg
- 固定式 (埋込400mm)
- 6.0kg

※H1000+埋込250としてもご利用になれます。※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所1500円UP

φ114.3 t3.0 / H850




フック無	SP-11	¥58,500	SP-11S	¥65,500	SP-11SF	¥79,900	SP-11SK	¥85,500
片フック	SP1-11	¥58,500	SP1-11S	¥65,500	SP1-11SF	¥79,900	SP1-11SK	¥85,500
両フック	SP2-11	¥58,500	SP2-11S	¥65,500	SP2-11SF	¥79,900	SP2-11SK	¥85,500

型名 価格

- タイプ
- 重量
- 固定式
- 9.5kg
- 差込式
- 12kg
- 差込式フタ付
- 14.2kg
- 差込式フタ付・25mm南京錠付
- 14.2kg

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所2500円UP

φ114.3 t4.0 / H730



SP-11	¥72,500	SP-11F	¥81,500	SP-11FS	¥93,500	SP-11FS-SK	¥104,000
-------	---------	--------	---------	---------	---------	------------	----------

型名 価格

- タイプ
- 重量
- 固定式 (埋込450mm)
- 13kg
- 固定式 (埋込450mm) フランジ付 (ボルト2ヶ付)
- 16kg
- 差込式 フランジ付 (ボルト2ヶ付)
- 19kg
- 差込式・25mm南京錠付 フランジ付 (ボルト2ヶ付)
- 19.5kg

※ヘアライン仕様も製作できます。(料金別途)

HOW TO タイプの説明

<p>標準タイプ (固定式)</p> <p>基礎に本体を固定するタイプです。</p>	<p>Sタイプ (差込式)</p> <p>サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。</p>	<p>SFタイプ (差込式フタ付)</p> <p>本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。</p>	<p>SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)</p> <p>本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。</p>
---	---	---	--

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3以上
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500



ベースプレート

ステンレス厚み6mm

150角	¥13,000
200角	¥17,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。

クサリ収納BOX


納 価格 ¥19,300

既設のステンレスポール型に穴をあけていただくだけで取付可能です。




クサリ収納量

仕様	長さ
ステンレスクサリ	5mm×約10m 6mm×約8m
プラスチッククサリ	6mm×約8m



取り付け方法

- 1 ねじを軽く押す
- 2 ねじを一旦逆転→正転
- 3 続けて締め付け、完了



ターンナットを下穴に挿入した後に器材をあてがい、ねじを指で差し込みます。ねじを軽く押すと、ナットが回転します。

付属品: ターンナット・ネジ付
下穴: ドリル径 φ12.7

ハンドドライバーでねじを押しながら1~2回逆転させ(左回り)、そのまま2~3回正転させてねじを軽くねじ込みます。

ねじがかみあったら、続けて締め付けます(大量にご使用の場合は、ここでエアや充電式ドライバーに換えていただくと効率的です)。

※輸送中に製品にキズが付く、外れるおそれがあるため取付は現地にてお願いいたします。



HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。


納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

φ76.3 t2.0 / H850

クサリ内蔵型(2m)



型名	価格	SP-8CN	SP-8CNT	SP-8CN-S	SP-8CNT-S
● タイプ		● 固定式	● 固定式(端部)	● 差込式	● 差込式(端部)
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 5.6kg	● 4.0kg	● 7.9kg	● 6.3kg



型名	価格	SP-8CN-SF	SP-8CNT-SF	納 SP-8CN-SK	納 SP-8CNT-SK
● タイプ		● 差込式フタ付	● 差込式フタ付(端部)	● 差込式フタ付・25mm南京錠付	● 差込式フタ付(端部)・25mm南京錠付
● クサリ		● 2m内蔵	● なし	● 2m内蔵	● なし
● 重量		● 8.2kg	● 6.6kg	● 8.4kg	● 6.8kg

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3以上
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート

ステンレス厚み6mm

150角	¥13,000
200角	¥17,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t2.3 / H850

フック無	FP-6	FP-6S	FP-6SF	FP-6SK
片フック	FP1-6	FP1-6S	FP1-6SF	FP1-6SK
両フック	FP2-6	FP2-6S	FP2-6SF	FP2-6SK

価格	FP-6 ¥7,400	FP-6S ¥9,900	FP-6SF ¥14,200	納 FP-6SK ¥17,200
	FP1-6 ¥7,400	FP1-6S ¥9,900	FP1-6SF ¥14,200	納 FP1-6SK ¥17,200
	FP2-6 ¥7,400	FP2-6S ¥9,900	FP2-6SF ¥14,200	納 FP2-6SK ¥17,200

- タイプ
- 重量
- 色

- 固定式
- 3.5kg
- 黄/白

- 差込式
- 4.8kg
- 黄/白

- 差込式フタ付
- 5.0kg
- 黄/白

- 差込式フタ付・25mm南京錠付
- 5.1kg
- 黄/白

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所800円UP

φ76.3 t2.8 / H850

フック無	FP-8	FP-8S	FP-8SF	FP-8SK
片フック	FP1-8	FP1-8S	FP1-8SF	FP1-8SK
両フック	FP2-8	FP2-8S	FP2-8SF	FP2-8SK

価格	FP-8 ¥9,500	FP-8S ¥12,600	FP-8SF ¥17,200	納 FP-8SK ¥20,800
	FP1-8 ¥9,500	FP1-8S ¥12,600	FP1-8SF ¥17,200	納 FP1-8SK ¥20,800
	FP2-8 ¥9,500	FP2-8S ¥12,600	FP2-8SF ¥17,200	納 FP2-8SK ¥20,800

- タイプ
- 重量
- 色

- 固定式
- 5.4kg
- 黄/白

- 差込式
- 7.7kg
- 黄/白

- 差込式フタ付
- 8.0kg
- 黄/白

- 差込式フタ付・25mm南京錠付
- 8.2kg
- 黄/白

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所800円UP

φ101.6 t3.2 / H850

フック無	FP-10	FP-10S	FP-10SF	FP-10SK
片フック	FP1-10	FP1-10S	FP1-10SF	FP1-10SK
両フック	FP2-10	FP2-10S	FP2-10SF	FP2-10SK

価格	FP-10 ¥12,900	FP-10S ¥17,300	FP-10SF ¥23,700	納 FP-10SK ¥28,400
	FP1-10 ¥12,900	FP1-10S ¥17,300	FP1-10SF ¥23,700	納 FP1-10SK ¥28,400
	FP2-10 ¥12,900	FP2-10S ¥17,300	FP2-10SF ¥23,700	納 FP2-10SK ¥28,400

- タイプ
- 重量
- 色

- 固定式
- 8.3kg
- 黄/白

- 差込式
- 11.5kg
- 黄/白

- 差込式フタ付
- 12.1kg
- 黄/白

- 差込式フタ付・25mm南京錠付
- 12.5kg
- 黄/白

※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所800円UP

φ60.5 t2.3 / H850 **φ76.3 t2.8 / H850** **φ101.6 t3.2 / H850**

HIGH MODEL

フック無	HFP-6	HFP-8	HFP-10
片フック	HFP1-6	HFP1-8	HFP1-10
両フック	HFP2-6	HFP2-8	HFP2-10

価格	HFP-6 ¥8,700	HFP-8 ¥10,800	HFP-10 ¥14,100
	HFP1-6 ¥8,700	HFP1-8 ¥10,800	HFP1-10 ¥14,100
	HFP2-6 ¥8,700	HFP2-8 ¥10,800	HFP2-10 ¥14,100

- タイプ
- 重量
- 色

- 固定式 (埋込400mm)
- 4.0kg
- 黄/白

- 固定式 (埋込400mm)
- 6.2kg
- 黄/白

- 固定式 (埋込400mm)
- 9.5kg
- 黄/白

※H1000+埋込250としてもご利用になります。※フックなし、片フック、両フック同価格 3ヶ所以上は1か所800円UP

φ114.3 t4.5 / H850

フック無	FP-11	FP-11SK
片フック	FP1-11	FP1-11SK
両フック	FP2-11	FP2-11SK

価格	FP-11 ¥21,400	納 FP-11SK ¥47,600
	FP1-11 ¥21,400	FP1-11SK ¥47,600
	FP2-11 ¥21,400	FP2-11SK ¥47,600

- タイプ
- 重量
- 色

- 固定式 (埋込400mm)
- 14.2kg
- 黄/白

- 差込式フタ付・25mm南京錠付
- 19.1kg
- 黄/白

※フック1か所800円UP

φ139.8 t4.5 / H850

フック無	FP-14
片フック	FP1-14
両フック	FP2-14

価格	FP-14 ¥27,400
	FP1-14 ¥27,400
	FP2-14 ¥27,400

- タイプ
- 重量
- 色

- 固定式 (埋込400mm)
- 17.8kg
- 黄/白

φ165.2 t4.5 / H850

フック無	FP-17
片フック	FP1-17
両フック	FP2-17

価格	FP-17 ¥42,000
	FP1-17 ¥42,000
	FP2-17 ¥42,000

- タイプ
- 重量
- 色

- 固定式 (埋込400mm)
- 22.0kg
- 黄/白

HOW TO タイプの説明

<p>標準タイプ (固定式)</p> <p>基礎に本体を固定するタイプです。</p>	<p>Sタイプ (差込式)</p> <p>サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。</p>	<p>SFタイプ (差込式フタ付)</p> <p>本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。</p>	<p>SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)</p> <p>本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。</p>
---	---	---	--

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)
パイプ径: φ60.5~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック


パイプ径	φ60.5~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800

ベースプレート
スチール厚み6mm

150角	¥9,000
200角	¥10,000
250角	¥13,000
300角	¥24,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ216.3 t4.5 / H850 **φ267.4 t6.0 / H850**



型名 **価格** **受注** **FP-22** ¥56,900 **受注** **FP-27** ¥114,600

- タイプ
 - 重量
 - 色
- 固定式 (埋込400mm)
 - 31.2kg
 - 黄/白
- 固定式 (埋込400mm)
 - 47.8kg
 - 黄/白

φ114.3 t4.5 / H1,500 **φ139.8 t4.5 / H1,500** **φ165.2 t4.5 / H1,500**




型名 **価格** **受注** **FP-11 Z2000** ¥44,000 **受注** **FP-14 Z2000** ¥70,300 **受注** **FP-17 Z2000** ¥82,100

- タイプ
 - 重量
 - 色
- 固定式
 - 24.4kg
 - 黄/白
- 固定式
 - 30.3kg
 - 黄/白
- 固定式
 - 35.5kg
 - 黄/白

※フック1か所800円UP

φ114.3 t4.5 / H850 H1,500 **φ139.8 t4.5 / H1,500** **φ165.2 t4.5 / H1,500**




型名 **価格** **受注** **FP-11BP Z850** ¥31,400 **受注** **FP-11BP Z1500** ¥54,000 **受注** **FP-14BP Z1500** ¥80,300 **受注** **FP-17BP Z1500** ¥95,100

- タイプ
 - 重量
 - 色
 - ベースプレートサイズ
- 固定式
 - 11.6kg
 - 黄/白
 - t6×□200
- 固定式
 - 20.2kg
 - 黄/白
 - t6×□200
- 固定式
 - 24.6kg
 - 黄/白
 - t6×□200
- 固定式
 - 29.6kg
 - 黄/白
 - t6×□250

※白は受注生産です。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
			
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納期間い合わせ品です。受注生産品です。

施工実績




OPTION

反射テープ (黄・白・赤)
 パイプ径: φ60.5~101.6
 テープ幅: 30・50・100mm
 1枚 ¥1,000
 ※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)


フック

パイプ径	φ60.5~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800



ベースプレート
 スチール厚み6mm

150角	¥9,000
200角	¥10,000
250角	¥13,000
300角	¥24,000



※φ101.6以上は200角を使用してください。

03

ゲートタイプ

GATE TYPE

別注対応可能

ステンレス製／スチール製

安全性と機能を重視したゲート型。

高さ・幅ともにサイズが豊富で、用途や場所に合わせて選べるゲートタイプ。



さまざまなシーンにマッチング

通行量の多い駅前・商業施設・工場・駐車場などの入り口に、しっかり境界線を作り出す美観に優れたステンレス製。スチールは強度に優れ、加工しやすい材料ですが、錆びに弱い一面もあります。そのため亜鉛メッキを加えた上に、黄色や白色の塗料で焼付塗装を施しています。

高さ・ワイドのサイズ展開が豊富

高さは通常モデルに加えハイモデルもご用意。幅もW700～3,000まで展開。工場構内・施設・駐車場・敷地の囲みなど、車止め以外に分離境界線としての目的にも使用できます。

固定式以外に差込式、
またフタ付き、南京錠付きもあります



F6-7S黄

可動式ゲート

可動式のゲートも製作できます。



壁の保護

壁の保護に使用もできます。




S6-7SK

設置例




φ42.7 t2.0 / W700 / H650




型名	タイプ	重量	価格
S4-7	固定式	4.7kg	¥31,200
納 S4-7S	差込式	7.1kg	¥35,400
納 S4-7SF	差込式フタ付	7.3kg	¥42,400
納 S4-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	7.4kg	¥45,300

φ60.5 t3.0 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6-7	固定式	9.5kg	¥56,500
納 S6-7S	差込式	12.1kg	¥61,500
納 S6-7SF	差込式フタ付	12.5kg	¥70,100
納 S6-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	12.6kg	¥73,100


φ60.5 t3.0 / W1000 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6-10	固定式	10.8kg	¥58,000
納 S6-10S	差込式	13.4kg	¥63,000
納 S6-10SF	差込式フタ付	13.8kg	¥71,600
納 S6-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.9kg	¥74,600

φ42.7 t2.0 / W700 / H650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S4B-7	固定式	5.3kg	¥37,800
納 S4B-7S	差込式	7.7kg	¥42,000
納 S4B-7SF	差込式フタ付	7.9kg	¥49,000
納 S4B-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	8.0kg	¥51,900

φ60.5 t3.0 / W700 / H650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S6B-7	固定式	10.2kg	¥64,200
納 S6B-7S	差込式	12.8kg	¥69,200
納 S6B-7SF	差込式フタ付	13.2kg	¥77,800
納 S6B-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.3kg	¥80,800

φ60.5 t3.0 / W1000 / H650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S6B-10	固定式	11.9kg	¥64,700
納 S6B-10S	差込式	14.5kg	¥69,700
納 S6B-10SF	差込式フタ付	14.9kg	¥78,300
納 S6B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	15.0kg	¥81,300

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。


OPTION

反射テープ (黄・白・赤)

テープ幅	パイプ径: φ42.7~60.5
30・50・100mm	φ114.3~
1枚	¥1,000

フック

パイプ径	フック径	1箇所
φ42.7~101.6	6mm・8mm	¥1,500
φ114.3~		¥2,500




ベースプレート


ステンレス厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。





φ60.5 t3.0 / W1500 / H650




型名	タイプ	重量	価格
S6-15	固定式	12.9kg	¥68,200
納 S6-15S	差込式	15.5kg	¥73,200
納 S6-15SF	差込式フタ付	15.9kg	¥81,800
納 S6-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.0kg	¥84,800

φ60.5 t3.0 / W2000 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6-20	固定式	15.1kg	¥83,400
納 S6-20S	差込式	17.7kg	¥88,400
納 S6-20SF	差込式フタ付	18.1kg	¥97,000
納 S6-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	18.2kg	¥100,000


φ60.5 t3.0 / W2500 / H650



型名	タイプ	重量	価格
受 S6-25	固定式	17.2kg	¥108,000
受 S6-25S	差込式	19.8kg	¥113,700
受 S6-25SF	差込式フタ付	20.2kg	¥122,700
受 S6-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	20.3kg	¥125,600

φ60.5 t3.0 / W1500 / H650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S6B-15	固定式	14.6kg	¥80,400
納 S6B-15S	差込式	17.2kg	¥85,400
納 S6B-15SF	差込式フタ付	17.6kg	¥94,000
納 S6B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	17.7kg	¥97,000

φ60.5 t3.0 / W 2000 / H 650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S6B-20	固定式	17.4kg	¥111,200
納 S6B-20S	差込式	20.0kg	¥116,200
納 S6B-20SF	差込式フタ付	20.4kg	¥124,800
納 S6B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	20.5kg	¥127,800

φ60.5 t3.0 / W2500 / H650


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S6B-25	固定式	20.1kg	¥130,700
受 S6B-25S	差込式	22.7kg	¥136,300
受 S6B-25SF	差込式フタ付	23.1kg	¥145,300
受 S6B-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	23.2kg	¥148,200

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。


OPTION

反射テープ (黄・白・赤)

パイプ径:	φ42.7~60.5
テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート


ステンレス厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




φ60.5 t3.0 / W3000 / H650




型名	タイプ	重量	価格
受 S6-30	固定式	19.4kg	¥116,000
受 S6-30S	差込式	22.0kg	¥121,600
受 S6-30SF	差込式フタ付	22.4kg	¥130,700
受 S6-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	22.5kg	¥133,600

φ60.5 t3.0 / W3000 / H 650 横棧付




型名	タイプ	重量	価格
受 S6B-30	固定式	22.9kg	¥130,900
受 S6B-30S	差込式	25.5kg	¥135,900
受 S6B-30SF	差込式フタ付	25.9kg	¥144,500
受 S6B-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.0kg	¥147,500

φ76.3 t3.0 / W1000 / H800




型名	タイプ	重量	価格
納 S8-10	固定式	15.1kg	¥78,200
納 S8-10S	差込式	19.7kg	¥84,400
納 S8-10SF	差込式フタ付	20.4kg	¥93,600
納 S8-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	20.5kg	¥97,200

φ76.3 t3.0 / W1000 / H800 横棧付




型名	タイプ	重量	価格
納 S8B-10	固定式	16.8kg	¥91,800
納 S8B-10S	差込式	21.4kg	¥98,000
納 S8B-10SF	差込式フタ付	22.1kg	¥107,200
納 S8B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	22.2kg	¥110,800

φ76.3 t3.0 / W1500 / H800



型名	タイプ	重量	価格
納 S8-15	固定式	17.8kg	¥94,600
納 S8-15S	差込式	22.4kg	¥100,800
納 S8-15SF	差込式フタ付	23.1kg	¥110,000
納 S8-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	23.2kg	¥113,600

φ76.3 t3.0 / W1500 / H800 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 S8B-15	固定式	20.6kg	¥112,700
納 S8B-15S	差込式	25.2kg	¥118,900
納 S8B-15SF	差込式フタ付	25.9kg	¥128,100
納 S8B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.0kg	¥131,700

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間合わせ品です。 **受** 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート


ステンレス厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




φ76.3 t3.0 / W2000 / H800



型名	タイプ	重量	価格
受 S8-20	固定式	20.6kg	¥132,300
受 S8-20S	差込式	25.2kg	¥138,500
受 S8-20SF	差込式フタ付	25.9kg	¥147,700
受 S8-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.0kg	¥151,300


φ76.3 t3.0 / W2000 / H800

横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S8B-20	固定式	24.3kg	¥155,400
受 S8B-20S	差込式	28.9kg	¥161,600
受 S8B-20SF	差込式フタ付	29.6kg	¥170,800
受 S8B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	29.7kg	¥174,400


φ101.6 t3.0 / W1000 / H800



型名	タイプ	重量	価格
受 S10-10	固定式	19.5kg	¥153,100
受 S10-10S	差込式	25.9kg	¥161,900
受 S10-10SF	差込式フタ付	27.2kg	¥176,700
受 S10-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	27.3kg	¥181,400


φ101.6 t3.0 / W1000 / H800

横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S10B-10	固定式	22.0kg	¥179,500
受 S10B-10S	差込式	28.4kg	¥188,300
受 S10B-10SF	差込式フタ付	29.8kg	¥203,100
受 S10B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	29.9kg	¥207,800


φ101.6 t3.0 / W1500 / H800



型名	タイプ	重量	価格
受 S10-15	固定式	23.2kg	¥189,800
受 S10-15S	差込式	29.6kg	¥198,600
受 S10-15SF	差込式フタ付	30.9kg	¥213,400
受 S10-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	31.0kg	¥218,100

φ101.6 t3.0 / W1500 / H800


横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 S10B-15	固定式	27.2kg	¥222,600
受 S10B-15S	差込式	33.6kg	¥231,400
受 S10B-15SF	差込式フタ付	35.0kg	¥246,200
受 S10B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	35.1kg	¥250,900

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート

ステンレス厚み6mm


150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t3.0 / W750 / H800


HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
HS6-75	固定式	10.9kg	¥56,500
納 HS6-75S	差込式	11.5kg	¥61,500
納 HS6-75SF	差込式フタ付	11.9kg	¥70,100
納 HS6-75SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	12.0kg	¥73,100

φ60.5 t3.0 / W1000 / H800


HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-10	固定式	12.1kg	¥60,700
受 HS6-10S	差込式	14.7kg	¥65,700
受 HS6-10SF	差込式フタ付	15.1kg	¥74,300
受 HS6-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	15.2kg	¥77,300

φ60.5 t3.0 / W1500 / H800


HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-15	固定式	14.2kg	¥75,600
受 HS6-15S	差込式	16.8kg	¥81,100
受 HS6-15SF	差込式フタ付	17.2kg	¥90,300
受 HS6-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	17.3kg	¥93,200

φ60.5 t3.0 / W750 / H800


HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
納 HS6B-75	固定式	9.6kg	¥64,300
納 HS6B-75S	差込式	12.2kg	¥69,300
納 HS6B-75SF	差込式フタ付	12.6kg	¥77,900
納 HS6B-75SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	12.7kg	¥80,900

φ60.5 t3.0 / W1000 / H800


HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-10	固定式	13.2kg	¥67,700
受 HS6B-10S	差込式	15.8kg	¥72,700
受 HS6B-10SF	差込式フタ付	16.2kg	¥81,300
受 HS6B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.3kg	¥84,300

φ60.5 t3.0 / W1500 / H800

HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-15	固定式	15.9kg	¥83,300
受 HS6B-15S	差込式	18.5kg	¥88,300
受 HS6B-15SF	差込式フタ付	18.9kg	¥96,900
受 HS6B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	19.0kg	¥99,900

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート

ステンレス厚み6mm


150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t3.0 / W2000 / H800



HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-20	固定式	16.4kg	¥102,300
受 HS6-20S	差込式	19.0kg	¥107,800
受 HS6-20SF	差込式フタ付	19.4kg	¥117,000
受 HS6-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	19.5kg	¥120,000

φ60.5 t3.0 / W2500 / H800



HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-25	固定式	18.5kg	¥114,200
受 HS6-25S	差込式	21.1kg	¥119,900
受 HS6-25SF	差込式フタ付	21.5kg	¥128,900
受 HS6-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.6kg	¥132,000

φ60.5 t3.0 / W3000 / H800

HIGH MODEL



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6-30	固定式	20.7kg	¥123,500
受 HS6-30S	差込式	23.3kg	¥129,000
受 HS6-30SF	差込式フタ付	23.7kg	¥138,200
受 HS6-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	23.8kg	¥141,100


HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

φ60.5 t3.0 / W2000 / H800


HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-20	固定式	18.7kg	¥115,600
受 HS6B-20S	差込式	21.3kg	¥120,600
受 HS6B-20SF	差込式フタ付	21.7kg	¥129,200
受 HS6B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.8kg	¥132,200

φ60.5 t3.0 / W2500 / H800


HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-25	固定式	21.4kg	¥134,900
受 HS6B-25S	差込式	24.0kg	¥140,400
受 HS6B-25SF	差込式フタ付	24.4kg	¥149,400
受 HS6B-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	24.5kg	¥152,400

φ60.5 t3.0 / W3000 / H800

HIGH MODEL 横棧付



型名	タイプ	重量	価格
受 HS6B-30	固定式	24.2kg	¥136,400
受 HS6B-30S	差込式	26.8kg	¥141,400
受 HS6B-30SF	差込式フタ付	27.2kg	¥150,000
受 HS6B-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	27.3kg	¥153,000

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~101.6	φ114.3~
フック径	6mm・8mm	
1箇所	¥1,500	¥2,500




ベースプレート


ステンレス厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。





φ42.7 t2.3 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	色	価格
F4-7	固定式	5.3kg	黄/白	¥9,700
納 F4-7S	差込式	7.7kg	黄/白	¥13,900
納 F4-7SF	差込式フタ付	7.9kg	黄/白	¥20,900
納 F4-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	8.0kg	黄/白	¥23,800

赤白は+5,000円で製作できます。


φ42.7 t2.3 / W700 / H650 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F4B-7	固定式	6.1kg	黄/白	¥12,700
納 F4B-7S	差込式	8.5kg	黄/白	¥16,900
納 F4B-7SF	差込式フタ付	8.7kg	黄/白	¥23,900
納 F4B-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	8.8kg	黄/白	¥26,800

赤白は+5,000円で製作できます。


φ60.5 t2.8 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	色	価格
F6-7	固定式	8.8kg	黄/白	¥16,300
納 F6-7S	差込式	11.4kg	黄/白	¥21,300
納 F6-7SF	差込式フタ付	11.8kg	黄/白	¥29,900
納 F6-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	11.9kg	黄/白	¥32,900

赤白は+5,000円で製作できます。



φ60.5 t2.8 / W700 / H650 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-7	固定式	9.9kg	黄/白	¥17,900
納 F6B-7S	差込式	12.5kg	黄/白	¥22,900
納 F6B-7SF	差込式フタ付	12.9kg	黄/白	¥31,500
納 F6B-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.0kg	黄/白	¥34,500

赤白は+5,000円で製作できます。



φ60.5 t2.8 / W1000 / H650



型名	タイプ	重量	色	価格
F6-10	固定式	10.0kg	黄/白	¥18,000
納 F6-10S	差込式	12.6kg	黄/白	¥23,000
納 F6-10SF	差込式フタ付	13.0kg	黄/白	¥31,600
納 F6-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.1kg	黄/白	¥34,600

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W1000 / H650 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-10	固定式	11.6kg	黄/白	¥21,900
納 F6B-10S	差込式	14.2kg	黄/白	¥26,900
納 F6B-10SF	差込式フタ付	14.6kg	黄/白	¥35,500
納 F6B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	14.7kg	黄/白	¥38,500

赤白は+5,000円で製作できます。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート



スチール厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




φ60.5 t2.8 / W1500 / H650



型名	タイプ	重量	色	価格
F6-15	固定式	12.0kg	黄/白	¥23,400
納 F6-15S	差込式	14.6kg	黄/白	¥28,400
納 F6-15SF	差込式フタ付	15.0kg	黄/白	¥37,000
納 F6-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	15.1kg	黄/白	¥40,000

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2000 / H650




型名	タイプ	重量	色	価格
F6-20	固定式	14.0kg	黄/白	¥29,400
納 F6-20S	差込式	16.6kg	黄/白	¥34,400
納 F6-20SF	差込式フタ付	17.0kg	黄/白	¥43,000
納 F6-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	17.1kg	黄/白	¥46,000

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2500 / H650

横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
受 F6B-25	固定式	20.3kg	黄/白	¥44,800
受 F6B-25S	差込式	22.9kg	黄/白	¥49,800
受 F6B-25SF	差込式フタ付	23.3kg	黄/白	¥58,400
受 F6B-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	23.4kg	黄/白	¥61,400

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W1500 / H650

横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-15	固定式	14.5kg	黄/白	¥27,300
納 F6B-15S	差込式	17.1kg	黄/白	¥32,300
納 F6B-15SF	差込式フタ付	17.5kg	黄/白	¥40,900
納 F6B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	17.6kg	黄/白	¥43,900

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2000 / H650

横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-20	固定式	17.4kg	黄/白	¥33,100
納 F6B-20S	差込式	20.0kg	黄/白	¥38,100
納 F6B-20SF	差込式フタ付	20.4kg	黄/白	¥46,700
納 F6B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	20.5kg	黄/白	¥49,700

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W3000 / H650

横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F6B-30	固定式	23.2kg	黄/白	¥49,900
納 F6B-30S	差込式	25.8kg	黄/白	¥54,900
納 F6B-30SF	差込式フタ付	26.2kg	黄/白	¥63,500
受 F6B-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.3kg	黄/白	¥66,500

赤白は+5,000円で製作できます。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
<p>基礎に本体を固定するタイプです。</p>	<p>サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。</p>	<p>本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。</p>	<p>本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。</p>

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート


スチール厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




φ76.3 t3.2 / W750 / H800



型名	タイプ	重量	色	価格
受 F8-75	固定式	14.4kg	黄/白	¥27,800
受 F8-75S	差込式	16.0kg	黄/白	¥34,000
受 F8-75SF	差込式フタ付	16.5kg	黄/白	¥43,200
受 F8-75SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.6kg	黄/白	¥46,800

赤白は+5,000円で製作できます。


φ76.3 t3.2 / W750 / H800 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
受 F8B-75	固定式	15.4kg	黄/白	¥34,300
受 F8B-75S	差込式	20.0kg	黄/白	¥40,500
受 F8B-75SF	差込式フタ付	20.7kg	黄/白	¥49,700
受 F8B-75SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	20.8kg	黄/白	¥53,300

赤白は+5,000円で製作できます。


φ76.3 t3.2 / W1000 / H800



型名	タイプ	重量	色	価格
納 F8-10	固定式	15.9kg	黄/白	¥28,400
納 F8-10S	差込式	20.5kg	黄/白	¥34,600
納 F8-10SF	差込式フタ付	21.2kg	黄/白	¥43,800
納 F8-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.3kg	黄/白	¥47,400

赤白は+5,000円で製作できます。



φ76.3 t3.2 / W1000 / H800 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
納 F8B-10	固定式	17.5kg	黄/白	¥34,800
納 F8B-10S	差込式	22.1kg	黄/白	¥41,000
納 F8B-10SF	差込式フタ付	22.8kg	黄/白	¥50,200
納 F8B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	22.9kg	黄/白	¥53,800

赤白は+5,000円で製作できます。



φ76.3 t3.2 / W1500 / H800



型名	タイプ	重量	色	価格
納 F8-15	固定式	18.7kg	黄/白	¥33,400
納 F8-15S	差込式	23.3kg	黄/白	¥39,600
納 F8-15SF	差込式フタ付	24.0kg	黄/白	¥48,800
納 F8-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	24.1kg	黄/白	¥52,400

赤白は+5,000円で製作できます。

φ76.3 t3.2 / W1500 / H800 横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
納 F8B-15	固定式	21.2kg	黄/白	¥46,000
納 F8B-15S	差込式	25.8kg	黄/白	¥52,200
納 F8B-15SF	差込式フタ付	26.5kg	黄/白	¥61,400
納 F8B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.6kg	黄/白	¥65,000

赤白は+5,000円で製作できます。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~¥2,000/枚(幅30.50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート


スチール厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ76.3 t3.2 / W2000 / H800





型名	タイプ	重量	色	価格
F8-20	固定式	21.6kg	黄/白	¥42,000
F8-20S	差込式	26.2kg	黄/白	¥48,200
F8-20SF	差込式フタ付	26.9kg	黄/白	¥57,400
F8-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	27.0kg	黄/白	¥61,000

赤白は+5,000円で製作できます。

φ76.3 t3.2 / W2000 / H800



横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F8B-20	固定式	25.0kg	黄/白	¥62,900
F8B-20S	差込式	29.6kg	黄/白	¥69,100
F8B-20SF	差込式フタ付	30.3kg	黄/白	¥78,300
F8B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	30.4kg	黄/白	¥81,900

赤白は+5,000円で製作できます。


φ101.6 t4.2 / W1000 / H800



型名	タイプ	重量	色	価格
F10-10	固定式	28.6kg	黄/白	¥89,500
F10-10S	差込式	35.2kg	黄/白	¥98,300
F10-10SF	差込式フタ付	36.7kg	黄/白	¥111,100
F10-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	36.8kg	黄/白	¥115,800


φ101.6 t4.2 / W1000 / H800

横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F10B-10	固定式	31.6kg	黄/白	¥117,500
F10B-10S	差込式	38.2kg	黄/白	¥128,500
F10B-10SF	差込式フタ付	39.7kg	黄/白	¥145,500
F10B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	39.8kg	黄/白	¥150,000


φ101.6 t4.2 / W1500 / H800



型名	タイプ	重量	色	価格
F10-15	固定式	33.7kg	黄/白	¥104,100
F10-15S	差込式	40.3kg	黄/白	¥112,900
F10-15SF	差込式フタ付	41.8kg	黄/白	¥125,700
F10-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	41.9kg	黄/白	¥130,400

φ101.6 t4.2 / W1500 / H800


横棧付



型名	タイプ	重量	色	価格
F10B-15	固定式	36.7kg	黄/白	¥143,800
F10B-15S	差込式	43.3kg	黄/白	¥154,800
F10B-15SF	差込式フタ付	44.8kg	黄/白	¥171,800
F10B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	44.9kg	黄/白	¥176,300

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート

スチール厚み6mm



150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t2.8 / W750 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
HF6B-75	固定式	11.4kg	黄/白	¥21,900
HF6B-75S	差込式	14.0kg	黄/白	¥26,900
HF6B-75SF	差込式フタ付	14.4kg	黄/白	¥35,500
HF6B-75SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	14.5kg	黄/白	¥38,500

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2000 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
HF6B-20	固定式	18.6kg	黄/白	¥40,800
HF6B-20S	差込式	21.2kg	黄/白	¥45,800
HF6B-20SF	差込式フタ付	21.6kg	黄/白	¥54,400
HF6B-20SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.7kg	黄/白	¥57,400

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W1000 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
HF6B-10	固定式	12.8kg	黄/白	¥29,700
HF6B-10S	差込式	15.4kg	黄/白	¥34,700
HF6B-10SF	差込式フタ付	15.8kg	黄/白	¥43,300
HF6B-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	15.9kg	黄/白	¥46,300

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W2500 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
HF6B-25	固定式	20.4kg	黄/白	¥46,000
HF6B-25S	差込式	25.8kg	黄/白	¥51,000
HF6B-25SF	差込式フタ付	26.5kg	黄/白	¥59,600
HF6B-25SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	26.6kg	黄/白	¥62,600

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W1500 / H800

HIGH MODEL 横棧付





型名	タイプ	重量	色	価格
HF6B-15	固定式	15.7kg	黄/白	¥35,000
HF6B-15S	差込式	18.3kg	黄/白	¥40,000
HF6B-15SF	差込式フタ付	21.6kg	黄/白	¥48,600
HF6B-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	21.7kg	黄/白	¥51,600

赤白は+5,000円で製作できます。

φ60.5 t2.8 / W3000 / H800

HIGH MODEL 横棧付




型名	タイプ	重量	色	価格
HF6B-30	固定式	24.4kg	黄/白	¥52,100
HF6B-30S	差込式	27.0kg	黄/白	¥57,100
HF6B-30SF	差込式フタ付	27.4kg	黄/白	¥65,700
HF6B-30SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	27.5kg	黄/白	¥68,700

赤白は+5,000円で製作できます。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)


パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000

※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

フック

パイプ径	φ42.7~216.3
フック径	6mm・8mm
1箇所	¥800




ベースプレート

スチール厚み6mm


150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ60.5 t3.0 / W600 / H650, H800


コーナータイプ



型名	タイプ	重量	価格
受 S6R-6	固定式(全高900)	10.0kg	¥86,400
受 S6R-6 Z1050	固定式(全高1,050)	12.5kg	¥98,300
受 S6R-6SK Z1050	差込式フタ付・25mm南京錠付	14.2kg	¥114,900

φ60.5 t2.8 / W600 / H650, H800

コーナータイプ




型名	タイプ	重量	色	価格
F6R-6	固定式(全高900)	10.0kg	黄/白	¥31,800
受 F6R-6 Z1050	固定式(全高1,050)	11.5kg	黄/白	¥44,600
受 F6R-6SK Z1050	差込式フタ付・25mm南京錠付	13.2kg	黄/白	¥61,200

※白は受注生産です。※差込式も製作可能です。

φ60.5 t3.0 / W600 / H650

コーナータイプ




型名	タイプ	重量	価格
受 S6BR-6	固定式	11.9kg	¥101,700

※差込式も製作可能です。

φ60.5 t2.8 / W600 / H650


コーナータイプ



型名	タイプ	重量	色	価格
F6BR-6	固定式	11.6kg	黄/白	¥32,600

※白は受注生産です。※差込式も製作可能です。


φ42.7 t2.3 / W1000 / H900



型名	タイプ	重量	色	価格
受 F4BA-10BP	ベースプレート (移動式)	14.5kg	黄/白 赤白/黄黒	¥45,700 ¥50,700

φ76.3 t3.2 / W500 / H800

コーナータイプ




型名	タイプ	重量	色	価格
受 F8BR-5	固定式	16.9kg	黄	¥60,300

※差込式も製作可能です。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)



基礎に本体を固定するタイプです。

Sタイプ (差込式)



サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。

SFタイプ (差込式フタ付)



本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。

SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)



本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)

パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000


※φ114.3~φ2,000/枚(幅30,50,100mm)

ベースプレート

ステンレス 厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




ベースプレート


スチール 厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




φ60.5 t3.0 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6BP-7	固定式	13.5kg	¥96,200
S6BP-7S	差込式	16.1kg	¥101,200
S6BP-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.8kg	¥112,800

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。


φ60.5 t3.0 / W1000 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6BP-10	固定式	16.7kg	¥126,700
S6BP-10S	差込式	19.3kg	¥131,300
S6BP-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	19.8kg	¥141,300

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。


φ60.5 t3.0 / W1500 / H650



型名	タイプ	重量	価格
S6BP-15	固定式	22kg	¥160,500
S6BP-15S	差込式	24.6kg	¥165,200
S6BP-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	25.1kg	¥175,200

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。


φ60.5 t2.8 / W700 / H650



型名	タイプ	重量	価格
F6BP-7	固定式	13.5kg	¥49,900
F6BP-7S	差込式	16.1kg	¥54,900
F6BP-7SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	16.8kg	¥66,500

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。


φ60.5 t2.8 / W1000 / H650



型名	タイプ	重量	価格
F6BP-10	固定式	16kg	¥70,900
F6BP-10S	差込式	18.6kg	¥75,900
F6BP-10SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	19.1kg	¥87,500

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。

φ60.5 t2.8 / W1500 / H650



型名	タイプ	重量	価格
F6BP-15	固定式	21.6kg	¥96,300
F6BP-15S	差込式	24.2kg	¥101,300
F6BP-15SK	差込式フタ付・25mm南京錠付	24.7kg	¥112,900

※上記価格には文字・マーク等の費用は含まれていません。別途費用が必要です。

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。


納期間い合わせ品です。受注生産品です。

表示部デザイン例

<p>公園では下記の行為を禁止しています</p> <ul style="list-style-type: none"> 犬猫を捨てること 犬猫の糞尿を放置 犬を放すこと <p><small>動物の屠殺及び管理に関する法律第44条により罰金に処せられる場合があります。動物の屠殺及び管理に関する●●県条例第12条で罰金に処せられる場合があります。●●市都市公園条例第5条で罰金に処せられる場合があります。●●市 公園管理者</small></p>	<p>消防活動空地</p> <p>●●●● 消防本部</p>	<p>歩行者専用</p> <p>自転車進入不可</p>
<p>駐車禁止</p> <p>通り抜け禁止</p>	<p>バイク進入禁止</p>	<p>駐車禁止</p> <p>●●●● 市 公園管理者</p>

φ42.7 WP400 / H404

可倒式車止め



車を使用中、駐車スペースを開けておく時、他車の侵入を防ぎます。




車をもどす時、ストッパーを倒し、入車後、起こしてください。

- 図の様にアンカーボルトをストッパーベースの穴ピッチ (95mm) に合わせ地面より30mm出した状態でコンクリートでかためてください。
- かたまった後、座金、ナットで強く締め付けてください。
- アンカー、カギフック、カギ付


型名	タイプ	重量	価格
S4K-440	折りたたみ式・25mm南京錠付	3.8kg	¥50,000

φ42.7 t2.0 / W2000 / H350

LOW MODEL



ベースプレート平面




型名	タイプ	重量	価格
S4-20LOW	固定式	6.1kg	¥46,100

※ベースプレート付 (受注生産品) 1台につき+17,700円

φ60.5 t2.8 / W2000 / H200

LOW MODEL



型名	タイプ	重量	色	価格
F6-20LOW	固定式	10.4kg	黄/白	¥24,000

赤白は+5,000円で製作できます。

施工実績




OPTION

ベースプレート

ステンレス 厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




ベースプレート

スチール 厚み6mm


150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



φ42.7 t2.0 / H350 (ステンレス製) t2.3 / H350 (スチール製)

ジョイント方式で、いろいろな組合せで
施工場所の寸法に合ったサイズをお選びください。




スタート支柱

中間支柱

エンド支柱



3mの場合 埋込式



S4JP-S


S4JP-15

S4JP-15E

S4JP-S (W200) ¥18,900
S4JP-15 (W1500) ¥34,000
S4JP-15E (W1300) ¥26,000

計 ¥78,900

3mの場合 ベースプレート式



S4JP-S-BP

S4JP-15-BP

S4JP-15E-BP

S4JP-S-BP (W200) ¥28,900
S4JP-15-BP (W1500) ¥44,000
S4JP-15E-BP (W1300) ¥36,000


計 ¥108,900

型名	タイプ	仕様	幅	重量	価格
受 S4JP-S	スタート支柱	ステンレス製・ヘアライン	W200	1.4kg	¥18,900
受 F4JP-S	スタート支柱	スチール製(白/黄)	W200	1.6kg	¥8,500
受 S4JP-15	中間支柱	ステンレス製・ヘアライン	W1500	4.1kg	¥34,000
受 S4JP-20	中間支柱	ステンレス製・ヘアライン	W2000	5.1kg	¥38,500
受 S4JP-24	中間支柱	ステンレス製・ヘアライン	W2400	5.9kg	¥43,500
受 F4JP-15	中間支柱	スチール製(白/黄)	W1500	4.6kg	¥16,900
受 F4JP-20	中間支柱	スチール製(白/黄)	W2000	5.7kg	¥19,400
受 F4JP-24	中間支柱	スチール製(白/黄)	W2400	6.6kg	¥21,800
受 S4JP-15E	エンド支柱	ステンレス製・ヘアライン	W1300	3.7kg	¥26,000
受 S4JP-20E	エンド支柱	ステンレス製・ヘアライン	W1800	4.7kg	¥29,800
受 S4JP-24E	エンド支柱	ステンレス製・ヘアライン	W2200	5.5kg	¥37,300
受 F4JP-15E	エンド支柱	スチール製(白/黄)	W1300	4.1kg	¥12,100
受 F4JP-20E	エンド支柱	スチール製(白/黄)	W1800	5.3kg	¥13,300
受 F4JP-24E	エンド支柱	スチール製(白/黄)	W2200	6.2kg	¥16,900

OPTION

ベースプレート

ベースプレート (t6) は、
1枚につきステンレス製¥10,000アップ
スチール製¥8,000アップになります。
アンカーボルト・ナットは別途



04

Uタイプ U TYPE

別注対応可能

ステンレス製/スチール製

アーチ形状をもつUタイプのゲート製品。
丸みを帯びたフォルムであらゆる環境にマッチ。

人や自転車の通行に配慮した最適なUタイプです。
遊歩道、公園、施設の進入路、敷地の囲みなどに使用できます。



φ76.3 t3.0 / WP600 / H650



型名	価格	受 SU8-6	¥73,800	受 SU8-6S	¥80,000	受 SU8-6SF	¥89,200	受 SU8-6SK	¥92,800
●タイプ		●固定式		●差込式		●差込式フタ付		●差込式フタ付・25mm南京錠付	
●重量		●11.5kg		●16.1kg		●16.8kg		●16.9kg	

φ101.6 t3.0 / W720 / H700



型名	価格	SU10-6	¥95,800	納 SU10-6S	¥104,600	納 SU10-6SF	¥119,400	納 SU10-6SK	¥124,100
●タイプ		●固定式		●差込式		●差込式フタ付		●差込式フタ付・25mm南京錠付	
●重量		●15.7kg		●22.1kg		●23.3kg		●23.4kg	




HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
 基礎に本体を固定するタイプです。	 サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	 本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	 本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。


納 納期間問い合わせ品です。受 受注生産品です。

φ60.5 t2.8 / WP600 / H800




型名	価格	FU6-6	¥16,800	納 FU6-6S	¥21,800	納 FU6-6SK	¥33,400
●タイプ	●固定式	●タイプ	●固定式	●差込式	●差込式	●差込式フタ付・25mm南京錠付	●差込式フタ付・25mm南京錠付
●重量	●9.5kg	●重量	●9.5kg	●12.1kg	●12.6kg	●12.6kg	●12.6kg
●色	●黄/白	●色	●黄/白	●黄/白	●黄/白	●黄/白	●黄/白
							■黄黒は+5,000円で製作できます。

φ76.3 t3.2 / WP600 / H650




型名	価格	FU8-6	¥25,200	納 FU8-6S	¥31,400	納 FU8-6SK	¥44,200
●タイプ	●固定式	●タイプ	●固定式	●差込式	●差込式	●差込式フタ付・25mm南京錠付	●差込式フタ付・25mm南京錠付
●重量	●11.9kg	●重量	●11.9kg	●16.5kg	●17.3kg	●17.3kg	●17.3kg
●色	●黄/白	●色	●黄/白	●黄/白	●黄/白	●黄/白	●黄/白
							■黄黒は+5,500円で製作できます。

φ101.6 t4.2 / W720 / H700





型名	価格	FU10-6	¥39,900	納 FU10-6S	¥48,700	納 FU10-6SK	¥66,200
●タイプ	●固定式	●タイプ	●固定式	●差込式	●差込式	●差込式フタ付・25mm南京錠付	●差込式フタ付・25mm南京錠付
●重量	●21.4kg	●重量	●21.4kg	●27.8kg	●29.3kg	●29.3kg	●29.3kg
●色	●黄/白	●色	●黄/白	●黄/白	●黄/白	●黄/白	●黄/白
							■黄黒は+8,000円で製作できます。

φ48.6 t3.0 / W300 / H550




型名	価格	SU5B-3	¥37,400
●タイプ	●固定式	●タイプ	●固定式
●重量	●6kg	●重量	●6kg

φ48.6 t3.5 / W300 / H550



型名	価格	FU5B-3	¥9,100
●タイプ	●固定式	●タイプ	●固定式
●重量	●7.0kg	●重量	●7.0kg
●色	●黄/白	●色	●黄/白

φ60.5 t3.2 / WP350 / H800



型名	価格	FU6-35WP	¥14,000
●タイプ	●固定式	●タイプ	●固定式
●重量	●10.5kg	●重量	●10.5kg
●色	●白	●色	●白

HOW TO タイプの説明

標準タイプ (固定式)	Sタイプ (差込式)	SFタイプ (差込式フタ付)	SKタイプ (差込式フタ付25mm南京錠付)
基礎に本体を固定するタイプです。	サヤカンを基礎に固定し本体は抜き差し可能です。	本体は抜き差し可能。本体を抜いた後フタができます。	本体は抜き差し可能。ピンと南京錠が付属しております。

納 納期間い合わせ品です。受 受注生産品です。

OPTION

反射テープ (黄・白・赤)

パイプ径: φ42.7~101.6

テープ幅	30・50・100mm
1枚	¥1,000


※φ114.3~¥2,000/枚(幅30,50,100mm)

ベースプレート

ステンレス 厚み6mm

150角	¥21,500
200角	¥34,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。




ベースプレート

スチール 厚み6mm

150角	¥15,400
200角	¥20,000

※φ101.6以上は200角を使用してください。



05

エコバッファ

ECO BUFFER

再生ソリッドゴム製／再生ゴムチップ製

高い復元力と衝撃吸収力。

エコバッファは衝撃吸収力にすぐれ、車の衝突に対して柔軟に対応します。また、反射輝度向上により視認性を向上します。



リサイクル

ゴム本体部は、廃タイヤを粉砕したスクラップゴムを繰り返し再生したリサイクル製品です。

安全性

ゴム弾性とコイルバネ屈折機能により、優れた衝撃緩和性を有し、歩行者や自転車乗員の対人保護のみならず、車輛の破損防止にも配慮しています。

自発光タイプ※

太陽光エネルギーを電力に変えて、夜間自動的に発光します。

視認性

発光部に光拡散構造+高輝度LEDを採用し、視認度360°(全方位)を達成しました。

特殊コーティングで夜間も高視認性 (B800・B600)


ガラスビーズをコーティングした独自の表面塗装により、夜間の車輛のライト照射時に、エコバッファ自体が光源体のように浮かび上がります。また反射率の高い警告用反射板も4カ所に装備しています。

美しいフォルムと上質な景観色彩

継目のない洗練された一体化フォルムは、デザイン性の高い景観設計にもマッチ。また景観色彩に準じたアースカラー 2色は、光線の角度等により微妙な色の変化が楽しめるなど、上質な景観計画に役立ちます。

安全性

ゴムチップのソフトな構造が、歩行者の接触や自転車の衝突などにも、優しく衝撃緩和します。また最大曲げ角度30°まで復元力があります。



エコバッファは衝撃吸収力が優れており、車の衝突に対して柔軟に変形します。

※自動発光については、年間を通じて日中3~4時間の直射日光がソーラー部分に当たる場所に設置してください。動作時間は連続30時間(満充電の場合)となります。



S700

カラーバリエーション

塗装色…国交省防護柵景観ガイドライン近似色採用、より景観性を重視。

ダークブラウン No.9




グレーベージュ No.7



可動式タイプ


盗難防止のため、サヤ管にカギピンを通し南京錠を取付けます。



φ130 × H 826 / H808



ダークブラウン グレーベージュ




型名	タイプ	重量	色	価格
納 S700	固定式／反射テープ	15kg	ダークブラウン／グレーベージュ	¥44,000
	可動式／反射テープ			¥70,000
自動発光タイプ 納 S700SL	固定式／反射テープ	15kg	ダークブラウン／グレーベージュ	¥90,000
	可動式／反射テープ			¥116,000

φ150 × H800 / φ250 × H470



グレー ST-10 ブラウン ST-20



ST-10


型名	タイプ	重量	色	価格
納 ST-10	固定式	14.6kg	グレー／ブラウン	¥70,000
納 ST-10SK	可動式		グレー／ブラウン	¥96,000
納 ST-20	固定式	21.5kg	グレー／ブラウン	¥77,000

※可動式に南京錠は付属されておりません。

φ150/120 × H 815 / φ200/180 × H 615



グレーベージュ ダークブラウン




型名	タイプ	重量	色	価格
納 B800	固定式／反射板	15kg	ダークブラウン／グレーベージュ	¥70,000
	可動式／反射板			¥96,000
納 B600	固定式／反射板	18kg	ダークブラウン／グレーベージュ	¥66,000
	可動式／反射板			¥123,000

φ114 × H800 / φ100 × H800
φ130 × H800



グレー ST-30 ブラウン ST-40 グレー ST-50



ST-30

型名	タイプ	重量	色	価格
納 ST-30	固定式	9.5kg	グレー／ブラウン	¥50,000
納 ST-40	固定式	7.5kg	グレー／ブラウン	¥47,000
納 ST-50	固定式	10kg	グレー／ブラウン	¥50,000


06

わんこポール


WANKO POLE

ステンレス製

愛犬家の皆様のニーズにお応えして
人と犬との快適なコミュニティライフを創造します。



楕円パイプ 84 × 28 / 丸パイプ φ60.5 × t1.5



掛け方



リードの輪をわんこフックの
上に当てて下へ引っ張る。

外し方



リードを手前に引っ張りながら上に引き上げる。


WAP-1 施工図

WSP-6 施工図

WSP-6SK 施工図

タイプ	型名	価格
固定式	WAP-1	¥33,700
固定式	WSP-6	¥33,000
受注式フタ付・25mm南京錠付	WSP-6SK	¥46,200

100mm / 78mm / 95mm



安全に関するご注意

- わんこポールは小・中型犬を対象にした商品です。大型犬の係留および複数匹の係留はできません。
- 壁付け式の取り付けは壁側の強度に合わせて取付用のネジを別途ご用意してください。
- 係留中のトラブル、事故等に関する責任は一切負いかねますのでご注意ください。

タイプ	型名	価格
壁付け式	WAF (大)	¥3,400
	WAF (小)	¥2,900
	リードフック	¥2,800

※取付用ネジは別途


受注生産品です。

07 セブンポスト

φ80 × H 400・650・800



黄




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-O / G / Y	固定式 脚無し 設置幅:200mm	400	2	1	橙/緑/黄	¥19,000
65-O / G / Y		650	3	1	橙/緑/黄	¥22,500
80-O / G		800	3	1	橙/緑	¥25,500

※接着剤 SB-LN (1Kg/セット) 価格¥5,000
※接着剤使用量300g/本

φ80 × H 400・650・800



橙




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-FO-250	着脱式 1本脚 設置幅:250mm	400	2	1	橙	¥23,000
65-FO-250		650	3	1	橙	¥25,500
80-FO-250		800	3	1	橙	¥28,500

※接着剤 SBKセット (1.4Kg/セット) 価格¥4,000
※接着剤使用量300g/本

φ80 × H 400・650・800



橙




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-O-250	固定式 脚無し 設置幅:250mm	400	2	1	橙	¥19,500
65-O-250		650	3	1	橙	¥23,000
80-O-250		800	3	1	橙	¥26,000

※接着剤 SB-LN (1Kg/セット) 価格¥5,000
※接着剤使用量350g/本

φ80 × H 400・650・800



橙




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-O-3 / G-3 / Y-3	着脱式 3本脚 設置幅:200mm	400	2	1	橙/緑/黄	¥20,000
65-O-3 / G-3 / Y-3		650	3	1	橙/緑/黄	¥23,500
80-O-3 / G-3		800	3	1	橙/緑	¥26,500

※接着剤 SBKセット (1.4Kg/セット) 価格¥4,000
※接着剤使用量360g/本

φ80 × H 400・650・800



橙




型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-FO / FG / FY	着脱式 1本脚 設置幅:200mm	400	2	1	橙/緑/黄	¥22,500
65-FO / FG / FY		650	3	1	橙/緑/黄	¥25,000
80-FO / FG		800	3	1	橙/緑	¥28,000

※接着剤 SBKセット (1.4Kg/セット) 価格¥4,000
※接着剤使用量300g/本

φ80 × H 400・650・800



緑



型名	タイプ	高さ	反射体		色	価格
			50mm	12.5mm		
40-FO-95 / FG-95 / FY-95	着脱式 1本脚 設置幅:95mm	400	2	1	橙/緑/黄	¥22,000
65-FO-95 / FG-95 / FY-95		650	3	1	橙/緑/黄	¥25,000
80-FO-95 / FG-95		800	3	1	橙/緑	¥28,000


※接着剤 SBKセット (1.4Kg/セット) 価格¥4,000
※接着剤使用量250g/本

08 OPTIONAL PARTS オプション

クサリ

品番(名称)	サイズ	価格
シャックル ステンクサリ	6mm 5mm	¥800 (1個) ¥1,800 (1m)
シャックル ステンクサリ	8mm 6mm	¥1,600 (1個) ¥3,300 (1m)
シズミシャックル ステンクサリ	7mm 6mm	¥1,500 (1個) ¥3,300 (1m)
スクリュージョイント ステンクサリ	6mm 5mm	¥1,600 (1個) ¥1,800 (1m)
スプリングフックS ステンクサリ	6mm 5mm	¥1,000 (1個) ¥1,800 (1m)
プラスチック スクリュージョイント プラスチックサリ	6mm黄	¥300 (1個) ¥600 (1m)
プラスチック スクリュージョイント プラスチックサリ	6mm白	¥300 (1個) ¥600 (1m)
オープンチェーンフック ステンクサリ ステンクサリ	- 5mm 6mm	¥1,300 (1個) ¥1,800 (1m) ¥3,300 (1m)
チェーンフックA型 ステンクサリ ステンクサリ	- 5mm 6mm	¥1,500 (1個) ¥1,800 (1m) ¥3,300 (1m)

オープンチェーンフックの 取扱い方法



その他オプション

品番(名称)	サイズ	価格
スイベルアイズナップ	5mm 6mm	¥2,200 ¥3,400

※クサリにつなぐ場合は、ワリカンが必要です。

品番(名称)	サイズ	価格
リングプレート	6mm	¥1,000

品番(名称)	サイズ	価格
コンクリートリング (穴:φ10.5 深さ35mm)	6mm	¥1,800
(穴:φ18 深さ45mm)	9mm	¥3,900

品番(名称)	サイズ	価格
ワリカン	5mm 6mm	¥160 ¥200

品番(名称)	サイズ	価格
クサリキャッチャー	5mm 6mm 8mm	¥800 ¥900 ¥1,100

品番(名称)	サイズ	価格
反射リング	5mm 6mm 8mm	¥500 ¥600 ¥700

品番(名称)	サイズ	価格
シャックル	6mm 8mm	¥800 ¥1,600

品番(名称)	サイズ	価格
沈みシャックル	7mm	¥1,500




※イメージ図

品番(名称)	サイズ	価格
スクリュージョイント (開口部7mm)	5mm	¥1,500
(開口部8mm)	6mm	¥1,600


品番(名称)	サイズ	価格
スプリングフックS (開口部7mm)	5mm	¥700
(開口部8mm)	6mm	¥1,000

サヤ管 (参考図)

当社製品の移設工事の場合のみ販売させていただきます。




カギピン・鍵




サイズ	スチール価格	ステンレス価格
φ42.7用	¥700	¥1,700
φ60.5用	¥800	¥1,800
φ76.3用	¥900	¥2,900
φ101.6用	¥1,000	¥3,200

名称	サイズ	価格
鍵 (南京錠)	25mm	¥1,200
	40mm	¥1,700



反射テープ (黄・白・赤)



ポストタイプ・ゲートタイプ・Uタイプ/共通
パイプ径: φ42.7~101.6


テープ幅	価格 (1枚)
30mm・50mm・100mm	¥1,000
※φ114.3~¥2,000/枚 (幅30,50,100mm)	

フック




ポストタイプ・ゲートタイプ・Uタイプ/共通

タイプ	パイプ径	フック径	1箇所
スチール	φ42.7~φ216.3	6mm/8mm	¥800
ステンレス	φ42.7~φ60.5	6mm	¥1,500
ステンレス	φ76.3~φ101.6	8mm	¥1,500
ステンレス	φ114.3以上	8mm	¥2,500



ベースプレート



タイプ	厚み	ポストタイプ価格	ゲートタイプ Uタイプ価格
スチール	6mm×150角	¥9,000	¥15,400
	6mm×200角	¥10,000	¥20,000
	6mm×250角	¥13,000	—
	6mm×300角	¥24,000	—
ステンレス	6mm×150角	¥13,000	¥21,500
	6mm×200角	¥17,000	¥34,000


※φ101.6以上は200角を使用してください。

塗装 (カラーバリエーション)

ゲートタイプ



ポストタイプ



黄黒 (トラ・H850用)

サイズ	価格	サイズ	価格
φ60.5	¥3,000 up	φ139.8	¥5,000 up
φ76.3	¥3,500 up	φ165.2	¥6,000 up
φ101.6	¥3,500 up	φ216.3	¥6,000 up
φ114.3	¥5,000 up	φ267.4	¥7,000 up

※カタログの色と現物は多少異なりますがご理解ください。

物流機器製品

サンキンパレット

業界標準のベストセラー
コイルタイプ



前後扉が下まで全開するタイプ
ニューマルチタイプ



材質: スチール製 表面処理: 三価クロム電気亜鉛メッキ

ハンガーパレットNEXT



吊り上げ時

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。

表面処理: 溶融亜鉛メッキ

ハンガーパレット

バンステージ
[SVS-1155 (標準品)]

フォークリフト一台で
バンニング作業が可能です。



バンステージ プラットスロープ
[SPS-10050W]

プラットフォームにスロープを設置することで
フォークリフトの昇降移動が可能になります。



バンニング用スロープ
バンステージ

エクステリア製品

E-Style L'espace レスパス

くらしに“空間”をプラス



連動扉で開閉がスムーズ

便利な仮ロック機能付き

サビに強いカラー鋼板



GK=ギングロ

仕様

品番	床面積		屋根寸法 (mm)	室内寸法 (mm)	床寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	耐荷重 (kgf/m ²)		積雪 (cm)
EL-1712 (GK)	約0.65坪 (2.13m ²)	間口	1821	1666	1743	950	床板	約600	約60
		奥行	1383	1042	1222	—			
		高さ	2100	1830	—	1799			
EL-2212 (GK)	約0.85坪 (2.80m ²)	間口	2367	2212	2289	1320	屋根	約120	約60
		奥行	1383	1042	1222	—			
		高さ	2100	1830	—	1799			
EL-2217 (GK)	約1.23坪 (4.05m ²)	間口	2367	2212	2289	1320	棚板	約200	約60
		奥行	1928	1588	1768	—			
		高さ	2100	1820	—	1799			
EL-2823 (GK)	約1.99坪 (6.56m ²)	間口	2913	2758	2835	1320	棚板	約200	約60
		奥行	2473	2134	2314	—			
		高さ	2100	1810	—	1799			

立体駐車装置製品

従来からの4本柱によるスタンダードタイプ。
バリエーションも豊富でRV車も収納可能。

垂鉛メッキ仕様 据置型

- 敷地に応じて組み合わせが可能なユニット式
- バリエーション豊かな4本柱
- 設置後の移設、増設も自在
- 低騒音型
- 万全のアフターサービス(24時間対応)
- 電気自動車充電対応(オプション)



2段式駐車装置

安心・安全のシステム。

不審者侵入・通り抜け・車の盗難・無断駐車等を防ぎます。

- 夜間照明で夜も安心
- リモコンで開閉も楽々
- 障害物もセンサー感知で安全



SKCG-02

本体材質	ステンレス(ヘアライン)標準
駆動方式	ギヤモータ駆動チェーン昇降方式
動作電源	AC100V±10%
消費電力	最大時1.4A以下(夜間) 待機時0.3A以下(昼間)
本体寸法・質量 (主機/補機)	W220×D220×H1270 ※ベース部:W320×D320 主機 約46kg / 補機 約45kg

リンクガード

豊富な用途と優れたコストパフォーマンスを実現。



SAT(中柱)



SAL4(後方4柱)




SAL(後柱)

サイクルハウス



東日本営業部
東京都豊島区東池袋4丁目41番24号
東池袋センタービル6F
TEL 03-5951-3051
FAX 03-5951-3120



西日本営業部
大阪府大阪市西区新町2丁目15番27号
TEL 06-6539-3227
FAX 06-6539-3240



配送センター
大阪府堺市西区築港浜寺西町8-13
TEL 072-268-3048
FAX 072-268-3049

⚠️ ご注意

ご利用に際して

当カタログの掲載内容・仕様・価格などは、2025年11月現在のものです。予告なく変更になる場合があります。価格には消費税、設置費用、工事費用などは含まれておりません。地域や運送状況の都合により、別途運賃を請求する場合があります。印刷の都合上、実際の商品と多少色が異なる場合があります。

車止めについて

車止めとは、駐車場や建物の外まわり、公園や施設の入り口、歩道と車道との境界などで、車の進入を抑制するための商品です。車止め商品は、人と車の通行場所を分離し止まるよう警告するものであり、実際に車と接触して進入を止めるものではありません。

安全に関して

上下式などの可動部分を操作する際には、回りに子どもなどがいないか安全を十分に確認し操作してください。商品をつなぐチェーン部分にもたれたり座ったりしないようにしてください。

使用材質について

○ステンレス
鉄にクロームとニッケルを加えて作る金属です。カタログの表記ではSUSと表記する場合もあります。ステンレス製の商品については、使用環境によりさびなどが発生する場合があります。光沢のある仕上面を美しく保つには、定期的な清掃などのメンテナンスが必要です。

○スチール(鉄)
弊社では垂鉛メッキ処理の上に焼付け塗装を施し、さびにくくしています。通常の使用では問題ないですが、鋭利なもので塗装とメッキが剥がれると、そこから錆が発生する場合があります。

ステンレスのメンテナンスについて

清掃方法

- ①ごく軽い汚れの場合は、乾いた布で乾拭きする程度で十分です。もし水拭きした場合は必ず乾いた布で拭いてください。上記の程度ではなかなか汚れが除去できないときは、水拭き後、中性洗剤液や石けん水をスポンジや布に含ませ、拭きとるようにします。この場合は水洗いまたは水拭き後、清浄な布または乾いた布で拭いてください。
- ②表面にさびが生じてきた場合は、水拭き後、中性洗剤の水溶液(約30倍にうすめる)を布に含ませ拭きとります。その後、十分に水拭きします。スポンジ、ヘチマ、タワシなどを用いることもあります。もし落ちにくい場合は、市販の清掃薬液を用いステンレス製のタワシでこすり落とすようにします。この場合は汚れを落とした後、十分に水洗いをし、さらに乾いた布で拭きとってください。そうしないと全面に薄い黄色のしみが残って見苦しくなりますので注意してください。

メドーマルク スマイルプロジェクト

サンキンは、「メドーマルク スマイルプロジェクト」をスタート。ご購入いただいたメドーマルク(車止め)製品の収益の一部を、公益財団法人交通遺児育英会に募金を行い、交通事故により保護者を亡くしたり、後遺障がいになられたため、経済的に修学が困難になった子どもたちを支援しています。サンキンはこれからも、社会に貢献してまいります。

