



東日本営業部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋4丁目41-24
東池袋センタービル6階

関東配送センター

〒350-1335 埼玉県狭山市柏原240-5

西日本営業部

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2丁目15-27

関西配送センター

〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1丁目5-13

西日本営業部(九州ブロック)

〒841-0022 佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5
グリーンロジスティクスパーク鳥栖



関東配送センター

東日本営業部

西日本営業部

関西配送センター

西日本営業部(九州ブロック)



お問い合わせ窓口

■ 関東 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原240-5

 **0570-088-001**

■ 関西 〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町8-13

 **0570-085-001**

公式ホームページ

お得なキャンペーン、
組み立て動画など
公開中!!



◎カタログの掲載商品についてのお問い合わせは、お近くの販売店又はホームページまでお問い合わせください。
※写真の装飾品は表示価格には含まれておりません。
※カタログ掲載商品の印刷された写真と実際の商品では、色・質感において異なって見える場合があります。
※カタログ掲載商品は、改良のため予告なく変更することがあります。
※このカタログの内容は、2023年1月現在のものです。仕様並びに装備は予告なく変更する場合がございます。

サンキン物置

since 1955~



E-Style

Peerless / COOL / L'espace

総合カタログ 2023 Vol.1



創業75年 物置事業55年の実績 サンキンQuality

おかげさまで累計販売台数

600,000台突破

2003年1月～2021年10月 自社調べ

暮らしの品々を大切にお守りするために――

安全で堅牢な物置をお届けしてきたサンキン物置。

時代のニーズに応え続けて55年、さまざまなモデルを開発してきました。

これからもお客様の生活に寄り添いながら、

わたしたちは進化を続けてまいります。

Made In Japan, Made By Japanで 確かな技術・安心を提供



サンキン物置は、群馬県藤岡市の自社工場(約2,500坪)にて開発・製造を一元化。

それにより、信頼に応えられる最高水準の製品づくりやリーズナブルな価格設定、

新たな開発に向けてのチャレンジを可能にしています。

一貫した製品・サービスの提供と顧客満足の向上を約束する

品質マネジメントシステム国際規格[ISO9001]の認証も取得。

東日本(埼玉)・西日本(大阪)・九州(福岡)の3ヶ所の

配送拠点からエリアに応じた出荷体制で

最短でお届けいたします。



サンキン物置の歴史

サンキン物置は、販売店からのOEM商品(受託製造)の製造メーカーとして
その歴史をスタートしました。それから55年、累計600,000台以上の
「サンキン物置」を全国のお客様にお届けしてきました。

2018年には現在のメインブランドである「E-Style」シリーズの販売をスタート。

創業77年の鉄鋼製品メーカーのノウハウを活かし、

「より良い商品を、よりお求めやすく」をモットーに

今後もお客様にご満足いただけるものづくりを目指していきます。



旧工場



藤岡工場

お客様にフィットする メーカーを目指して

お買い上げいただいた製品を良好な状態で末永くご愛用いただけるよう、
配送だけでなく組み立て工事のサービスも行っております。

全国各地の協力施工業者とパートナーシップを結び、

スムーズなお届けと設置を実現するネットワークを充実させました。

常にお客様にとって身近なメーカーでありたいと願っています。



お客様への注意事項


使用上の注意

■転倒防止対策がされているかご確認ください。
転倒防止工事がされていない場合、強風等により転倒し、傷害事故につながります。
また、アンカー工事は規定量を守り実情に合わせた施工をしないと転倒等につながります。


転倒防止対策

強風で転倒しない様に、付属のアンカーまたは転倒防止金具で、本体を固定してください。

※強風時には転倒の恐れがあり、アンカー工事施工をお奨めします。



◀コンクリートの土間ならオールアンカー(市販品)で4箇所固定してください。



◀土の上ならコンクリートを打ち込んで4箇所固定してください。


■屋根に物を載せたり、ぶら下がったりしないでください。

物が落ちてくることもあり、傷害事故や破損の原因になります。



■崖の縁や屋上など、安全の確認ができない場所への設置は避けてください。

強風により転倒、落下の危険があります。



■屋根には必要な場合を除いて、乗らないでください。乗る場合は足元に十分注意し、絶対に飛び乗ったり跳びはねたりはしないでください。

物が落ちてくることもあり、傷害事故や破損の原因になります。

■家から雪が直接物置の屋根に落ちてくる場所への設置は避けてください。

物置の変形・破損により、雨もりの原因になったり収納物に被害を与えます。



■家の屋根からまとまった雨水が直接物置の屋根や壁に落ちないように配慮してください。雨もりの原因になります。



■雪下ろしは早めにしてください。その際、物置の周りの雪も取除いてください。周囲に堆積した雪は、側圧による変形・破損につながる他、壁面からの融雪水浸入の原因となります。限界を超えると物置の変形・破損により、傷害事故、あるいは収納物の破損などの事故につながります。



■雪下ろしのため、屋根に乘る場合は足元に滑りやすいので、十分注意の上作業をしてください。

傷害事故の原因になります。



■台風や強風時は、扉が外れたり開くことがありますので、必ず施錠してください。

扉などの飛散により、傷害事故などの原因や収納物に被害を与えます。



■棚には許容荷重以上、物を載せないでください。

棚の許容荷重以上の品物や強い衝撃を加えると、棚が破壊・変形し物の落下による傷害事故などの原因となります。

■物置の中では、子供を遊ばせないでください。

傷害事故などの原因となります。

■飲食品・穀物・漬物・ペットフードなどの収納は昆虫や小動物の侵入によって荒らされる恐れがあります。また、薬品、湿気を嫌う衣料や絵画・人形などの収納は湿気や乾燥等により腐食・変質を引き起こす可能性がありますので避けてください。

塩分はサビの発生原因となりますので、直接鉄板に触れないようお願いします。

■物置の外壁などには、物を立てかけないでください。強風などにより倒れて危険です。また、腐食の原因になります。

■組立て後、ボルト・金具類の付け忘れやゆるみがないか確認してください。商品本来の強度が確保できなくなります。


■給湯器の前には、物置を設置しないでください。塗料が排出ガスに侵され腐食の原因になります。



■道幅が狭いなど、商品を運ぶトラックの通行が困難と思われる場合、事前に販売店にご相談ください。




■設置業者が施工の際、事前に設置スペースの確保をお願いします。



お手入れ方法

■足付きの重量物を収納する時は、足の下に丈夫な鉄板・板などを敷いて床の補強をしてください。



■汚れたら水洗いやワックスかけなどをしてください。

■傷がついた場合は、なるべく早く塗料で補修してください。サビが発生している時は、サンドペーパーでサビを落としてから補修してください。

■錠の動きが鈍くなった時は、黒鉛粉(鉛筆の芯の粉)や市販のシリンダー専用潤滑剤を用いてお手入れしてください。ミシン油は使用しないでください。

■鍵は2本付いています。鍵の紛失に備えて1本は大切に保管してください。鍵を紛失した時は、鍵に刻印されている番号をご確認の上、お買い求めになった販売店までご連絡ください。

■ご使用期間中、扉の戸当たりが悪くなった場合は、組立説明書の「戸当り調整方法」に従って調整してください。それでも直らない場合はもう一度水平を出し直してください。

■屋根や雨どいには枯葉やゴミがたまります。定期的に掃除してください。

■定期的に扉を開け、風通しを良くして内部の換気を行ってください。

■レールの泥やゴミを取除いてください。戸車がきしむ時は、戸車に油や市販の潤滑油をさしてください。

■サビや打こんなどによる部品の取替え、修理が必要な故障の場合はお買い求めになった販売店までご連絡ください。

保証内容

(保証書記載)

商品に同梱されている保証書は、お買い上げの日から2年間の保証期間中お客様の正常なご使用状態において故障が発生した場合、下記記載内容により無償修理することをお約束するものです。
万一故障が発生した場合は保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 1.正常な組立状態において、製造上の責任による使用上支障をきたす欠陥のあった場合、保証期間中、無償修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 火災、地震、台風、水害、落雷、雪害、落雪、その他の天災地変による損傷。
(ロ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造、移設をした場合の損傷。
(ハ) 屋上等風の強く当たる場所やその他安全の確認出来ない場所に設置し、転倒事故が発生した場合の損傷。
(ニ) 転倒防止に必要な工事がなされていない場合の転倒事故による損傷。
(ホ) 屋根、床及び棚板に対する加重超過での使用による損傷。
(ヘ) 保証書のご提示がない場合。
(ト) 第三者の故意、または過失による損傷。
(チ) 地域環境に起因する不具合。
(リ) ねずみ、昆虫等の動物の行ために起因する不具合や損傷。
- 3.保証書は国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in Japan
- 4.保証書は再発行いたしませんので紛失しないようにしてください。又、有料修理の際にも必要となりますので保証期間経過後も大切に保管してください。
- 5.レシート・お買い上げ伝票等、お買い上げ年月日が確認できる書類を添えて保証書を保管してください。
お買い上げ日が確認出来ない場合は、保証対象外となります。

※この保証は、上記の期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

E-Style

サンキン物置のメインブランドである「E-Style」シリーズは、
2018年に発売を開始した収納庫タイプのCOOL/クールからスタートいたしました。
「お客様に末永く使用していただける商品」をコンセプトに、
様々な環境・用途に対応できる製品を目指して開発しております。

Q.1 ————— A.1 物置の耐荷重は、通常kgf/m²で表します。

物置にはどれくらいの
重量物が載せられるの？

耐荷重500kgf/m²

Peerless

COOL

耐荷重600kgf/m²

L'espace

Q.2 ————— A.2

いったい
どれくらいの重さ？

普通乗用車
タイヤ25個分



※タイヤ1個約20kg前後

4～5人用の家庭用
冷蔵庫6台分



※冷蔵庫(4～5人家族用)で約100～120kg前後

※上記例はあくまで数値上の目安です。物置のサイズにより収納出来るもの・大きさなどは異なりますのでご注意ください。

Q.3 ————— A.3 屋根の耐荷重は通常N/m²やcmなどで表します。

雪が多い地域で
屋根が壊れない？

耐雪 約60cm

Peerless

COOL

L'espace 一般型

Q.4 ————— A.4

積雪60cmって
どれくらいの高さ？

2ℓペットボトル
2本分の高さ



※上記はあくまで数値上の目安です。除雪はお早めをお願いします。

Peerless /ピアレス

全体を木目調のカラー・質感で包み込んだ
唯一無二のデザイン型収納庫
住環境に自然に溶け込むナチュラルな風合い

p.7 ▶



COOL /クール

2本のリブとアルミ取っ手がアクセントになった
5サイズバリエーションから選べる
シンプルモダンな収納庫

p.11 ▶



L'espace /レスパス

業界トップクラスの堅牢性を誇る
5サイズ展開の中・大型物置
積雪型とマルチスペースタイプが新登場

p.17 ▶





Natural Wood Color

ナチュラルに映えるウッドテイスト

物置全体をナチュラルな木目柄で包み込んだ、
唯一無二「Pearless/ピアレス」と名付けられたシリーズ。
屋外建築の外壁にも使用されるプリント鋼板のカラーと質感で、
ガーデンやエクステリアに自然に溶け込む佇まいが魅力

Peerless

※実際に使用するブロックとは異なります。

デザインと品質にこだわった

Peerless /ピアレス

基本情報

耐荷重	屋根:120kgf/m ² (積雪60cm相当) 棚板:200kgf/m ² 床板:500kgf/m ²
材質	カラー鋼板(プリント鋼板)
屋根勾配	後方

POINT 1

2色のカラーバリエーション


ダークウッド(DW)・ホワイトウッド(WW)
外壁や収納物に合わせて選べる2色展開。



POINT 2

扉のスムーズ性、耐久性に優れた上下のアルミレール

上下のレールはアルミ製を採用。
耐久性に優れ、開閉もなめらかです。



POINT 3

開閉しやすい大型アルミ取っ手

荷物を持ちながらでも
スムーズに開閉できます。



POINT 4

雨水・ホコリの侵入を軽減するモヘア付き扉


扉が重なる部分にモヘアを付けることで
雨水・ホコリの侵入を軽減し、収納物を守ります。



POINT 5

2ロックシステムで安心のセキュリティ

仮ロック・本ロック(施錠)の2重ロックで
盗難防止。使用頻度の高い日中は仮ロック、
夜間は本ロックと使い分けが可能です。



POINT 6

水平調整が可能なベアリング入り戸車

耐久性・円滑性に優れた
ベアリング入りの戸車を使用。
3mmまでであれば水平調整可能です。



EP-1790 (DW)

約0.46坪
1.52m²

JANコード:4526258517085

190,000円(税込209,000円)


組立費	17,000円(税込18,700円)	JANコード:4526258517221
標準装備	棚板4枚 / 転倒防止金具(アンカープレート) 4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口1699mm×奥行792mm×高さ1865mm	
最大開口寸法	間口675mm×高さ1800mm	
棚板	幅846mm×奥行435mm	
	棚板取付例	付属棚板 オプション棚板
		必要ブロック数 6個(別途)
		梱包数 7個
棚板調節	100mm間隔 15段階	製品重量 118kg



Front



Side



Back



EP-1790 (WW)

約0.46坪
1.52m²

JANコード:4526258517092

190,000円(税込209,000円)

組立費	17,000円(税込18,700円)	JANコード:4526258517238
標準装備	棚板4枚 / 転倒防止金具(アンカープレート) 4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口1699mm×奥行792mm×高さ1865mm	
最大開口寸法	間口675mm×高さ1800mm	
棚板	幅846mm×奥行435mm	
	棚板取付例	付属棚板 オプション棚板
		必要ブロック数 6個(別途)
		梱包数 7個
棚板調節	100mm間隔 15段階	製品重量 118kg



Front



Side



Back

オプション/使用イメージ p.15

Simple and Modern

「E-Style」シリーズの原点

サンキン物置が誇る高水準の堅牢性を維持しながら、
シンプルモダンなデザインに一新したE-Styleファーストシリーズ。
住環境に調和するホワイトをベースとしたカラーと、
選べる5つのサイズで暮らしにフィットする「ちょうどいい」を実現。



COOL

※実際に使用するブロックとは異なります。

 E-Style

シンプルモダンな収納庫

COOL / クール

基本情報

耐荷重	屋根: 120kgf/m ² (積雪60cm相当)
	棚板: 200kgf/m ²
	床板: 500kgf/m ²
材質	カラー鋼板(亜鉛メッキ鋼板)
屋根勾配	後方

POINT 1

開閉しやすい 大型アルミ取っ手

荷物を持ちながらでも
スムーズに開閉できます。



POINT 2

扉のスムーズ性、耐久性に 優れた上下のアルミレール


上下のレールはアルミ製を採用。
耐久性に優れ、開閉もなめらかです。



POINT 3

2ロックシステムで 安心のセキュリティ

仮ロック・本ロック(施錠)の2重ロックで
盗難防止。使用頻度の高い日中は仮ロック、
夜間は本ロックと使い分けが可能です。



POINT 4

水平調整が可能な ベアリング入り戸車

耐久性・円滑性に優れた
ベアリング入りの戸車を使用。
3mmまでであれば水平調整可能です。





EC-1375 (GK)

約0.29坪
0.96㎡

JANコード:4526258517030

97,000円(税込106,700円)

組立費	14,000円(税込15,400円)	JANコード:4526258517177
標準装備	棚板2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート) 4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口1299mm×奥行き642mm×高さ1865mm	
最大開口寸法	間口475mm×高さ1800mm	
棚板	幅646mm×奥行435mm	
棚板取付例		
必要ブロック数	6個(別途)	
梱包数	8個	
棚板調節	100mm間隔 15段階	
製品重量	84kg	



EC-1775 (GK)

約0.38坪
1.26㎡

JANコード:4526258517061

114,000円(税込125,400円)

組立費	17,000円(税込18,700円)	JANコード:4526258517207
標準装備	棚板2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート) 4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口1699mm×奥行き642mm×高さ1865mm	
最大開口寸法	間口675mm×高さ1800mm	
棚板	幅846mm×奥行435mm	
棚板取付例		
必要ブロック数	6個(別途)	
梱包数	8個	
棚板調節	100mm間隔 15段階	
製品重量	99kg	



EC-1575 (GK)

約0.34坪
1.12㎡

JANコード:4526258517047

107,000円(税込117,700円)

組立費	15,000円(税込16,500円)	JANコード:4526258517184
標準装備	棚板2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート) 4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口1499mm×奥行き642mm×高さ1865mm	
最大開口寸法	間口575mm×高さ1800mm	
棚板	幅746mm×奥行435mm	
棚板取付例		
必要ブロック数	6個(別途)	
梱包数	8個	
棚板調節	100mm間隔 15段階	
製品重量	91kg	



EC-1790 (GK)

約0.46坪
1.52㎡

JANコード:4526258517078

131,000円(税込144,100円)

組立費	17,000円(税込18,700円)	JANコード:4526258517214
標準装備	棚板2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート) 4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口1699mm×奥行き792mm×高さ1865mm	
最大開口寸法	間口675mm×高さ1800mm	
棚板	幅846mm×奥行435mm	
棚板取付例		
必要ブロック数	6個(別途)	
梱包数	8個	
棚板調節	100mm間隔 15段階	
製品重量	105kg	

オプション／使用イメージ p.16



EC-1590 (GK)

約0.41坪
1.36㎡

JANコード:4526258517054

118,000円(税込129,800円)

組立費	15,000円(税込16,500円)	JANコード:4526258517191
標準装備	棚板2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート) 4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口1499mm×奥行き792mm×高さ1865mm	
最大開口寸法	間口575mm×高さ1800mm	
棚板	幅746mm×奥行435mm	
棚板取付例		
必要ブロック数	6個(別途)	
梱包数	8個	
棚板調節	100mm間隔 15段階	
製品重量	97kg	

SANKIN Column

サンキン「NISMO」を応援しています！

サンキンはSUPER GT GT500クラスに参戦中の「NISMO」MOTUL AUTECH Zと「NDDP RACING」CRAFTSPORTS MOTUL Zをサポートしています。

E-Style



オプション／使用イメージ p.16

物置が毎日の暮らしを豊かにする
「楽しみ」をしまう収納LIFE



Peerless 収納例



COOL 収納例



Peerless オプション



EP-1790用 棚板

DW JANコード:4526258517351
WW JANコード:4526258517368
棚板金具付き(4個)

10,600円(税込11,660円)

棚板サイズ 幅846mm×奥行435mm

※ご注文の際は棚板のカラー(DW or WW)を明記ください。

COOL オプション



EC-1375用 棚板

JANコード:4526258517320 棚板金具付き(4個)
3,000円(税込3,300円)

棚板サイズ 幅646mm×奥行435mm

EC-1775・1790用 棚板

JANコード:4526258517344 棚板金具付き(4個)
5,000円(税込5,500円)

棚板サイズ 幅846mm×奥行435mm

EC-1575・1590用 棚板

JANコード:4526258517337 棚板金具付き(4個)
4,000円(税込4,400円)

棚板サイズ 幅746mm×奥行435mm

Highest Standards of Quality

E-Style最新シリーズの中・大型物置

空間を意味する「L'espace/レスパス」はシックな外観でありながら床板の耐荷重・屋根の耐雪ともに業界トップクラスの堅牢性を保持。広々とした開口スペースにスムーズに開く独自設計の連動扉、積雪地対応型も備えた、暮らしに寄り添う中・大型収納庫。



L'espace

※実際に使用するブロックとは異なります。

E-Style

5サイズ展開の中・大型物置

L'espace

 /レスパス

基本情報

耐荷重	屋根:120kgf/m ² (積雪60cm相当*) ※積雪型は100cm相当
	棚板:200kgf/m ² 床板:600kgf/m ²
材質	カラー鋼板(亜鉛メッキ鋼板)
屋根勾配	後方

POINT 1

開閉しやすい 大型アルミ取っ手

荷物を持ちながらでもスムーズに開閉できます。



POINT 2

2ロックシステムで 安心のセキュリティ

仮ロック・本ロック(施錠)の2重ロックで盗難防止。使用頻度の高い日中は仮ロック、夜間は本ロックと使い分けが可能です。



POINT 3

自転車やバイクなども 収納可能な マルチスペースタイプ

自転車などが収納できる
EL-2217+M15は後付けが可能です。



※EL-2217(GK)を設置後の後付けも可能です。(工事費など別途)

POINT 4

選べる2色 ギングロ &ダークウッド

EL-2212・EL-2217はギングロ(GK)とダークウッド(DW)の2色からお選びいただけます。



※ギングロ(GK)色とダークウッド(DW)色は価格が異なります。

POINT 5

耐雪100cm仕様の 積雪型もラインナップ



※EL-2217+M15を除きます。



一般型

EL-1712(GK)

JANコード:4526258516903

180,000円

(税込198,000円)

積雪型

EL-1712S(GK)

JANコード:4526258516972

185,000円

(税込203,500円)

約0.65坪
2.15㎡

組立費	21,000円(税込23,100円)	JANコード:4526258517108
標準装備	棚板(大)2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート)4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口1666mm×奥行き1042mm×高さ1830mm	
最大開口寸法	間口950mm×高さ1799mm	
棚板(大)サイズ	幅1043mm×奥行383mm	必要ブロック数 9個(別途)
棚板取付例	付属棚板(大) オプション棚板(小) 棚板(大)はサイズ上取付不可 オプション棚柱	梱包数 一般型 19個 積雪型 19個
製品重量	一般型 151kg 積雪型 157kg	
棚板調節	150mm間隔 10段階	



一般型

EL-2823(GK)

JANコード:4526258516934

348,000円

(税込382,800円)

積雪型

EL-2823S(GK)

JANコード:4526258517009

358,000円

(税込393,800円)

約1.99坪
6.58㎡

組立費	39,000円(税込42,900円)	JANコード:4526258517139
標準装備	棚板(大)2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート)4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口2758mm×奥行き2134mm×高さ1810mm	
最大開口寸法	間口1320mm×高さ1799mm	
棚板(大)サイズ	幅1043mm×奥行383mm	必要ブロック数 20個(別途)
棚板取付例	付属棚板(大) オプション棚板(小) オプション棚板(大) オプション棚柱	梱包数 一般型 23個 積雪型 25個
製品重量	一般型 300kg 積雪型 327kg	
棚板調節	150mm間隔 10段階	



一般型

EL-2212(GK)

JANコード:4526258516910

194,000円

(税込213,400円)

積雪型

EL-2212S(GK)


JANコード:4526258516989

199,000円

(税込218,900円)

約0.85坪
2.81㎡

組立費	22,000円(税込24,200円)	JANコード:4526258517115
標準装備	棚板(大)2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート)4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口2212mm×奥行き1042mm×高さ1830mm	
最大開口寸法	間口1320mm×高さ1799mm	
棚板(大)サイズ	幅1043mm×奥行383mm	必要ブロック数 12個(別途)
棚板取付例	付属棚板(大) オプション棚板(大) オプション棚柱	梱包数 一般型 19個 積雪型 19個
製品重量	一般型 183kg 積雪型 190kg	
棚板調節	150mm間隔 10段階	



一般型

EL-2217+M15(GK)

JANコード:4526258516941

356,000円

(税込391,600円)

約2.17坪
7.17㎡

組立費	42,000円(税込46,200円)	JANコード:4526258517146
標準装備	棚板(大)2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート)4本 / 鍵2本	
室内寸法(物置)	間口1320mm×奥行き1588mm×高さ1830mm	
室内寸法(マルチスペース)	間口1490mm×奥行き1690mm×高さ1975mm	
最大開口寸法(物置)	間口1320mm×高さ1799mm	
棚板(大)サイズ	幅1043mm×奥行383mm	必要ブロック数 20個(別途)
棚板取付例	付属棚板(大) オプション棚板(大) オプション棚柱	梱包数 一般型 28個 積雪型 28個
製品重量	一般型 317kg	
棚板調節	150mm間隔 10段階	



一般型

EL-2217(GK)

JANコード:4526258516927

230,000円

(税込253,000円)

積雪型

EL-2217S(GK)

JANコード:4526258516996

240,000円

(税込264,000円)

約1.23坪
4.07㎡

組立費	26,000円(税込28,600円)	JANコード:4526258517122
標準装備	棚板(大)2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート)4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口2212mm×奥行き1588mm×高さ1820mm	
最大開口寸法	間口1320mm×高さ1799mm	
棚板(大)サイズ	幅1043mm×奥行383mm	必要ブロック数 16個(別途)
棚板取付例	付属棚板(大) オプション棚板(大) オプション棚柱	梱包数 一般型 20個 積雪型 21個
製品重量	一般型 220kg 積雪型 235kg	
棚板調節	150mm間隔 10段階	

SANKIN Column

安全なクルマ社会を作るサンキン

立体駐車装置商品

駐車スペースの解決策として大きく貢献

都市圏で不足しがちな駐車スペースの解決策として普及している「立体駐車装置」の企画・製造・販売を行なっています。高収容、コストパフォーマンスを維持しながら安全性、簡略な操作性、スムーズな入出庫などを実現するために非常に高度な技術を注ぎ込んでいます。

車止め商品

都市の景観と安全を守るメドーマルク

「メドーマルク」とは主に自動車の進入を防ぐことを目的に設置される「車止め」のこと。固定式と下部の空洞にそのまま下ろして格納する収納式の2タイプ、さらに目的に応じた多様な形状を開発。優れたデザイン性のみならず、安全性も兼ね備えています。



オプション p.22

オプション p.22

扉の開閉は右開き・左開きの選択が可能です。(組立時に選択可能)



一般型

EL-2212(DW)

JANコード:4526258516958

206,000円

(税込226,600円)

積雪型

EL-2212S(DW)


JANコード:4526258517016

211,000円

(税込232,100円)

約0.85坪

2.81㎡

組立費	22,000円(税込24,200円)	JANコード:4526258517153
標準装備	棚板(大)2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート)4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口2212mm×奥行1042mm×高さ1830mm	
最大開口寸法	間口1320mm×高さ1799mm	
棚板(大)サイズ	幅1043mm×奥行383mm	必要ブロック数 12個(別途)
	梱包数	一般型 19個
		積雪型 19個
	製品重量	一般型 183kg
		積雪型 190kg
棚板調節	150mm間隔 10段階	



一般型

EL-2217(DW)

JANコード:4526258516965

247,000円

(税込271,700円)

積雪型

EL-2217S(DW)


JANコード:4526258517023

257,000円

(税込282,700円)

約1.23坪

4.07㎡

組立費	26,000円(税込28,600円)	JANコード:4526258517160
標準装備	棚板(大)2枚 / 転倒防止金具(アンカープレート)4本 / 鍵2本	
室内寸法	間口2212mm×奥行1588mm×高さ1820mm	
最大開口寸法	間口1320mm×高さ1799mm	
棚板(大)サイズ	幅1043mm×奥行383mm	必要ブロック数 16個(別途)
	梱包数	一般型 20個
		積雪型 21個
	製品重量	一般型 220kg
		積雪型 235kg
棚板調節	150mm間隔 10段階	

L'espace オプション



EL マルチフック

スコップや掃除用具を引っ掛けスッキリ保管できます。

JANコード:4526258517276

10,100円(税込11,110円)

サイズ	幅498mm×高さ70mm
-----	---------------




EL センサーライト

夜間の荷物の出し入れの際に有効です。

JANコード:4526258517313

15,100円(税込16,610円)

サイズ	幅210mm×高さ130mm
-----	----------------



EL スロープ

自転車等の出し入れに大変便利です。

JANコード:4526258517283

29,800円(税込32,780円)

サイズ	幅600mm×奥行650mm×高さ150mm
-----	------------------------



EL タイヤストッパー

タイヤの転がりを防止します。

JANコード:4526258517290

7,800円(税込8,580円)

サイズ	幅720mm×奥行73mm×高さ41mm
-----	----------------------



EL 雨どいセット (LES用)

雨水を効率的に集め近隣トラブルを防ぎます。

JANコード:4526258517306

15,100円(税込16,610円)

サイズ	高さ1740mm
-----	----------

オプション p.22

SANKIN Column

確かな技術で支えるサンキンプロダクト

物流機器製品

農水産物から工業製品まで保管・運搬のための物流資材
ベストセラーのサンキンパレット「コイルタイプ」やハンガーパレット、バンニング用スロープ
パンステージなどの企画・製造・販売を担い、日本の物流を下支えしております。豊富な品揃え
と国内最大級の在庫量を誇り、オーダーメイドにも柔軟にお応えいたします。

駐輪場

安全性・快適性を追求したサイクルシステム
丈夫で長持ちする自転車駐輪場のスレート型屋根や、整然と並べる自転車収納のための
サイクルラックを製造・販売し、様々なタイプのバリエーションを開発してきました。自転車の
スムーズな出し入れを可能にし、秩序ある都市景観づくりに貢献します。



EL 棚板 (小)

JANコード:4526258517252

棚板金具付き (4個)

3,100円(税込3,410円)

棚板サイズ	幅496mm×奥行383mm
-------	----------------

※棚板を横の列に追加する場合は、[EL 棚柱]×1本が必要です。



EL 棚板 (大)

JANコード:4526258517245

棚板金具付き (4個)

4,300円(税込4,730円)

棚板サイズ	幅1043mm×奥行383mm
-------	-----------------

※棚板を横の列に追加する場合は、[EL 棚柱]×1本が必要です。



EL 棚柱

JANコード:4526258517269

5,500円(税込6,050円)

サイズ	高さ1838mm
-----	----------